



OnTime[®] GROUP CALENDAR

for Domino(Ver.7.7-)
Legends(凡例)設定マニュアル
ステップバイステップ

OnTime Group Calendar Direct Shop

2021/03/30



目次

1. 凡例の説明とLegendsビューの作業準備 p. 3
2. 凡例条件を持たない凡例 (-Default-) の設定 p. 4
3. サンプルの凡例と凡例条件の日本語対応 p. 5
4. 凡例条件を@関数式で指定 p. 7
5. 凡例と凡例条件の新規作成 p. 9
6. クライアントの凡例一覧の並びを文字コード順から指定順序に変更 p. 1 1
7. 凡例設定を全ての同期対象の予定や会議に反映 p. 1 2
8. 凡例セットの追加 p. 1 3
9. View schedule information(予定枠だけ表示)で凡例を反映 p. 1 5

1. 凡例の説明とLegendsビューの作業準備



Set	Legend Name	Colours	Time of
- Main Set -			
	▼ Client Meeting	Colour	
	51. Category: C		
	51. Category: Clients		
	▼ Holiday	Colour	✓
	58. Category: H		
	58. Category: Holiday		
	▼ Home Office	Colour	
	52. Category: Home Office		
	▼ Other Absence	Colour	
	53. Category: Other		
	▼ Phone Calls	Colour	
	54. Category: Phone Calls		
	▼ Projects	Colour	
	55. Category: Projects		
	▼ Travel	Colour	
	56. Category: T		
	56. Category: Travel		
	▼ Vacation	Colour	✓
	57. Category: V		
	57. Category: Vacation		
	-Default-	Colour	

Legends(凡例)とはメインビューで各種予定を色分けして識別しやすくする機能です。色指定の条件は@関数式で表現できますので、Notesのカレンダー文書内のデータは全て条件にできます。また色種類は管理できる範囲であれば無制限ですし、色の条件も無制限に設定可能です。本マニュアルでは、OnTime導入直後から実際利用できる状態にする為の作業手順を例としてご案内します。

左サイドメニューでLegendsビューを開いてください。

既にサンプルが初期設定されています。

図のように不要な文書を削除してください。

HolidayとProjectsのそれぞれ凡例文書と凡例条件文書はこのマニュアルで利用するので削除せずに残しています。他も削除せずにそのまま利用することもできます。

2. 凡例条件を持たない凡例 (-Default-) の設定



Set	Legend Name	Colours	Time off
▼ - Main Set -			
	▼ Holiday	Colour	✓
	58. Category: Holiday		
	▼ Projects	Colour	
	55. Category: Projects		
	-Default-	Colour	

デフォルトの色を設定します。

一番下の -Default- を編集画面で開いてください。

● Save & Close ● Close

Legend Configuration

Set	- Main Set -	Sort Order	『』
Name	-Default-		
Languages	『 en: Default da: Standard de: Standard se: Standard ja: デフォルト』		
Background	<input type="color" value="#107ED3"/>	『 107ED3』	
Foreground	<input type="color" value="#FFFFFF"/>	『 FFFFFFF』	

Languages には各言語用の表示文字を複数値で指定します。

日本語は「ja: 」と文字列とコロン、半角スペースの後にご希望の言葉を指定してください。図では以下を追記しています。

ja: デフォルト

画面右上**Sort Order** ではクライアントでの並び順の指定ができます。※別ページで詳細を記載

3. サンプルの凡例と凡例条件の日本語対応 -1



Set	Legend Name	Colours	Time of
- Main Set -			
	Holiday	Colour	<input checked="" type="checkbox"/>
	58. Category: Holiday		
	Projects	Colour	
	55. Category: Projects		
	-Default-	Colour	

カテゴリを条件にして色指定できます。

「Holiday」のLegend設定文書を編集画面で開きます。

● Save & Close ● Close

Legend Configuration

Set	- Main Set -	Sort Order	『 』
Name	『 Holiday 』		
Languages	『 en: Holiday da: Fridag de: Feiertag se: Helgdag ja: 休日 』		
Background	<input type="color" value="#CF9026"/> 『 CF9026 』	<input checked="" type="checkbox"/> Time Off	
Foreground	<input type="color" value="#0F0F0F"/> 『 0F0F0F 』		

Legend Items

Add Item

Type	Value	Priority
Categories		
	休日	58

編集画面で開くと図のように上段に各種設定、下段に埋込ビューで条件となるアイテムビューが表示されます。

Name ConfigDBで識別する為の名前です。

Languages クライアントで各言語毎に表示する名称です。
日本語は「ja: 」に続けて記述してください。
図では ja: 休日 を追記しています。

Background 背景色の指定です。

Foreground 文字色の指定です。

Sort Order クライアントで凡例の並び順を指定できます。

Time Off チェックをつけると休暇ビューで表示されます。
それ以外の何にも影響は与えません。

3. サンプルの凡例と凡例条件の日本語対応 -2



Type	Value	Priority
▼ Categories		
	Holiday	58

凡例条件文書を編集します。

埋込ビュー内の凡例条件の文書を編集します。

● Save & Close ● Close

Legend Item Configuration

Set	- Main Set -		
Name	Holiday		
Type	<input checked="" type="radio"/> Category <input type="radio"/> Formula <input type="radio"/> Character	Priority	『58』
Category	『休日』		

図のような画面が開きます。

Type 条件タイプを指定します。
Characterは日本では利用しません。

Category/Formula/Char
Typeにならった条件指定欄です。
Categoryの場合は文字列
Formulaの場合は@関数のNotes式

Priority
凡例条件が他の凡例と重複した場合の優先順位を
数字で設定します。
値が小さい方が優先順位が高くなります。

図ではTypeは「Category」のまま、値を「休日」としています。

4. 凡例条件を@関数式で設定 -1



Set	Legend Name	Colours	Time
▼ - Main Set -			
	▼ Holiday	Colour	✓
	58. Category: 休日		
	▼ Projects	Colour	
	55. Category: Projects		
	-Default-	Colour	

凡例条件(Legend Item)を@関数式で指定できます。

LegendsビューでProjectsの文書を編集画面で開きます。

Set: - Main Set -
Name: Projects
Languages: en: Projects, dk: Projekter, de: Projekte, se: Projekt, ja: プロジェクト
Background: 819D1D
Foreground: FFFFFFFF
Sort Order: 『』
Time Off:

日本語表記を追記します。

Languagesに ja: プロジェクト を追記します。

Legend Items

Add Item

Type	Value	Priority
▼ Categories		
Projects		55

既存の凡例条件の文書を編集画面で開きます。

埋込ビュー内の凡例条件の文書を編集します。

4. 凡例条件を@関数式で設定 -2



Save & Close Close

Legend Item Configuration

Set	- Main Set -		
Name	Projects		
Type	<input type="radio"/> Category <input checked="" type="radio"/> Formula <input type="radio"/> Character	Priority	『55』
Formula	『@Contains(Subject ; "プロジェクト")』		

凡例条件の文書を編集します。

Typeに Formula を指定します。

Formulaに以下の@関数のNotes式を指定します。

@Contains(Subject ; "プロジェクト")

※このNotes式は「Subjectフィールドに「プロジェクト」の文字列が含まれている場合」を条件に指定しています。

Configuration Edit Add Legend Legend Set Edit User Categories Sort: Default Legends

Global Settings	Set	Legend Name	Colours	Time of
Server Settings	▼ - Main Set -			
Users		▼ Holiday	Colour	✓
Legends		58. Category: 休日		
Roles		▼ Projects	Colour	
		55. Formula: @Contains(Subject ; "プロジェクト")		
		-Default-	Colour	

設定を完了して保存すると左下の図の様な画面になります。

5. 凡例と凡例条件の新規作成 -1



The screenshot shows the 'Legend Configuration' window in OnTime. At the top, there are tabs for 'Edit', 'Add Legend', 'Legend Set', and 'Edit User Categories'. The 'Add Legend' tab is selected. Below the tabs is a table of existing legends. A yellow box highlights the 'Add Legend' button. Below the table, there is a form for configuring a new legend. The form fields are: Set (Main Set), Name (Meeting), Languages (en: Meeting, ja: 会議), Background (C1DDF9), and Foreground (2A6BAB). A yellow box highlights the 'Add Item' button in the 'Legend Items' section below the form.

Set	Legend Name	Colours	Time of
- Main Set -			
▼ Holiday			
58. Category: 休日		Colour	✓
▼ Projects			
55. Formula: @Contains(Subject ; "プロジェクト")		Colour	
-Default-		Colour	

Legend Configuration

Set: - Main Set -
Name: Meeting
Languages: en: Meeting, ja: 会議
Background: C1DDF9
Foreground: 2A6BAB

Legend Items

Add Item

Type	Value	Priority
------	-------	----------

凡例は新規作成も可能です。以下の条件で実際に作成してみましょう。

Notesは予定の種類が「会議」の場合に予定文書のAppointmentTypeフィールドが“3”と設定されます。今回はその値を利用して凡例を作成してみます。

Legendsビューでアクションの Add Legend をクリックします。

画面が開いたら図のように値を設定します。

Name : Meeting
Languages : en: Meeting <改行> ja: 会議
Background : C1DDF9
Foreground : 2A6BAB

Add Item をクリックします。

5. 凡例と凡例条件の新規作成-2



Save & Close Close

Legend Item Configuration

Set	- Main Set -
Name	Meeting
Type	<input type="radio"/> Category <input checked="" type="radio"/> Formula <input type="radio"/> Character
Formula	AppointmentType = "3"

凡例条件の文書を設定します。

TypeはFormulaを指定します。
Formulaには以下の@関数のNotes式を指定します。


AppointmentType = "3"

Configuration Edit Add Legend Legend Set Edit User Categories Sort: Default Legends


Global Settings	Set	Legend Name	Colours	Time of
Server Settings	- Main Set -			
Users	▼ Holiday		Colour	✓
Legends		58. Category: 休日		
Roles	▼ Meeting		Colour	
Display Groups		Formula: AppointmentType = "3"		
	▼ Projects		Colour	
		55. Formula: @Contains(Subject ; "プロジェクト")		
	-Default-		Colour	

設定を完了して保存すると左下の図の様な画面になります。

6.クライアントの凡例一覧の並びを文字コード順から指定順序に変更



Set	Legend Name	Colours	Time off	Sort
- Main Set -				
▼ Projects				
	Formula: @Contains(Subject ; "プロジェクト")	Green Colour		10
▼ Meeting				
	Formula: AppointmentType = "3"	Blue Colour		20
▼ Holiday				
	Category: 休日	Brown Colour	✓	30
Default		Blue Colour		40



凡例の並びを指定の順序に変更できます。クライアント画面では表記名が文字コード順に並びます。各凡例にSort Orderを設定することで指定順への並び替えができます。

図のようにアクションリストに並べ替え用のアクションがいくつか準備されています。ビュー上でご希望の並び順になるように適宜調整してください。図では上から「プロジェクト」「会議」「休日」条件指定の無い「デフォルト」を一番下になるように指定しました。

各文書の Sort Order の値を手動入力でも指定できます。数字が小さい順に並びます。

設定を変更したら、ServerSettingsビューでFullSyncコマンドを実行してください。

FullSyncコマンド完了後、クライアントを再起動すると反映されます。左下図の様な画面になります。

7. 凡例設定を全ての同期対象の予定や会議に反映



The screenshot shows the OnTime GC - Config interface. The main table lists servers with columns for Server Name, Info, Admin, and Monitor. A context menu is open over the first server, showing options: -Load-, Admin, Sync, FullSync (highlighted), ClusterDirectory, Broadcast, and -Quit-. The left sidebar contains navigation menus for Configuration, Global Settings, Server Settings, Users, Legends, Roles, Display Groups, Broadcasts, and Application.

Server Name	Info	Admin	Mon
axwdsrvt/ontimejp	Domain: ontimejp Cluster: OTCLUSTER	axw	
Exchange Server name: outlook.office365.com - Users: ontimestaff@			
axwdsrvu/ontimejp	Domain: ontimejp Cluster: OTCLUSTER	axw	

OnTimeの「Sync」はほぼリアルタイムで行われています。

よって対象となる予定や会議は常に前回以降に更新されたものだけが対象となります。


凡例の色は更新されていない予定(それが過去の予定でも)にも反映する必要があるため、同期期間の全ての予定をSyncの対象とする必要があります。

凡例の追加や変更時は「FullSync」を実行します。

方法はServerSettingsビューからTask Commands/FullSyncで行います。

全件が対象となりますので処理完了まで時間がかかる場合があります。


8. 凡例セットの追加 -1



Ver.4.0.xより凡例をメインセットとは別に複数セット利用できるようになりました。
これにより同じ予定であっても、違う視点で色分けしたり、部署毎に違う色分けを利用できるようになりました。
但し、メインセット以外は現バージョンでは「カテゴリ」だけが条件となります。

新しい凡例セットの作成方法について
図の様にアクションメニューが用意されています。

「Legend Set」-「Make New」を選択してください。



「Make Legend Set」のダイアログが表示されるので、凡例セットの名前を入力してください。

8. 凡例セットの追加 -2



● Save & Close ● Close

Legend Configuration

Set	追加凡例セット	Sort Order	『 』
Name	-Default-		
Languages	『 ja: デフォルト 』		
Background	<input type="color" value="#107ED3"/>	『 107ED3 』	
Foreground	<input type="color" value="#FFFFFF"/>	『 FFFFFFF 』	

凡例セットの新規作成時は図のように予めセット名が埋め込まれたデフォルトの設定文書が表示されます。

セット名以外はメインセットの説明と同じ項目です。
適宜設定してください。

● Save & Close ● Close

Legend Item Configuration

Set	追加凡例セット	Priority	『 』
Name	TEST凡例1		
Category	『 』		

前項での説明の通り、追加した凡例セットの各凡例への条件指定はカテゴリのみになります。

カテゴリ内容を指定してください。

9.View schedule information(予定枠だけ表示)で凡例を反映 -1



The screenshot shows the OnTime interface. On the left is a calendar for January 2021, with the 8th highlighted. Below the calendar are navigation options: グループ (Group), 会議通知 (Meeting Notification), 日程調整 (Schedule Adjustment), ケータリング (Catering), and 凡例 (Legend). The legend is set to '標準設定' (Standard Setting) and includes checkboxes for 'すべてを選択/解除' (Select/Unselect all), 'プロジェクト' (Project), '会議' (Meeting), and '休日' (Holiday). The main area shows a list of events for January 8th. A yellow box highlights the color swatches for the events: blue for '神戸 十郎 (kobe)', '課長 大阪 九郎 (osaka)', and '高松 十二郎 (takamat...)', green for '岡山 十一郎 (okayama)', and grey for '部長 静岡 六郎 (shizuo...)'. The event '岡山 十一郎 (okayama)' has a green 'AAブ...' button next to it.

ロール設定で参照している人に対して「View schedule information(予定枠だけ表示)」の権限しか持っていない場合は全て図のように凡例のデフォルトの色で表示されます。これにより、エントリの秘匿性が保証されます。

組織によっては件名などエントリの詳細は秘匿のまま、凡例だけは識別したいというご要望もあります。Ver.4.2.xより、ご要望にお応えし組織全体として設定できるようになりました。

9.View schedule information(予定枠だけ表示)で凡例を反映 -2



Global Settings

Options

Base Options	
Directory of Templates	『 ontime770 』
Keep/Sync back	『 120 』 days
Send out of License info	To 『 Administrator/ontimejp 』 When less than 『 30 』 users available.

Entry Display Modifier (Active if formula is true)

Hidden for other users in OnTime	『 OrgConfidential="1" & BookFreeTime="1" 』
Show as Private	『 』

Calendar Access Override Options

Create and Edit own entries - Room & Resources only:

Prevent viewing details for other peoples bookings	<input checked="" type="checkbox"/> Yes
Users member of restricted list, is granted "Create and Edit own entries" as minimum	<input checked="" type="checkbox"/> Yes

Read entries details:

Show Chair	<input checked="" type="checkbox"/> Yes
Show Invitees	<input checked="" type="checkbox"/> Yes
Show Description (body)	<input checked="" type="checkbox"/> Yes

View schedule Information:

Show Legends	<input checked="" type="checkbox"/> Yes
Show Location	<input checked="" type="checkbox"/> Yes

Advanced Options

Cluster Files Information From

Disable use of ACLs from

Exclude names when reading ACLs

Encrypt Texts

Custom Desktop Top B

Enable

Run Sync Process

Timesync

Run Admin Process

Run

スケジュールの枠のみの閲覧権限でも凡例による色分けを確認可能にする場合は、GlobalSettings文書で以下の指定箇所でチェックをつけます。

GlobalSettings文書を開き

[Options] – [Calendar Access Override Options] – [View Schedule Information:]で

“Show Legends”にチェックをつけます。

GlobalSettings文書の保存後に即時反映する場合は、ServerSettingsビューからTask Commandsで「Admin」コマンドを実行してください。

9.View schedule information(予定枠だけ表示)で凡例を反映 -3



The screenshot shows the OnTime software interface. At the top, it displays 'OnTime®' and the date '今日 8日 - 2021年 1月 12日'. Below this is a calendar for January 2021, with the 8th highlighted. To the right of the calendar is a list of users and their schedules. A yellow box highlights a specific user's schedule block, which is colored green. The list includes:

- 神戸 十郎 (kobe) - 営業部-営業 1 課
- 課長 大阪 九郎 (osaka) - <https://www.facebook...>
- 岡山 十一郎 (okayama) - <http://ontimesuite.jp...>
- 課長 京都 八郎 (kyoto) - 営業部-営業 1 課
- 6s 部長 静岡 六郎 (shizuo...) - 営業部
- 高松 十二郎 (takamat...) - 営業部-営業 2 課
- 福岡 十四郎 (fukuoka) - 営業部-営業 2 課
- 会議室 8 (8名) 東日本
- 会議室 9 (9名) 東日本

On the left side, there are navigation options: '新規作成', '新規メール', and 'PDF出力'. Below the calendar, there are sections for 'グループ', '会議通知', '日程調整', 'ケータリング', and '凡例'. The '凡例' section is expanded to show '標準設定' and a list of checked items: 'すべてを選択/解除', 'プロジェクト', '会議', and '休日'.

Adminコマンド実行後、OnTimeクライアントを再起動/画面リロードすると図のように凡例の色だけは表示されるようになります。