



# OnTime<sup>®</sup> GROUP CALENDAR

for Domino(Ver.7.7-)  
管理者マニュアル

OnTime Group Calendar Direct Shop  
2021/04/30

# 目次 -1



|    |                   |  |        |
|----|-------------------|--|--------|
| 1. | ConfigDBの各ビューについて |  |        |
| 1. | GlobalSettings    | ( 組織全体の設定 : 同期対象ユーザーや各サービスの設定等 )           | p. 4   |
| 2. | ServerSettings    | ( OnTimeサーバーの設定 : モニターするメールサーバーの登録等 )      | p. 2 1 |
| 3. | Users             | ( ユーザー情報 : 各種設定によりそのユーザーに関する設定が集約表示 )      | p. 3 6 |
| 4. | Legends           | ( 凡例 : 色の指定や色付けの条件設定等 )                    | p. 4 5 |
| 5. | Roles             | ( 権限 : OnTimeでの権限設定 )                      | p. 4 8 |
| 6. | Display Groups    | ( 表示用グループ : 管理者が作成できる表示用グループの作成 )          | p. 5 5 |
| 1. | Static            | ( 表示用グループ : 静的グループの作成 )                    | p. 5 6 |
| 2. | Dynamic           | ( 表示用グループ : 動的グループの作成 )                    | p. 5 8 |
| 3. | External          | ( 表示用グループ : 他DB情報を利用したグループの作成 )            | p. 6 2 |
| 4. | Directory         | ( 表示用グループ : Dominoディレクトリから条件を指定したグループの作成 ) | p. 6 6 |
| 7. | Application       |  |        |
| 1. | Custom Fields     | ( カスタムフィールド : 予定や会議に独自の項目を追加 )             | p. 6 8 |
| 2. | Name Formats      | ( 名前書式 : 複数を準備してDefaultSettingでユーザーと関連付け ) | p. 7 1 |
| 3. | Default Settings  | ( ユーザー毎の基本設定 : 使用言語やユーザー毎の初期設定等 )          | p. 7 4 |

# 目次 -2



|    |   |        |
|----|---|--------|
| 2. | DataDBの各ビューについて                                 | p. 7 8 |
| 1. | Calendars (カレンダー文書：各ユーザー毎のカレンダー情報を持つカレンダー文書の表示) | p. 7 9 |
| 2. | Custom Fields Data (カスタムフィールド：カスタムフィールドのデータ)    | p. 8 3 |
| 3. | Groups (グループ：マイグループ/共有グループの情報)                  | p. 8 5 |
| 4. | Images (ユーザーアイコン：各ユーザーのアイコン情報)                  | p. 8 7 |
| 5. | User Settings (ユーザー設定情報：各ユーザー毎のSetting文書)       | p. 8 9 |

# 1-1.GlobalSettings

## GlobalSettings文書について



The screenshot shows the OnTime GC - Config web interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Global Settings (highlighted with a yellow box), Server Settings, Users, Legends, Roles, Display Groups (with sub-items: Static, Dynamic, External, Directory), Broadcasts, Application (with sub-items: Custom Fields, Name Formats, Default Settings), Languages, and Region. The main content area displays a table with the following data:

| Server Name      | Info             | Admin | Monitored Servers | Client Database           |
|------------------|------------------|-------|-------------------|---------------------------|
| demondm/ontimejp | Domain: ontimejp | ✓     | demondm/ontimejp  | ontime\ontimegcClient.nsf |


OnTimeはConfigDBだけでほぼ全ての設定が可能です。

一番重要なのがこのGlobalSettings文書です。ご利用になる環境でのOnTimeが動作するために必要な設定をほぼ網羅しています。ここでは設定できる各種内容について触れていきます。

左サイドメニューから「Global Settings」をクリックするとGlobalSettings文書が開きます。

# 1-1.GlobalSettings

## GlobalSettings文書のページ構成



|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| OnTime利用ユーザーやリソースの指定、並び順の指定等       | P.6～  |
| テンプレート配置フォルダの指定、同期する過去日数の指定等       | P.8～  |
| ユーザープロフィール情報の設定                    | P.13～ |
| 会議招集時にOnTimeユーザー以外を指定するディレクトリを指定   | P.15  |
| 有償オプション                            |       |
| Pollarity Settings 日程調整オプションの基本設定  | P.16～ |
| Catering Settings ケータリングオプションの基本設定 | P.19  |
| iNotes用のリンクの指定等                    | P.20～ |

# 1-1.GlobalSettings Users -1



● Save & Close ● Close

### Global Settings

#### Users

**Users in Group Calendar**

Select by  Names/Groups/Hierarchy  Mail Server

Premium Users  Excluded

Multi Domain  Yes

**Exchange Users**

Display of Users

Persons  Alt. Sort Order

Resources

## • Users in Group Calendar

OnTimeを利用するユーザーやリソースの指定

### Selected by

OnTimeで表示するユーザー・リソースと利用するユーザーの指定方法です。通常は「Names/Groups/Hierarchy」を選択してください。メールサーバーによる絞り込みはSeverSettings文書で行えます。

### Premium Users/FreeTime Users

Dominoディレクトリからグループ名・ユーザー名を指定してください。会議室やリソースもご利用になる場合は併せて指定してください。Dominoディレクトリに予め「OnTime Users」というグループを作成しOnTimeで同期するユーザー、会議室、リソースを登録し、Membersフィールドにセットすることをお勧めします。これによりACL設定等も予めエントリにあるOnTime Usersを利用できます。

### Excluded

除外対象のグループ名・ユーザー名を指定できます。

## Multi Domain

OnTimeをマルチドメインでご利用になる場合はチェックをつけます。更に表示される項目にて追加のDominoディレクトリを指定してください。その他にもマルチドメインで利用する場合は以下の環境を必要とします。

- OnTimeサーバー上に使用するDominoディレクトリのレプリカを配置してください。
- ディレクトリアシスタントの機能を有効にしてください。
- 関連するドメイン間でメールルーティングが正常か確認してください。
- 関連するドメインに対してOnTimeサーバーが信頼されるようにしてください。
- 同期する全てのメールサーバーに対して直接NRPC接続ができるようにしてください。

# 1-1.GlobalSettings Users -2



● Save & Close ● Close

### Global Settings

#### Users

Users in Group Calendar

Select by  Names/Groups/Hierarchy  Mail Server

Premium Users  Excluded

Multi Domain  Yes

#### Exchange Users

Display of Users

|           |  |                 |   |
|-----------|--|-----------------|---|
| Persons   | <input type="text" value="Formula"/>       | Alt. Sort Order | <input ",="" "ん"+lastname;="" altfullnamesort)"="" type="text" value="@If(AltFullNameSort="/> |
| Resources | <input type="text" value="Common - Site"/> |                 |   |

## • Display of Users

OnTimeクライアントでの表示に使用するユーザー名や会議室名等と並び順の指定

## Alt. Sort Order

組織で一つの並び順をNotes式を使用して指定します。

OnTimeのメインビューの並び順は、どんな表示グループを選択していても、この並び順指定を使用します。

Notesで言うところのビューでフィルタリングをするようなイメージです。なので所属する組織にあった形の並びを作成してください。

どうしても個別に並び順を指定したい場合、ユーザーが個別に作成できる「個人表示グループ」をご利用ください。

## Persons

ユーザー名を一般的なフィールド以外で指定する場合はこちらで指定します。もちろんNotes式が使用できます。まず「Formula」を指定します。ここで指定した値を別ページで説明するNameFormat文書で使用します。

## Resources

会議室やリソースの表記を指定します。詳細や利用可能人数は別項として取得できるので通常はCommon-Siteで十分です。

# 1-1.GlobalSettings Options -1



| Options   |   |
|---|---|
| <b>Base Options</b>                                       |   |
| Directory of Templates                                    | 『 ontime770 』   |
| Keep/Sync back  | 『 14 』 days   |
| Send out of License info                                  | To 『 Administrator/ontimejp 』<br>When less than 『 30 』 users available. |
| <b>Entry Display Modifier (Active if formula is true)</b> |   |
| Hidden for other users in OnTime                          | 『 OrgConfidential="1" & BookFreeTime="1" 』                              |
| Show as Private   | 『 』   |

## • Base Options 基本オプション

### Directory of Templates

OnTimeのテンプレートを配置したフォルダを指定します。ServerSettingsビューから行う「Upgrade Design(設計の置換)」コマンドで参照するので必ず最新版のあるフォルダを指定してください。

### keep/Sync back

メールDBと同期する過去日数を指定します。期間を過ぎるとOnTime側での予定エントリの保持はしなくなります。もちろんメールDB側では削除はされません。

### Send out of License info to

未使用のOnTimeライセンスが指定数以下になった場合にメールで通知します。宛先と通知する残数を指定します。

## • Entry Display Modifier (Active if formula is true) Notes式でエントリの扱いを指定

### Hidden for other users in OnTime

本人以外の画面には予定を表示させなくする条件をNotes式で指定します。非公開で空き時間として扱う場合、表示されません。  
デフォルト値「OrgConfidential="1" & BookFreeTime="1"」

### Show as Private

同じく本人以外の画面で内容を非公開にする条件をNotes式で指定します。デフォルトでは何も指定しなくてもNotesの非公開の予定が対象になります。



# 1-1.GlobalSettings Options -2



## • Calendar Access Override Options カレンダー表示の上書きオプション

| Calendar Access Override Options   |   |
|--|---|
| <b>Create and Edit own entries - Room &amp; Resources only:</b>                      |   |
| Prevent viewing details for other peoples bookings                                   | <input type="checkbox"/> Yes            |
| Users member of restricted list, is granted "Create and Edit own entries" as minimum | <input type="checkbox"/> Yes            |
| <b>Read entries details:</b>   |   |
| Show Chair   | <input checked="" type="checkbox"/> Yes |
| Show Invitees  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes |
| Show Description (body)  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes |
| <b>View schedule Information:</b>  |   |
| Show Legends   | <input checked="" type="checkbox"/> Yes |
| Show Location  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes |
| Show Chair (Only Meetings)   | <input type="checkbox"/> Yes            |
| Show Reserved for (Room / Resource only bookings)                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Yes |

### Create and Edit own entries - Room & Resources only:

自身が作成した会議室やリソースの表示権限についての設定

### Prevent viewing details for others

会議室やリソースの単体予約で、自分の作成した予約に対してのみ作成編集権限がある人達が他の予約の詳細を参照しない場合にYesにチェックをつけます。

### Users member of restricted list, is granted "Create and Edit own entries" as minimum

Yes-制限されたユーザーは新規作成や自身の予約の編集はできます。

No-リソース予約DBとRole設定で与えられた権限に従って制限されたアクセスを付与します。

### Read entries details:

エントリの詳細表示権限(Read Entries Details)がある場合の設定

### Show Chair

議長の情報を表示させる場合にYesにチェックをつけます。

### Show Invitees

エントリで誰が招集されているかの確認を可能にする場合にチェックをつけます。

### Show Description(body)

本文(詳細)まで表示させる場合にYesにチェックをつけます。

デフォルトでは作成編集削除権限を持つ人だけが参照できます。

# 1-1.GlobalSettings Options -3



| Calendar Access Override Options   |   |
|--|---|
| Create and Edit own entries - Room & Resources only:                                 |   |
| Prevent viewing details for other peoples bookings                                   | <input type="checkbox"/> Yes            |
| Users member of restricted list, is granted "Create and Edit own entries" as minimum | <input type="checkbox"/> Yes            |
| Read entries details:  |   |
| Show Chair   | <input checked="" type="checkbox"/> Yes |
| Show Invitees  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes |
| Show Description (body)  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes |
| View schedule Information:   |   |
| Show Legends   | <input checked="" type="checkbox"/> Yes |
| Show Location  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes |
| Show Chair (Only Meetings)   | <input type="checkbox"/> Yes            |
| Show Reserved for (Room / Resource only bookings)                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Yes |

## View schedule information:

出席可能時間のみ表示の対象スケジュールへの詳細設定

## Show Legends

凡例(Legends)の色を反映させる場合にYesにチェックをつけます。

## Show Location

場所(Location)情報を表示させる場合にYesにチェックをつけます。

## Show Chair(Only Meetings)

議長(Chair)情報を表示させる場合にYesにチェックをつけます。  
(種類が会議の場合)

## Show Reserved for(Room/Resource only bookings)

予約者(ReservedFor)情報を表示させる場合にYesにチェックをつけます。  
(種類がリソース単体予約の場合)

# 1-1.GlobalSettings Options -4



| Advanced Options                |   |
|---------------------------------|---|
| Cluster Files Information From  | <input checked="" type="radio"/> Domino Cluster Directory (on-prem servers only)<br><input type="radio"/> OnTime Cluster Crawler – Domino Cluster database not available (IBM Hybrid) |
| Disable use of ACLs from        | <input type="checkbox"/> Mail Files<br><input type="checkbox"/> Room & Resources  |
| Exclude names when reading ACLs | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>   |
| Encrypt Texts                   | <input type="checkbox"/> Yes  |

## • Advanced Options 拡張設定

### Cluster Files Information From

メールDBのクラスター情報をどのように取得するかを指定します。  
「Domino Cluster Directory」を選択してください。  
「OnTime Cluster Crawler」は旧 IBM Cloud の名残なので  
選択しません。

### Disable use of ACLs from

OnTimeでの権限をメールDBやリソース予約DBのACLを参照しない  
場合はチェックをつけます。

### Exclude names when reading ACLs

ACLを読みこまないユーザーを指定できます。

### Encrypt Texts

暗号化されたエントリに対してOnTimeでも暗号化した情報を  
保持します。  
この機能はパフォーマンスに重大な影響を与えますので  
セキュリティが厳密に重要な場合だけ有効にしてください。

# 1-1.GlobalSettings Options -5



## • Custom Desktop Top Bar

OnTimeクライアントの上部トップバーの背景色と文字色を指定

**Enable**

カスタマイズを有効にしたい場合はチェックをつけます。

**Logo**

ロゴに使用する画像ファイルを選択してください。

**BackGroundColor**

背景色を選択してください。

**Text Color**

文字色を選択してください。

## • Run Sync Process 定期的なSyncタスクの設定

**Timesync**

OnTimeはメールDBのカレンダーデータ以外にもメールプリファレンスの更新情報などの同期も行います。

ユーザーが予定作成を行わなくてもHourlyでは毎時、Dailyでは深夜2時に更新チェックを行います。

## • Run Admin Process 定期的なAdminタスクの設定

**Run**

Customを選択すると深夜2時に動作するAdminプロセスのサブコマンドの実行を細かく制御できます。別の時間帯にAdminプロセスを実行する場合は以下のURLを参照ください。

<http://www2.ontimesuite.jp/adminprocess/>

# 1-1.GlobalSettings Business Card -1



**Business Card**

**Photo source**

|                         |  |  |                                   |
|-------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Source                  | <input type="radio"/> None   | <input checked="" type="radio"/> Other Domino Database | <input type="radio"/> Connections |
|                         | <input type="radio"/> Domino Directory                                   | <input type="radio"/> URL                              |                                   |
| Server                  | demondm/ontimejp<br><small>(Blank = same as the Client database)</small> |  |                                   |
| Filepath                | 99OnTime\OnTimeKAO.nsf   | Open   |                                   |
| View                    | 顔写真一覧  | Open   |                                   |
| Key                     | Canonical Name<br><small>(Example: CN=otdadmin/O=ontimejp)</small>       |  |                                   |
| Field / Attachment name | Photo  |  |                                   |

## • Photo source

ビジネスカード内の写真管理

### Source

**None** 使用しない。

### Other Domino Database

独自の社員情報DB等を指定して利用できます。サーバー名/ファイル名/ビュー名/検索キー/対象フィールド名を指定します。

### Connections

HCL ConnectionsのProfiles情報から情報を取得。検索キー/URL/ユーザー名/パスワードを指定します。

### Domino Directory

Domino Directoryのユーザー文書を使用する場合に指定します。サーバー名/対象フィールド名を指定します。

**URL** 情報取得先のURL情報をNotes式で指定します。

### その他各選択肢毎のフィールド

各Source毎に必要なパラメータを指定します。

OtherDominoDatabaseの場合は@DBLookup関数と同様のパラメータを指定します。

# 1-1.GlobalSettings Business Card -2



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Data source              |   |
| Read from other Database | <input checked="" type="checkbox"/> Yes                       |
| Server                   | [ ] (Blank = same as Client database)                         |
| Filepath                 | [ ] names.nsf [ ] Open  |
| View                     | [ ] (\$Users) [ ] Open  |
| Key                      | [ ] Canonical Name [ ] (Example: CN=Administrator/O=ontimejp) |
| Location                 | [ ] Location [ ]  |
| Department               | [ ] Department [ ]  |
| Company                  | [ ] CompanyName [ ]   |
| Title                    | [ ] JobTitle [ ]  |
| Office Phone             | [ ] OfficePhoneNumber [ ]                                     |
| Mobile Phone             | [ ] CellPhoneNumber [ ]                                       |
| Short Name               | [ ] ShortName [ ]   |

## • Data source

ビジネスカード内のユーザープロフィール管理

### Read from other Database

デフォルトではDominoディレクトリの同じフィールド名の値を取得します。有効にすることでDominoディレクトリの任意のフィールドの値を取得させたり、Dominoディレクトリ以外からも値を取得できます。

### Yesの場合のDBの指定

#### Server、FilePath、View、Key

取得したいDB内のユーザーを特定する為に必要なパラメータを指定します。@DBLookupと同様のパラメータを指定します。

### Yesの場合のユーザー情報の指定

#### Location、Department、Company、Title、Office Phone、Mobile Phone、Short Name

ユーザーの各種取得したい情報をNotes式で指定します。よって値取得をしないフィールドについては""(ブランク)を指定します。

# 1-1.GlobalSettings Additional Search Directory Sources



Additional Search Directory Sources

Info: All databases need to be full-text indexed to be able to return search results

|                       |  |                  |                                 |
|-----------------------|--|------------------|---------------------------------|
| Private Mail Contacts | <input checked="" type="checkbox"/> Enable | Custom Directory | <input type="checkbox"/> Enable |
| Domino Directories    | <input checked="" type="checkbox"/> Enable |                  |                                 |
| Pollarity Emails      | <input checked="" type="checkbox"/> Enable |                  |                                 |

Max result in search lists 『10』

## • Additional Search Directory Sources

会議招集時の参加者フィールドに OnTime 以外のディレクトリからメールアドレスでユーザーを検索できるようにする設定です。  
参照するDBには全文索引の作成が必須です。

**Max result in search lists**  
検索結果として表示させる数を指定してください。

- Private Mail Contacts** メールDB内の連絡先を利用する場合はチェックをつけます。
- Domino Directories** Domino Directoryを検索できるようにする場合はチェックをつけます。
- Pollarity Emails** 日程調整のEmailAddressを検索できるようにする場合はチェックをつけます。
- Custom Directory** 独自運用のディレクトリを検索できるようにする場合はチェックをつけます。  
**Server** サーバー名を指定してください。  
**Filepath** データベースファイル名を指定してください。  
**Mandatory Field** メールアドレスのフィールド名です。必須事項です。  
**Search Fields** その他のフィールドの値でも検索するのであれば適宜設定してください。  
表示にも利用されます。
- その他注意事項** “(\$PeopleGroupsFlat)”のビューが必要です。

# 1-1.GlobalSettings Pollarity Settings -1



| Pollarity Settings               |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Main settings</b>             |   |
| Url for Pollarity                | <input type="text" value="http://demondm.ontimedemo.com/OnTime/OnTimeGCCClient.nsf/pollarity"/><br><small>(Blank = The Url from the Server Settings document)</small> |
| Mail Footer                      | <input type="text" value="OnTime日程調整"/>   |
| Keep Polls                       | <input type="text" value="31 days"/><br><small>(Blank = no deletions of polls)</small>  |
| Keep Poll Contacts               | <input type="text" value="180 days"/><br><small>(Blank = no deletions of Poll Contacts)</small>   |
| <b>Placeholder documents</b>     |   |
| Enable                           | <input checked="" type="checkbox"/> Yes   |
| Subject prefix                   | <input type="text" value="〈仮〉日程調整中:"/>  |
| Draft Subject prefix             | <input type="text" value="〈仮〉日程調整ドラフト保存中:"/>  |
| Mark Available                   | <input checked="" type="checkbox"/> Yes   |
| Hidden for other users in OnTime | <input checked="" type="checkbox"/> Yes   |

## • Main Settings

日程調整オプションの基本設定

### Url for Pollarity

社内利用だけの場合は空白です。

社外から接続する際のスタティックなurlを登録できます。

外部からこのurlに接続する際は必ずOnTimeが動作し接続可能な以下のurlにリダイレクトされるようにしてください。

<http://HOSTNAME/FOLDER/ontimegccclient.nsf/pollarity>

例) <https://ontime.axl.ne.jp/ontime/ontimegccclient.nsf/pollarity>

### Mail Footer

日程調整通知メールのフッターの文字列を指定できます。

### Keep Polls

日程調整の保持期間を指定できます。

### Keep Poll Contacts

日程調整で利用した外部連絡先情報の保持期間を指定できます。



# 1-1.GlobalSettings Pollarity Settings -2



| Pollarity Settings               |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Main settings</b>             |   |
| Url for Pollarity                | <input type="text" value="http://demondm.ontimedemo.com/OnTime/OnTimeGCCClient.nsf/pollarity"/><br><small>(Blank = The Url from the Server Settings document)</small> |
| Mail Footer                      | <input type="text" value="OnTime日程調整"/>   |
| Keep Polls                       | <input type="text" value="31"/> days<br><small>(Blank = no deletions of polls)</small>  |
| Keep Poll Contacts               | <input type="text" value="180"/> days<br><small>(Blank = no deletions of Poll Contacts)</small>   |
| <b>Placeholder documents</b>     |   |
| Enable                           | <input checked="" type="checkbox"/> Yes   |
| Subject prefix                   | <input type="text" value="〈仮〉日程調整中:"/>  |
| Draft Subject prefix             | <input type="text" value="〈仮〉日程調整ドラフト保存中:"/>  |
| Mark Available                   | <input checked="" type="checkbox"/> Yes   |
| Hidden for other users in OnTime | <input checked="" type="checkbox"/> Yes   |

## • Placeholder documents

日程候補の予定作成設定

### Enable

日程候補の日時を予定ありとして仮押さえる場合はチェックをつけます。

### Subject prefix

確定するまでの候補日時につける件名の前置詞。

### Draft Subject prefix

ドラフト状態の候補日時につける件名の前置詞。

### Mark Available

空き時間として扱う場合はチェックをつけます。

### Hidden for other users in OnTime

OnTimeで自分以外には非公開とする場合はチェックをつけます。

# 1-1.GlobalSettings Pollarity Settings -3



Clients UI

Logo  excel140px.png  
The logo height should be max 40px

Background Color

Text Color

Border Color

|    | Text             | URL   |
|----|------------------|---|
| 1. | 『 OnTime(について) 』 | 『 <a href="https://ontimesuite.jp/fordomino/dominodemo/">https://ontimesuite.jp/fordomino/dominodemo/</a> 』 |
| 2. | 『 日程調整について 』     | 『 <a href="https://ontimesuite.jp/fordomino/pollarity/">https://ontimesuite.jp/fordomino/pollarity/</a> 』   |
| 3. | 『 ポータルTOPへ 』     | 『 <a href="https://ontimesuite.jp/">https://ontimesuite.jp/</a> 』   |
| 4. | 『 』              | 『 』   |
| 5. | 『 』              | 『 』   |

## • Client UI

日程調整の画面設定

### Logo

左端にロゴを表示できます。高さは40px以下にしてください。

**BackGroundColor** ヘッダー部の背景色を選択してください。

**Text Color** ヘッダー部の文字色を選択してください。

**Border Color** ヘッダー部の境界線色を選択してください。

### Text・URL

右端にリンクを5つ設定できます。  
ヘルプや他システムへのリンクに使えます。

# 1-1.GlobalSettings Catering Settings



| Catering Settings    |  |
|----------------------|--|
| <b>Main settings</b> |  |
| System Admins        | <input type="checkbox"/> administrator/ontimejp<br>Ichiro Tokyo/ontimejp ▾ |
| Keep Orders          | <input type="checkbox"/> 0 days  |

- **Main Settings**  
ケータリングオプションの基本設定

**System Admins**  
店舗/メニューの作成やケータリング管理画面の操作ユーザーを指定してください。

**Keep Orders**  
データの保存日数を指定してください。  
0日指定で全てのデータを保持します。

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>Visible for</b> |                              |
| Members            | <input type="checkbox"/> * ▾ |
| Exclude            | <input type="checkbox"/> ▾   |

- **Visible for**  
ケータリングオプションの利用者設定

**Members**  
ケータリングオプションの利用可能ユーザーをDominoディレクトリから指定してください。

**Exclude**  
利用不可とするユーザーをDominoディレクトリから指定してください。

# 1-1.GlobalSettings その他



Queue Database  
Enable  Yes

- **Queue Database** Queueデータベースシステム

**Enable** 下位互換の為、現在は使用不可です。

iNotes links  
Protocol http  
Host Formula @Name([CN];MailServer)+".ontimedemo.com"  
Path Formula MailFile  
Url for you

- **iNotes links** iNotes用のリンクを指定

## Protocol

ブラウザからOnTimeを使用していて、エントリの「iNotesで開く」を使用する場合に指定します。プロトコルは「http」か「https」を選択します。

## Host Formula

ホスト名をNotes式を使用して指定します。ソースはOnTimeのUser文書を参照してください。ホスト名が一意に決まる場合は、""でくくった文字列で指定もできます。詳細は以下のリンクを参照。

<http://www2.ontimesuite.jp/open-verse/>

## Path Formula

メールファイル名をNotes式を使用して指定します。ソースはOnTimeのUser文書を参照してください。例：MailFile

## Url for you

ボタンを押すと操作ユーザーのiNotesのUrlが表示されます。

ServerSettingsビューで「Admin」コマンドを実行すると、ConfigDBのUser文書にもiNotesのurlが表示されます。

# 1-2.ServerSettings ServerSettings文書について



| Server Name       | Info             | Admin             | Monitored Servers | Client Database           |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| demondm/ontimejp  | Domain: ontimejp | demondm/ontimejp  |                   | ontime\ontimegcClient.nsf |
| demondm2/ontimejp | Domain:          | demondm2/ontimejp |                   | ontime\ontimegcClient.nsf |

ServerSettingsビューはServerSettings文書を表示します。

ServerSettings文書は各OnTimeサーバーが動作するための情報を設定します。設定内容はファイルパスや各種実行環境の指定が中心になります。

## Add OnTime Serverボタン

新規でServerSettings文書を作成します。


## Add External Access Serverボタン

ClientDBだけを保持し各種設定やデータを保持しないOnTimeサーバー用文書を作成します。2台目のサーバーとして構築しにくい環境にOnTimeサーバーを準備する場合に利用します。

他のアクションボタンは「1-2. ServerSettings OnTimeの各アクションボタンについて」を参照してください。

# 1-2.ServerSettings

## ServerSettings文書のページ構成



|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| OnTimeを稼働させるサーバー名・Adminサーバーの指定        | P.23  |
| モニターサーバーの指定や各種同期処理の設定                 | P.24～ |
| ホスト名やログイン方法等サーバー毎の基本設定                | P.26～ |
| OnTimeの各データベースに関する設定                  | P.28～ |
| Microsoft Exchange ユーザーを同期対象にする際の基本設定 | P.30  |
| SametimeやConnections利用時の設定            | P.31  |

# 1-2.ServerSettings 基本設定



OnTime Server Settings

|               |                      |                     |   |
|---------------|----------------------|---------------------|---|
| OnTime Server | 『 demondm/ontimejp 』 | OnTime Admin Server | <input checked="" type="checkbox"/> Yes |
|---------------|----------------------|---------------------|---|

Synchronization Settings

|  |  |  |          |
|--|--|--|----------|
| Servers being monitored for synchronisation                        | 『 demonda/ontimejp<br>demondb/ontimejp<br>demondm/ontimejp 』 | OnTime Cluster name                    | 『 otgc 』 |
| Monitored servers excluded from update in personal mail databases. | 『 』  | Number of Threads per monitored server | 『 3 』    |
|  |  | Max number of Mailfiles to de-queue    | 『 10 』   |

## OnTime Server

OnTimeタスクを起動させるサーバー名を指定します。

## OnTime Admin Server

OnTimeの管理サーバーの場合はチェックをつけます。  
環境に1台だけです。

# 1-2.ServerSettings Synchronization Settings -1



OnTime Server Settings

|               |                    |                     |   |
|---------------|--------------------|---------------------|---|
| OnTime Server | 『demondm/ontimejp』 | OnTime Admin Server | <input checked="" type="checkbox"/> Yes |
|---------------|--------------------|---------------------|---|

Synchronization Settings

|  |  |  |        |
|--|--|--|--------|
| Servers being monitored for synchronisation                        | 『demonda/ontimejp<br>demondb/ontimejp<br>demondm/ontimejp』 | OnTime Cluster name                    | 『otgc』 |
| Monitored servers excluded from update in personal mail databases. | 『』   | Number of Threads per monitored server | 『3』    |
|  |  | Max number of Mailfiles to de-queue    | 『10』   |

## Servers being monitored for synchronization

上記OnTimeサーバーがモニターするメールDBや会議室予約DBの動作しているドミノメールサーバーを指定します。複数のサーバーをモニターする場合は全て登録してください。ネットワークで接続されている必要があります。

## 注意：

複数のServerSettings文書に同じメールサーバーを絶対登録しないでください。複数のOnTimeサーバーからの処理で多数の競合が発生する場合があります。

## Monitored servers excluded from update in personal mail databases.

通常は使用しません。メールDBに同時に複数のOnTime環境から接続される場合に設定します。



# 1-2.ServerSettings Synchronization Settings -2



OnTime Server Settings

|               |                  |                     |   |
|---------------|------------------|---------------------|---|
| OnTime Server | demondm/ontimejp | OnTime Admin Server | <input checked="" type="checkbox"/> Yes |
|---------------|------------------|---------------------|---|

Synchronization Settings

|  |  |  |      |
|--|--|--|------|
| Servers being monitored for synchronisation                        | demonda/ontimejp<br>demondb/ontimejp<br>demondm/ontimejp | OnTime Cluster name                    | otgc |
| Monitored servers excluded from update in personal mail databases. |  | Number of Threads per monitored server | 3    |
|  |  | Max number of Mailfiles to de-queue    | 10   |

## OnTime Cluster name

複数のサーバーで運用する際に、フェールオーバーさせるグループ名を指定します。Dominoクラスターである必要はありませんが、同期処理を考えるとDominoクラスターと同じ構成を推奨します。

## Number of Threads per monitored server

モニターする1つのメールサーバーに対するスレッドの数です。1つのメールサーバーに多数のメールDBがあり更新頻度が多い場合はスレッド数を増やします。ペンディング中のDB数はサーバータスクで確認できます。

## Max number of Mailfiles to de-queue

1つのスレッドが1回あたりに処理するリクエスト数です。目安として全同期メールが500未満であれば10を、500以上の環境であれば100をお勧めします。

# 1-2.ServerSettings

## Web Settings -1



| Web Settings |  |
|--------------|--|
| Host URL     | <input type="text" value="https://demon.dm.ontimedemo.com"/>   |
| Login method | Desktop  |
|              | <input checked="" type="radio"/> Both <input type="radio"/> Password <input type="radio"/> Mail Link |
| Mobile       | <input checked="" type="radio"/> Both <input type="radio"/> Password <input type="radio"/> Mail Link |
|              | OnTime Token Timeout   |

### Host URL

http及びhttpsで接続する際の実際に接続できるホスト名を指定します。IPアドレスでも構いません。クライアント接続に負荷分散装置がある場合はそのアドレスを指定してください。

### Login method Desktop※

desktopクライアントのログイン時に利用する認証方法を選択します。

### Mobile※

mobileクライアントのログイン時に利用する認証方法を選択します。

### OnTime Token Timeout

クライアントがOnTimeサーバーに接続する際に必要となるTokenの有効期間を指定します。

指定した時間無操作で経過すると改めて認証手続きを要求されます。1週間程度を許容する場合は24時間×7日で168を指定します。

※ログイン時の認証方法詳細

ログインIDはメールアドレスまたはNotesユーザー名です

### Both

Password と Mail Link 両方利用可能です。

### Password

ID入力とNotesインターネットパスワードを利用してログインします。

### Mail Link

ID入力後「承認Link送信」ボタンを押してメールを受信します。

受信したメール内のリンクをクリックしてログイン用トークンが発行されるので、ログイン画面を更新してログインします。

# 1-2.ServerSettings

## Web Settings -2



|   |                              |
|---|------------------------------|
| CORS Allow Origin                         | 『 』                          |
| Users allowed to run 'OnBehalfOf'         | 『 』 ▾                        |
| Trust All Certificate in Servlet Commands | <input type="checkbox"/> Yes |

### CORS Allow Origin

外部からOnTimeAPIを経由して接続する場合に記載してください。  
OnTimeAPIを利用する場合は別途ライセンスが必要です。

### Users allowed to run "OnBehalfOf"

代理アクセスとしてサーバーと同じく実行可能なユーザーを指定します。  
OnTime APIを使用する際に必要です。  
オプションライセンスが必要です。

### Trust All Certificate in Servlet Commands

自己証明書の場合はチェックをつけます。バージョンの違うDominoを含めてOnTimeを利用する場合にも必要な場合があります。

# 1-2.ServerSettings Database Settings -1



| Database Settings                 |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Data Database</b>              |  |
| Filepath                          | 『 ontime\ontimegcData.nsf 』 <input type="button" value="Open"/>      |
| <b>Client Database</b>            |  |
| Filepath                          | 『 ontime\ontimegcClient.nsf 』 <input type="button" value="Open"/>    |
| Launch Desktop in Notes Client    | <input checked="" type="checkbox"/> Yes                              |
| <b>Pollarity Database</b>         |  |
| Database filename                 | 『 ontime\ontimegcPollarity.nsf 』 <input type="button" value="Open"/> |
| Never require credentials to vote | <input type="checkbox"/> Yes   |

## •Data Database

ユーザー毎のカレンダー文書、カスタムフィールドデータ、マイグループや共有グループ、ユーザーアイコン、その他ユーザー設定の情報を保持するDBです。詳細は「2. DataDBの各ビューについて」を参照してください。

## •Client Database OnTime Desktop クライアントDBです。

### Launch Desktop in Notes Client

Notesクライアント内のワークスペース上でデータベースアイコンから起動した際にNotesアプリケーションと同じように開く場合はチェックをつけます。

## •Pollarity Database 日程調整の情報を保持するDBです。

### Never require credentials to vote

日程調整の表示に資格情報を必要としない場合はチェックをつけます。

# 1-2.ServerSettings Database Settings -2



**Log Database**  
Log db. filename: 'ontime\ontimegcLog.nsf' [Open]  
Log Level:  No Log  Only Errors  Info Only  Extended  
Keep Entries: '3' days

**Catering Database**  
Database filename: 'ontime\ontimegcCatering.nsf' [Open]

- **Log Database** OnTimeのログ情報を保持するDBです。

## Log Level

ログの記録レベルを指定します。通常はInfo Onlyを選択してください。

### No Log

ログを記録しない場合に選択します。

### Only Errors

エラーがあった場合だけログに出力します。

### Info Only

各処理の開始終了とエラーを記録します。  
通常はこの選択肢を指定してください。

### Extended

動作を詳細に記録。サポートから指示があった場合に指定します。

## Keep Entries

ログの保持期間を指定してください。

- **Catering Database** ケータリング情報を保持するDBです。

# 1-2.ServerSettings Exchange Synchronization



| Exchange Server | Users |
|-----------------|-------|
|                 |       |
|                 |       |
|                 |       |
|                 |       |

## Sync.threads

ExchangeServerのユーザー同期するためのスレッド数を指定します。（デフォルト= 1）

推奨事項：小規模な環境（1000ユーザー未満）では1～3

## Email Lookup view

検索対象のExchangeユーザーのEmailが表示されるDominoディレクトリのビュー名を指定します。

## Add Exchange Domain (ボタン)

開いた画面で、接続先となるExchangeのサーバー情報を指定します。

Exchange Server 用の設定文書については別紙「Exchangeマニュアル」を参照してください。

# 1-2.ServerSettings Module Options



| Module Options                            |   |
|---|---|
| <b>Sametime Awareness for Web Desktop</b> |   |
| Enable                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Yes |
| Sametime Proxy Address                    | 『 https://demondm.ontimedemo.com:8443 』 |
| <b>Connections</b>                        |   |
| Enabled                                   | <input type="checkbox"/> Yes            |

- **Sametime Awareness for Web Desktop**  
Sametimeでの在籍状況を表示する際の基本設定

## Enable

Sametimeの在席表示を利用する際はチェックをつけます。

## Sametime Proxy Address

在席表示を利用できるSametimeサーバーを指定します。  
https://<ホスト名>:<ポート番号>


- **Connections**  
HCL Connections 利用時の設定

## Enabled


HCL Connections を利用する際はチェックをつけます。

# 1-2.ServerSettings

## OnTimeの各アクションボタンについて -1



OnTimeで実行するAdminタスクやSyncタスク等のアクションは基本的にServerSettingsビューで実行します。他の各ビューにも、そのビューで行った情報のみ反映させるアクションボタンを配置しています。




| Domino Commands   | Dominoサーバーでの一般的なコマンド      |
|-------------------|---------------------------|
| Show Server       | 「show server」コマンドを実行します。  |
| Show Tasks        | 「show tasks」コマンドを実行します。   |
| Restart HTTP Task | 「Restart HTTP」コマンドを実行します。 |

各コマンドを実施すると左下図の様なコマンド実行結果がダイアログ表示されます。



# 1-2.ServerSettings

## OnTimeの各アクションボタンについて -2




Task Commandsのコマンド一覧です

| Task Commands    | OnTimeタスク用のコマンド  |
|------------------|--|
| -Load-           | OnTimeタスクを起動します。   |
| Admin            | OnTimeのAdminタスクを実行します。<br>ユーザー情報変更時に実施してください。                      |
| Sync             | OnTimeのSyncタスクを実行します。<br>スケジュールの差分の強制同期を行います。                      |
| FullSync         | OnTimeのFullSyncタスクを実行します。<br>同期対象全スケジュールの強制同期を行います。                |
| ClusterDirectory | OnTimeのクラスタコマンドを実行します。<br>OnTimeクラスタ間で情報を強制反映させます。                 |
| Broadcast        | OnTimeのBroadcastのコマンドを実行します。<br>Broadcastに新規エントリを追加した場合に<br>実行します。 |
| -Quit-           | OnTimeタスクを停止します。   |

# 1-2.ServerSettings

## OnTimeの各アクションボタンについて -3




Servlet Commandsのコマンド一覧です。

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Servlet Commands</b>   | Servletタスク用のコマンド               |
| <b>Restart HTTP Task</b>  | HTTPタスクを再起動します。                |
| <b>Main Servlet</b>       | OnTimeServlet用コマンド             |
| <b>Status</b>             | Status状況を確認します。                |
| <b>Images</b>             | ユーザーアイコンの再読み込みを実行します。          |
| <b>Cleanup Log</b>        | OnTimeログを消去します。                |
| <b>Exchange Servlet</b>   | ExchangeServlet用コマンド           |
| <b>Status</b>             | Status状況を確認します。                |
| <b>Users+Roles Update</b> | Broadcastのタスクを実行します。           |
| <b>Only Roles Update</b>  | Broadcastに新規エントリを追加した場合に実行します。 |
| <b>Sync All Users</b>     | 全ユーザーを強制同期します。                 |

# 1-2.ServerSettings

## OnTimeの各アクションボタンについて -4



Upgrade Design と Install/Update のコマンド一覧です。

- Upgrade Design** 設計のバージョンアップ時に利用するボタンです。
- Install/Update** Servletのインストールやアップデート用のコマンド
- Task & Servlets** タスクとサーブレットのインストールやアップデートを行います。
- Verse on Prem** HCL Verse連携用コマンド
- Selected Server** 選択したServerSettings文書に対してOnTime for Verseを利用できるように自動設定します。
- Other Server(s)** Verse拡張ファイルを保存するディレクトリを選択するダイアログが開きます。  
'application.json' ファイルが上書きされます。

# 1-3.Users

## OnTimeのUser文書(Information for Person)について



OnTime GC - Config  
axwdsrv/ontimejp  
ontime/ontimegc.nsf

License for: Axcel Corp  
29 of 50 Premium Users in use  
Full | Never Expires

Configuration

- Global Settings
- Server Settings
- Users**
- Legends
- Roles
- Display Groups
  - Static
  - Dynamic
  - External
  - Directory
- Broadcasts
- Application
  - Custom Fields
  - Name Formats
  - Default Settings
  - Languages
  - Region

| User Name                | Total | Display Name  | Short Name  | Email                     | Mail Domain |
|--------------------------|-------|---------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 01tokyo                  |       | 東京 一郎         | tokyo       | tokyo@ontimedemo.com      | ontimedemo. |
| 03osaka                  |       | 大阪 三郎         | osaka       | osaka@ontimedemo.com      | ontimedemo. |
| 10rou kobe/ontimejp      |       | 神戸 十郎         | 10kobe      | 10rou_kobe@ontime.jp      | ontimejp    |
| 11rou okayama/ontimejp   |       | 岡山 十一郎        | 11okayama   | 11rou_okayama@ontime.jp   | ontimejp    |
| 12rou takamatsu/ontimejp |       | 高松 十二郎        | 12takamatsu | 12rou_takamatsu@ontime.jp | ontimejp    |
| 14rou fukuoka/ontimejp   |       | 福岡 十四郎        | 14fukuoka   | 14rou_fukuoka@ontime.jp   | ontimejp    |
| 16rou naha/ontimejp      |       | 那覇 十六郎        | 16naha      | 16rou_naha@ontime.jp      | ontimejp    |
| 1rou sapporo/ontimejp    |       | 札幌 一郎         | 1sapporo    | 1rou_sapporo@ontime.jp    | ontimejp    |
| 21rou taipei/ontimejp    |       | 台北 二十一郎       | 2taipei     | 21rou_taipei@ontime.jp    | ONTIME.JP   |
| 25rou hongkong/ontimejp  |       | 香港 二十五郎       | 2hongkong   | 25rou_hongkong@ontime.jp  | ONTIME.JP   |
| 2rou aomori/ontimejp     |       | 青森 二郎         | 2aomori     | 2rou_aomori@ontime.jp     | ontimejp    |
| 3rou sendai/ontimejp     |       | 仙台 三郎         | 3sendai     | 3rou_sendai@ontime.jp     | ontimejp    |
| 4rou tokyo/ontimejp      |       | 東京 四郎         | 4tokyo      | 4rou_tokyo@ontime.jp      | ontimejp    |
| 6rou shizuoka/ontimejp   |       | 静岡 六郎         | 6shizuoka   | 6rou_shizuoka@ontime.jp   | ontimejp    |
| 7rou nagoya/ontimejp     |       | 名古屋 七郎        | 7nagoya     | 7rou_nagoya@ontime.jp     | ontimejp    |
| 8rou kyoto/ontimejp      |       | 京都 八郎         | 8kyoto      | 8rou_kyoto@ontime.jp      | ontimejp    |
| 9rou osaka/ontimejp      |       | 大阪 九郎         | 9osaka      | 9rou_osaka@ontime.jp      | ontimejp    |
| Administrator/ontimejp   |       | Administrator | administ    | administ@ontime.jp        | ontimejp    |
| プロジェクト1/備品/西日本           |       | プロジェクト1 - 西日本 |             |                           | ontimejp    |
| プロジェクト2/備品/西日本           |       | プロジェクト2 - 西日本 |             |                           | ontimejp    |
| 会議室1/西日本                 |       | 会議室1 - 西日本    |             |                           | ontimejp    |
| 会議室2/西日本                 |       | 会議室2 - 西日本    |             |                           | ontimejp    |
| 会議室3/西日本                 |       | 会議室3 - 西日本    |             |                           | ontimejp    |
| 会議室4/西日本                 |       | 会議室4 - 西日本    |             |                           | ontimejp    |
| 会議室5/西日本                 |       | 会議室5 - 西日本    |             |                           | ontimejp    |
| 会議室6/東日本                 |       | 会議室6 - 東日本    |             |                           | ontimejp    |
| 会議室7/東日本                 |       | 会議室7 - 東日本    |             |                           | ontimejp    |
| 会議室8/東日本                 |       | 会議室8 - 東日本    |             |                           | ontimejp    |
| 会議室9/東日本                 |       | 会議室9 - 東日本    |             |                           | ontimejp    |

OnTimeではユーザーに関する基本的な情報はOnTimeのUser文書内に情報を保持しています。

このUser文書にはGlobalSettings、NameFormat、DefaultSettings、Roles等の設定の処理結果が反映されています。

特定のユーザーで意図した振る舞いでない場合、まずはユーザー文書の内容の確認をお勧めします。


User文書に変更が必要な処理を行った場合、反映させるためにOnTimeのAdminタスクの実行が必要です。

Usersビューを開くとOnTimeのUser文書の一覧が表示されます。

次ページからOnTimeのUser文書に保持している情報を記載します。

# 1-3.Users

## OnTimeのUser文書(Information for Person)のページ構成



Notesユーザー名やGlobalSettings文書の指定情報等

P.38～

ユーザーの保持ロールや適用するDefaultSettings文書の情報

P.40

ユーザーのスケジュールに対しての各権限保持ロールの情報

P.41

ユーザーアイコンの2枚目以降画像ファイル添付欄

P.43～

# 1-3.Users

## OnTimeのUser文書 -1



Information for Person: 4rou tokyo/ontimejp Enabled **Debug**  
Last Sync: 2021/02/26 09:30:18

| Basic Information |   |
|-------------------|---|
| Person            | 4rou tokyo/ontimejp  |
| Display Name      | 東京 四郎   |
| Email             | 4rou_tokyo@ontime.jp  |

| Database Information |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Mail Domain          | ontimejp                           |
| Mail Server          | axwdsrvt/ontimejp                  |
| Mail File            | mail04tokyo.nsf                    |
| Mail Replica ID      | 492...CA75                         |
| Cluster              |                                    |
| Mail NetPaths        | axwdsrvt/ontimejp/mail/04tokyo.nsf |

| Extra Info        |  |
|-------------------|--|
| iNotes Url        | http://axwdsrvt.ontime.jp/mail/04tokyo.nsf |
| Overlay Calendars | 会議室B/東日本                                   |
| Catering Enabled  | Yes  |

| Person Info  |                        |
|--------------|------------------------|
| Short Name   | 4tokyo                 |
| Title        | 事業部長                   |
| Company      | 株式会社オンタイム              |
| Department   | オンタイム事業部-オンタイム営業部      |
| Location     | https://ontimesuite.jp |
| Office Phone | 03-                    |
| Cell Phone   | 081-                   |

**Assigned**

| Person has been assigned the following Roles |  |
|--|--|
| Role Member                                  | admin, All Users, ALLRead-OnlyTimeDemocom, Dominoユーザー, ForExchangeユーザー |

| Person has been assigned the following Application Setting |         |
|--|---------|
| Application Setting  | Default |

**Access to this Person calendar entries**

| Roles have granted the following access |                         |
|---|-------------------------|
| Create, Edit and Delete entries         | admin, admin2           |
| Change Out of Office                    |                         |
| Create and Edit own entries             | (Room & Resources only) |
| Read entries details                    | admin                   |
| View schedule information               | All Users               |

| Delegated access in the personal calendar (Preferences/ACL) |            |
|---|------------|
| Create, Edit and Delete entries                             | -Everyone- |
| Read entries details  |            |

**Images** (Extra images for Business Card)



### • Basic Information ユーザーの基本情報

#### Person

Notesユーザー名

#### Display Name

GlobalSettings文書-Personsで指定された情報

#### Email

Dominoダイレクリのユーザー文書内インターネットアドレス情報

#### ユーザーアイコン

GlobalSettings文書-Photo sourceで指定された情報

### • Person Info

GlobalSettings文書-Business Card-Data sourceで指定されたユーザー情報を表示します。

#### Short Name/Title/Company/Department/Location/Office Phone/Cell Phone

それぞれGlobalSettings文書で指定されたフィールドの値

# 1-3.Users

## OnTimeのUser文書 -2



Information for Person: 4rou tokyo/ontimejp Enabled **Debug**  
Last Sync: 2021/02/26 09:30:18

| Basic Information |                      |
|-------------------|----------------------|
| Person            | 4rou tokyo/ontimejp  |
| Display Name      | 東京 四郎                |
| Email             | 4rou_tokyo@ontime.jp |

| Database Information |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Mail Domain          | ontimejp                           |
| Mail Server          | axwdsrvt/ontimejp                  |
| Mail File            | mail04tokyo.nsf                    |
| Mail Replica ID      | 492...CA75                         |
| Cluster              |                                    |
| Mail NetPaths        | axwdsrvt/ontimejp/mail/04tokyo.nsf |

| Extra Info        |  |
|-------------------|--|
| iNotes Url        | http://axwdsrvt.ontime.jp/mail/04tokyo.nsf |
| Overlay Calendars | 会議室B/東日本                                   |
| Catering Enabled  | Yes  |

| Person Info  |                        |
|--------------|------------------------|
| Short Name   | 4tokyo                 |
| Title        | 事業部長                   |
| Company      | 株式会社オンタイム              |
| Department   | オンタイム事業部-オンタイム営業部      |
| Location     | https://ontimesuite.jp |
| Office Phone | 03-                    |
| Cell Phone   | 081-                   |

**Assigned**

| Person has been assigned the following Roles |  |
|--|--|
| Role Member                                  | admin, All Users, ALLRead-OnTimeDemocom, Dominoユーザー, ForExchangeユーザー |

| Person has been assigned the following Application Setting |         |
|--|---------|
| Application Setting  | Default |

**Access to this Person calendar entries**

| Roles have granted the following access |                         |
|---|-------------------------|
| Create, Edit and Delete entries         | admin, admin2           |
| Change Out of Office                    |                         |
| Create and Edit own entries             | (Room & Resources only) |
| Read entries details                    | admin                   |
| View schedule information               | All Users               |

| Delegated access in the personal calendar (Preferences/ACL) |            |
|---|------------|
| Create, Edit and Delete entries                             | -Everyone- |
| Read entries details  |            |

**Images** (Extra images for Business Card)



### • Database Information ユーザーのメールDBの基本情報

#### Mail Domain

メールDBの所属ドメイン情報

#### Mail Server

メールDBの配置サーバー名

#### Mail File

メールDBのファイルパス

#### Mail Replica ID

メールDBのレプリカID

#### Cluster Mail NetPaths

サーバー名とファイルパス

### • Extra Info その他の情報

#### iNotes Url

iNotesを開くUrl

#### Overlay Calendars

メールDBで設定したオーバーレイユーザー

#### Catering Enabled

ケータリング利用ユーザー可否の情報

# 1-3.Users

## OnTimeのUser文書 -3



Information for Person: 4rou tokyo/ontimejp Enabled **Debug**  
Last Sync: 2021/02/26 09:30:18

| Basic Information |                      |
|-------------------|----------------------|
| Person            | 4rou tokyo/ontimejp  |
| Display Name      | 東京 四郎                |
| Email             | 4rou_tokyo@ontime.jp |

| Database Information |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Mail Domain          | ontimejp                           |
| Mail Server          | axwdsrvt/ontimejp                  |
| Mail File            | mail04tokyo.nsf                    |
| Mail Replica ID      | 492...CA75                         |
| Cluster              |                                    |
| Mail NetPaths        | axwdsrvt/ontimejp/mail/04tokyo.nsf |

| Person Info  |                        |
|--------------|------------------------|
| Short Name   | 4tokyo                 |
| Title        | 事業部長                   |
| Company      | 株式会社オンタイム              |
| Department   | オンタイム事業部-オンタイム営業部      |
| Location     | https://ontimesuite.jp |
| Office Phone | 03-                    |
| Cell Phone   | 081-                   |

| Extra Info        |  |
|-------------------|--|
| iNotes Url        | http://axwdsrvt.ontime.jp/mail/04tokyo.nsf |
| Overlay Calendars | 会議室B/東日本                                   |
| Catering Enabled  | Yes  |

**Assigned**

| Person has been assigned the following Roles |  |
|--|--|
| Role Member                                  | admin, All Users, ALLRead-OnTimeDemocom, Dominoユーザー, ForExchangeユーザー |

| Person has been assigned the following Application Setting |         |
|--|---------|
| Application Setting  | Default |

**Access to this Person calendar entries**

| Roles have granted the following access |                         |
|---|-------------------------|
| Create, Edit and Delete entries         | admin, admin2           |
| Change Out of Office                    |                         |
| Create and Edit own entries             | (Room & Resources only) |
| Read entries details                    | admin                   |
| View schedule information               | All Users               |

| Delegated access in the personal calendar (Preferences/ACL) |            |
|---|------------|
| Create, Edit and Delete entries                             | -Everyone- |
| Read entries details  |            |

**Images** (Extra images for Business Card)



tokyo.jpg

- Person has been assigned the following Roles  
このユーザーが保持しているロール情報

### Role Member

OnTimeのRole文書で付与された権限

- Person has been assigned the following Application Setting  
OnTimeで適用する情報

### Application Setting

ユーザーに適用するDefaultSettings文書



# 1-3.Users

## OnTimeのUser文書 -4



Information for Person: 4rou tokyo/ontimejp Enabled **Debug**  
Last Sync: 2021/02/26 09:30:18

| Basic Information |                      |
|-------------------|----------------------|
| Person            | 4rou tokyo/ontimejp  |
| Display Name      | 東京 四郎                |
| Email             | 4rou_tokyo@ontime.jp |

| Database Information |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Mail Domain          | ontimejp                           |
| Mail Server          | axwdsrvt/ontimejp                  |
| Mail File            | mail04tokyo.nsf                    |
| Mail Replica ID      | 492...CA75                         |
| Cluster              |                                    |
| Mail NetPaths        | axwdsrvt/ontimejp/mail/04tokyo.nsf |

| Person Info  |                        |
|--------------|------------------------|
| Short Name   | 4tokyo                 |
| Title        | 事業部長                   |
| Company      | 株式会社オンタイム              |
| Department   | オンタイム事業部-オンタイム営業部      |
| Location     | https://ontimesuite.jp |
| Office Phone | 03-                    |
| Cell Phone   | 08i                    |

| Extra Info        |  |
|-------------------|--|
| iNotes Url        | http://axwdsrvt.ontime.jp/mail/04tokyo.nsf |
| Overlay Calendars | 会議室B/東日本                                   |
| Catering Enabled  | Yes  |

**Assigned**

| Person has been assigned the following Roles |  |
|--|--|
| Role Member                                  | admin, All Users, ALLRead-OptimeDemocom, Dominoユーザー, ForExchangeユーザー |

| Person has been assigned the following Application Setting |         |
|--|---------|
| Application Setting  | Default |

**Access to this Person calendar entries**

| Roles have granted the following access |                         |
|---|-------------------------|
| Create, Edit and Delete entries         | admin, admin2           |
| Change Out of Office                    |                         |
| Create and Edit own entries             | (Room & Resources only) |
| Read entries details                    | admin                   |
| View schedule information               | All Users               |

| Delegated access in the personal calendar (Preferences/ACL) |            |
|---|------------|
| Create, Edit and Delete entries                             | -Everyone- |
| Read entries details  |            |

**Images** (Extra images for Business Card)



tokyo.jpg

- Roles have granted the following access

OnTimeで付与された以下それぞれの権限を保持するロール名

### Create, Edit and Delete entries

このユーザーの予定を作成・編集・削除できるロール

### Change Out of Office

このユーザーの予定の詳細の参照と「不在通知」を設定できるロール

### Create and Edit own entries

この会議室・リソースの予約作成と、自身が作成した予約を編集可能な会議室・リソースのロール

### Read entries details

このユーザーの予定の詳細を参照できるロール

### View schedule information

このユーザーの予定の枠は参照できるロール（件名等は参照不可）

# 1-3.Users

## OnTimeのUser文書 -5



Information for Person: 4rou tokyo/ontimejp Enabled **Debug**  
Last Sync: 2021/02/26 09:30:18

| Basic Information |                        | Database Information |  |
|-------------------|------------------------|----------------------|--|
| Person            | 4rou tokyo/ontimejp    | Mail Domain          | ontimejp   |
| Display Name      | 東京 四郎                  | Mail Server          | axwdsrvt/ontimejp                                      |
| Email             | 4rou_tokyo@ontime.jp   | Mail File            | mail04tokyo.nsf  |
| Person Info       |                        | Mail Replica ID      | 492...CA75   |
| Short Name        | 4tokyo                 | Cluster              |  |
| Title             | 事業部長                   | Mail NetPaths        | axwdsrvt/ontimejp/mail/04tokyo.nsf                     |
| Company           | 株式会社オンタイム              | Extra Info           | iNotes Url: http://axwdsrvt.ontime.jp/mail/04tokyo.nsf |
| Department        | オンタイム事業部-オンタイム営業部      | Overlay Calendars    | 会議室B/東日本   |
| Location          | https://ontimesuite.jp | Catering Enabled     | Yes  |
| Office Phone      | 03-...                 |                      |  |
| Cell Phone        | 081-...                |                      |  |

**Assigned**

| Person has been assigned the following Roles |  | Person has been assigned the following Application Setting |         |
|--|--|--|---------|
| Role Member                                  | admin, All Users, ALLRead-OnTimeDemocom, Dominoユーザー, ForExchangeユーザー | Application Setting  | Default |

**Access to this Person calendar entries**

| Roles have granted the following access |                         | Delegated access in the personal calendar (Preferences/ACL) |            |
|---|-------------------------|---|------------|
| Create, Edit and Delete entries         | admin, admin2           | Create, Edit and Delete entries                             | -Everyone- |
| Change Out of Office                    |                         | Read entries details  |            |
| Create and Edit own entries             | (Room & Resources only) |   |            |
| Read entries details                    | admin                   |   |            |
| View schedule information               | All Users               |   |            |

**Images** (Extra images for Business Card)



tokyo.jpg

- Delegated access in the personal calendar(Preferences/ACL)  
このユーザーのメールDBのACLとプリファレンスに設定された内容

### Create, Edit and Delete entries

このユーザーの予定を作成・編集・削除できるユーザー

### Read entries details

このユーザーの予定の詳細を参照できるユーザー

# 1-3.Users

## OnTimeのUser文書 -6



Information for Person: 4rou tokyo/ontimejp Enabled **Debug**  
Last Sync: 2021/02/26 09:30:18

| Basic Information |   |
|-------------------|---|
| Person            | 4rou tokyo/ontimejp  |
| Display Name      | 東京 四郎   |
| Email             | 4rou_tokyo@ontime.jp  |

| Database Information |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Mail Domain          | ontimejp                           |
| Mail Server          | axwdsrvt/ontimejp                  |
| Mail File            | mail04tokyo.nsf                    |
| Mail Replica ID      | 492...CA75                         |
| Cluster              | axwdsrvt/ontimejp/mail/04tokyo.nsf |
| Mail NetPaths        |                                    |

| Person Info  |                        |
|--------------|------------------------|
| Short Name   | 4tokyo                 |
| Title        | 事業部長                   |
| Company      | 株式会社オンタイム              |
| Department   | オンタイム事業部-オンタイム営業部      |
| Location     | https://ontimesuite.jp |
| Office Phone | 03-...                 |
| Cell Phone   | 081-...                |

| Extra Info        |   |
|-------------------|---|
| iNotes Url        | http://axwdsrvt.ontime.jp/mail/04tokyo.nsf <input type="checkbox"/> |
| Overlay Calendars | 会議室B/東日本  |
| Catering Enabled  | Yes   |

**Assigned**

| Person has been assigned the following Roles |  |
|--|--|
| Role Member                                  | admin, All Users, ALLRead-OnTimeDemocom, Dominoユーザー, ForExchangeユーザー |

| Person has been assigned the following Application Setting |         |
|--|---------|
| Application Setting  | Default |

**Access to this Person calendar entries**

| Roles have granted the following access |                         |
|---|-------------------------|
| Create, Edit and Delete entries         | admin, admin2           |
| Change Out of Office                    |                         |
| Create and Edit own entries             | (Room & Resources only) |
| Read entries details                    | admin                   |
| View schedule information               | All Users               |

| Delegated access in the personal calendar (Preferences/ACL) |            |
|---|------------|
| Create, Edit and Delete entries                             | -Everyone- |
| Read entries details  |            |

**Images** (Extra images for Business Card)

|   |   |
|---|---|
| <br>tokyo.jpg |  |
|---|---|

写真アイコンの2枚目以降のファイル添付欄


2枚目以降のアイコン追加手順は次ページに記載します。

# 1-3.Users

## OnTimeのUser文書に2枚目以降のアイコン登録手順



User文書を編集画面で開き画面最下部のImages欄のファイル添付アイコンをクリックします。



添付ファイルの作成ダイアログが開きます。

アイコンに使用する画像ファイルを選択して「作成」ボタンをクリックします。

User文書を保存後、ServletCommandsの「Images」を実行してください。



# 1-4.Legends(凡例) 凡例について



| Set               | Legend Name   | Colours | Time off | Sort |
|-------------------|---|---------|----------|------|
| ▼ - Main Set -    |   |         |          |      |
| ▼ Projects        |   | Colour  |          | 10   |
|                   | Formula: @Contains(Subject;"プロジェクト")                    |         |          |      |
| ▼ Meeting         |   | Colour  |          | 20   |
|                   | Formula: AppointmentType = "3"                          |         |          |      |
| ▼ Holiday         |   | Colour  | ✓        | 30   |
|                   | Category: 休日  |         |          |      |
| Default           |   | Colour  |          | 40   |
| ▼ Client meetings |   | Colour  |          | 50   |
|                   | Category: 来客  |         |          |      |
| ▼ business trip   |   | Colour  |          | 60   |
|                   | 40. Category: 出張  |         |          |      |
|                   | 40. Formula: @Contains(Subject;"出張")                    |         |          |      |
| ▼ RemoteWork      |   | Colour  |          | 70   |
|                   | 30. Category: 在宅  |         |          |      |
|                   | 30. Formula: @contains(Subject;"在宅")                    |         |          |      |
| ▼ MeetingRooms    |   | Colour  |          | 80   |
|                   | 10. Formula: @Contains(Subject;"関西")                    |         |          |      |
|                   | 20. Category: プロジェクト                                    |         |          |      |
|                   | 80. Formula: @Contains(@Implode(Room);"西日本")            |         |          |      |
| ▼ Meeting         |   | Colour  |          | 100  |
|                   | 91. Formula: AppointmentType = "3"                      |         |          |      |
| ▼ Projects        |   | Colour  |          | 110  |
|                   | Category: 新プロジェクト                                       |         |          |      |
|                   | 10. Formula: @Contains(Topic;"招集")                      |         |          |      |
|                   | 10. Formula: @Contains(@AbstractSimple("Purpose");"招集") |         |          |      |
|                   | 55. Formula: @contains(Subject;"プロジェクト")                |         |          |      |
| ▼ Holiday         |   | Colour  | ✓        | 120  |
|                   | Formula: @Contains(Subject;"休日")                        |         |          |      |
|                   | Category: 休日  |         |          |      |

Legends(凡例)とはメインビューで各種予定を色分けして識別しやすくする機能です。色指定の条件は@関数式で表現できますので、Notesのカレンダー文書内のデータは全て条件にできます。また色種類は管理できる範囲であれば無制限で、色の条件も無制限に設定可能です。

既にサンプルが初期設定されています。削除せずにそのまま利用することもできます。左サイドメニューからLegendsを選択しアクションの「Add Legend」をクリックすると新規文書を作成できます。凡例の作成/編集/削除等、変更を行った際はFullSyncコマンドを実行してください。全件が対象となりますので処理完了まで時間がかかる場合があります。

詳細は別紙「Legends(凡例)設定マニュアル」を参照してください。

# 1-4.Legends(凡例) 凡例設定画面



● Save & Close ● Close

### Legend Configuration

|            |                                     |                                   |  |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Set        | - Main Set -                        | Sort Order                        |  |
| Name       | 『 Meeting 』                         |                                   |  |
| Languages  | 『 en: Meeting<br>ja: 会議 』           |                                   |  |
| Background | <input type="text" value="C1DDF9"/> | <input type="checkbox"/> Time Off |  |
| Foreground | <input type="text" value="2A6BAB"/> |                                   |  |

### Legend Items

| Type | Value | Priority |  |
|------|-------|----------|--|
|      |       |          |  |

凡例の編集画面です。

## Name

ConfigDBで識別する為の名前です。

## Languages

クライアントで各言語毎に表示する名称です。  
日本語は「ja:」に続けて記述してください。  
図では ja: 会議 と記載しています。

## Background

背景色の指定です。

## Foreground

文字色の指定です。

## Sort Order

クライアントで凡例の並び順を指定できます。

## Time Off

チェックをつけると休暇ビューで表示されます。  
それ以外の何にも影響は与えません。

条件を新規作成する際は「Add Item」をクリックします。

# 1-4.Legends(凡例) 条件指定



| Legend Items |         |          |
|--------------|---------|----------|
| Type         | Value   | Priority |
| ▼ Categories |         |          |
|              | Holiday | 58       |

凡例の反映条件を設定する文書を新規作成します。  
Add Item をクリックすると左下図のような画面が開きます。

● Save & Close ● Close

### Legend Item Configuration

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| Set      | - Main Set -  |               |
| Name     | Holiday   |               |
| Type     | <input checked="" type="radio"/> Category <input type="radio"/> Formula <input type="radio"/> Character | Priority 『58』 |
| Category | 『休日』  |               |

**Type**  
条件タイプを指定します。

**Category/Formula/Char**  
Typeにならった条件指定欄です。  
**Category** : 文字列  
**Formula** : @関数のNotes式

**Priority**  
凡例条件が他凡例と重複した場合の優先順位を数字で設定します。値が小さい方が優先順位が高くなります。

# 1-5.Roles(権限) Role文書について



| Role Name                   | Members / Excluded   | Create, Edit and Delete entries / Excluded  | Change Out of Office / Excluded |
|-----------------------------|--|---|---------------------------------|
| admin                       | Administrator/ontimejp<br>9rou osaka/ontimejp<br>4rou tokyo/ontimejp | 13rou hiroshima/ontimejp<br>9rou osaka/ontimejp<br>4rou tokyo/ontimejp<br>12rou takamatsu/ontimejp<br>14rou fukuoka/ontimejp<br>11rou okayama/ontimejp<br>1rou sapporo/ontimejp |                                 |
| admin2                      | Administrator/ontimejp   | *   |                                 |
| All Users                   | *  |   |                                 |
| ALLRead-OptimeDemocom       | OnTime Users   |   |                                 |
| DominoユーザーForExchangeユーザー   | OnTime Users<br>- 01tokyo<br>- 03osaka                               | *   |                                 |
| kobe                        | 10rou kobe/ontimejp  | *Rooms<br>Administrator/ontimejp<br>9rou osaka/ontimejp   |                                 |
| Read for Exchange           | OnTime Users   |   |                                 |
| 宮業一課                        | Sel1Sec  | Sel1Sec<br>- 8rou kyoto/ontimejp<br>6rou shizuoka/ontimejp  | Sel1Sec                         |
| 宮業課長権限                      | 9rou osaka/ontimejp<br>8rou kyoto/ontimejp                           |   |                                 |
| 所有者 & 指定されたユーザー用            | 3rou sendai/ontimejp   | 会議室8/東日本<br>会議室9/東日本  |                                 |
| 所有者による制限が指定されたリソースに対するロール文書 | OnTime で新たに役割を与えるグループやメンバー   |   |                                 |
| 制限ユーザー用2021/02/18松原         | 9rou osaka/ontimejp  |   |                                 |
| 制限付き会議室に全員に権限付与             | *  |   |                                 |


OnTimeは常にNotesに準拠して動作しようとしています。  
権限についても、表示される(見られる)人の予定を使用する(見る)人がどのような権限を持っているかで決まります。  
そのため、Notesでは見ようとするメールDBにその権限を設定しています。  
同じようにOnTimeは利用するユーザーの基本情報をUser文書として権限を保持しています。  
Role文書で権限を指定することにより、OnTimeでのみ有効な権限を付与することができます。

左サイドメニューからRolesを選択しアクションの「Add Role」をクリックすると新規文書を作成できます。  
Role設定時にはAdminコマンドを実施してください。

詳細は別紙「Roles(権限)設定マニュアル」を参照してください。



# 1-5.Roles(権限) Role文書のページ構成



Role名と有効化無効化設定

P.50

このロール権限を保持させるユーザー指定（見る側）

P.50

このロール権限を誰に対してどの権限とさせるかの指定（見せる側）

P.51～

# 1-5.Roles(権限) Role文書 -1



Role Configuration

**Role**

Name: All Users [v]  Disable

**Role Members**

**Domino (Notes User names)**

Members: \* [v] Excluded: [v]

**Exchange (Exchange User email address)**

Members: [v] Excluded: [v]

**Members the Role has selected access to**

| Domino (Notes Group or User names)                  | Excluded |     |
|---|----------|-----|
| Create, Edit and Delete entries                     | [v]      | [v] |
| Change Out of Office                                | [v]      | [v] |
| Create and Edit own Entries (Room & Resources only) | [v]      | [v] |
| Read entries details                                | [v]      | [v] |
| View schedule information                           | [v]      | [v] |
| Exchange (Exchange Group or User email address)     | Excluded | [v] |
| Read entries details                                | [v]      | [v] |
| View schedule information                           | Excluded | [v] |

各項目については以下を参照してください。

## Name

識別する為の名前。各User文書にもこの名前で反映されます。

## Disable

設定を一時的に無効にする場合はチェックをつけます。

- Domino (Notes User names)

## Members

このRoles設定を利用する（クライアントで見る）側のNotes ユーザー名やグループ名を指定します。

- Exchange (Exchange User email address)

## Members

このRoles設定を利用する（クライアントで見る）側のExchange ユーザーやグループのEmailアドレスを指定します。

# 1-5.Roles(権限) Role文書 -2



- ・ Domino (Notes Group or User names)  
Notesユーザー用のロール指定欄です。

Role Configuration

Role

Name: All Users [v] [Disable]

Role Members

| Members  | Excluded      |
|--|---------------|
| Domino (Notes User names)<br>Members: * [v]            | Excluded: [v] |
| Exchange (Exchange User email address)<br>Members: [v] | Excluded: [v] |

Members the Role has selected access to

| Members the Role has selected access to  | Excluded      |
|--|---------------|
| Domino (Notes Group or User names)<br>Create, Edit and Delete entries [v]            | Excluded: [v] |
| Change Out of Office [v]   | Excluded: [v] |
| Create and Edit own Entries (Room & Resources only) [v]<br>*Rooms [v] *Resources [v] | Excluded: [v] |
| Read entries details [v]   | Excluded: [v] |
| View schedule information [v]  | Excluded: [v] |
| Exchange (Exchange Group or User email address)<br>Read entries details [v]          | Excluded: [v] |
| View schedule information [v]  | Excluded: [v] |

## Create, Edit and Delete entries

この項目に登録されたユーザー・グループの予定を作成・編集・削除できます。

## Change Out of Office

この項目に登録されたユーザー・グループの予定の詳細を参照するだけでなく「不在通知」を設定できます。

## Create and Edit own Entries (Room & Resources only)

会議室とリソースのために作成されたロールレベルです。予約を作成することと自身が作成した予約だけを編集できます。他人が作成した予定は編集も削除もできません。ターゲットとしてデフォルトで「\*Rooms」と「\*Resources」が設定されています。この2つのワイルドカードはロールのどの文書でも使用できます。

## Read entries details

この項目に登録されたユーザー・グループの予定の詳細を参照できます。

## View schedule information

この項目に登録されたユーザー・グループの予定の枠のみを参照できます。各予定の内容は見れません。Notesの空き時間検索画面とよく似た設定です。

# 1-5.Roles(権限) Role文書 -3



Role Configuration

Role

Name: All Users [v] [Disable]

Role Members

| Members                                | Excluded |
|--|----------|
| Domino (Notes User names)              | [v]      |
| Exchange (Exchange User email address) | [v]      |

Members the Role has selected access to

| Members   | Excluded |
|---|----------|
| Domino (Notes Group or User names)                  | [v]      |
| Create, Edit and Delete entries                     | [v]      |
| Change Out of Office                                | [v]      |
| Create and Edit own Entries (Room & Resources only) | [v]      |
| Read entries details                                | [v]      |
| View schedule information                           | [v]      |
| Exchange (Exchange Group or User email address)     | [v]      |
| Read entries details                                | [v]      |
| View schedule information                           | [v]      |

- Exchange (Exchange Group or User email address)  
Exchangeユーザー用のロール指定欄です。  
詳細は別紙「Exchange設定マニュアル」を参照してください。

## Read entries details

この項目に登録されたユーザー・グループの予定の詳細を参照できます。

## View schedule information

この項目に登録されたユーザー・グループの予定の枠は参照できます。  
各予定の内容は見れません。Notesの空き時間検索画面とよく似た設定です。

各項目のExcludedはそれぞれ除外するユーザーやグループを指定します。

# 1-5.Roles(権限) Role権限の確認



**Assigned**

Person has been assigned the following Roles

|             |  |
|-------------|--|
| Role Member | admin, All Users, ALLRead-OnTimeDemocom, Dominoユーザー, ForExchangeユーザー |
|-------------|--|

Person has been assigned the following Application Setting

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Application Setting | Default |
|---------------------|---------|

**Access to this Person calendar entries**

Roles have granted the following access

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Create, Edit and Delete entries | admin, admin2           |
| Change Out of Office            |                         |
| Create and Edit own entries     | (Room & Resources only) |
| Read entries details            | admin, All Users        |
| View schedule information       |                         |

Delegated access in the personal calendar (Preferences/ACL)

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Create, Edit and Delete entries | -Everyone- |
| Read entries details            |            |


対象のOnTimeのUser文書を開くと付与したロールが反映されていることが確認できます。

「Assigned」欄に記載されているのが、このユーザーが保持しているロール権限、

「Access to this・・・」の欄に記載されているのが、このユーザーの予定データに対して権限を保持するロールを示しています。

# 1-5.Roles(権限)

リソース予約DBで「所有者による制限」を指定したリソース向け専用のロール




Notes/Dominoのリソース予約DBにはリソース文書で「所有者オプション」を指定できます。

しかし、その権限をそのまま利用すると「所有者による制限」がかかったリソースは所有者でなければOnTimeのビュー上で表示できなくなります。

「Add Role for Restricted」ボタンは、リソース予約DBの「所有者による制限」を尊重して、よりOnTimeで使い易くするリソース専用ロールです。本機能を使用する場合は、以下の2つのいずれかを指定してください。

1. リソース予約DBのACLでサーバー以外の一般ユーザーに権限を「なし」にしてください。
2. 左下図のようにGlobalSettings文書で「Disable use of ACLs from」で「Room & Resources」にチェックをつけて、リソース予約DBのACLは使用しない設定でご利用ください。



上記のいずれかを設定をする事でリソース予約DBのACLは適用されないのこの時点では誰も権限を持たないことになります。全ての権限をRolesで指定してください。詳細は「Roles(権限)設定マニュアル」を参照してください。

# 1-6. Display Groups(表示グループ) OnTimeのDisplay Group(表示グループ)について



OnTimeでいうグループ(正式には表示グループ)は権限とは全く関係なく、あくまでも表示の為のグルーピングです。権限についてはRole文書で設定し、グループで表示されたメインビューでも、操作するユーザーと表示されているユーザーとの関係から見れる/見れない等を制御されています。表示グループの設定には以下の6つに分類されます。


※詳細は別紙「DisplayGroups(表示グループ)設定マニュアル」を参照してください。

**管理者がConfigDBで設定するグループ (毎深夜2時のAdminコマンドにて内容が更新されます)**

- **Static Display Group 静的表示グループ**  
グループを手動で1つずつ作成します。使用できるユーザーを制限することができます。
- **Dynamic Display Group 動的表示グループ**  
@関数式を使用して様々なDBからユーザーをグルーピングしてグループを作成します。Notesビューのカテゴリ列の作成と同じイメージです。
- **External Display Group 外部表示グループ**  
表示グループの生成を外部DBを利用して値を設定する機能です。通常は利用しません。
- **Directory Display Group ディレクトリ表示グループ**  
Dominoディレクトリのグループを条件を指定して取り込みます。表示名は@関数式で表現できます。通常は利用しません。

**ユーザーがクライアントで個別に作成できるグループ**

- **Private Display Group 個人表示グループ**  
個人でクライアントから作成するグループです。ユーザー名の並べ替えは自動と手動と選択できます。
- **Shared Display Group 共有表示グループ**  
個人がクライアントから作成して他メンバーと共有可能なグループです。ユーザー名の並べ替えは自動と手動を選択できます。また利用できるメンバーと表示されるユーザーを個別に指定できます。



# 1-6. Display Groups(表示グループ)

## 1.Static Display Group(静的表示グループ) -1



OnTime GC - Config  
axwdsrvt/ontimejp  
ontime!ontimegc.nsf

License for: Axcel Corp  
30 of 50 Premium Users in use  
Full | Never Expires

Configuration ● Edit ● **Add Display Group** ● Task Commands ▼

| Display Group Name      | Members / Excluded       | Last Updated        | Members Count |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| aa1100 本社               | 2rou aomori/ontimejp     | 2020/09/24 09:14:13 | 1             |
| aa1100 本社 170_情報システム開発課 | 2rou aomori/ontimejp     | 2020/09/24 09:14:13 | 1             |
| aa1100 本社(三井オフィス)       | 2rou aomori/ontimejp     | 2020/09/24 09:14:13 | 1             |
| Hybrid                  | 01tokyo                  | 2020/06/16 12:29:05 | 8             |
|                         | 4rou tokyo/ontimejp      |                     |               |
|                         | 03osaka                  |                     |               |
|                         | 9rou osaka/ontimejp      |                     |               |
|                         | 会議室1/西日本                 |                     |               |
|                         | 会議室2/西日本                 |                     |               |
|                         | プロジェクト1/備品/西日本           |                     |               |
|                         | プロジェクト2/備品/西日本           |                     |               |
| ノーツ                     | notes                    | 2020/05/08 00:09:19 | 0             |
| 静的G課のメンバー               | Sel1Sec                  | 2021/01/07 10:59:00 | 9             |
|                         | Sel2Sec                  |                     |               |
|                         | 6rou shizuoka/ontimejp   |                     |               |
|                         | 会議室8/東日本                 |                     |               |
|                         | 会議室9/東日本                 |                     |               |
| 静的G課のメンバー派遣ユーザー         | 14rou fukuoka/ontimejp   | 2021/01/05 14:33:02 | 3             |
|                         | 13rou hiroshima/ontimejp |                     |               |
|                         | 10rou kobe/ontimejp      |                     |               |
|                         | 11rou okayama/ontimejp   |                     |               |

Display Groups  
Static  
Dynamic

Static Display Groupは、Dominoディレクトリのグループと同じく、ユーザーやグループを個別に指定して一つずつ作成するグループです。

左サイドメニューからDisplay Groups/Staticを選択しアクションから「Add Display Group」をクリックすると新規文書を作成できます。

文書保存後はAdminコマンドを実行してください。



# 1-6. Display Groups(表示グループ)

## 1.Static Display Group(静的表示グループ) -2



Static Display Groupの編集画面です。

| Name | Members | Excluded | Limited access               |
|------|---------|----------|------------------------------|
| 『』   | 『』      | 『』       | <input type="checkbox"/> Yes |

**Result**

Count Users

**Comment**

『』

### Name

表示するグループ名を指定します。

### Members

Dominoディレクトリからグループやユーザーを指定します。

### Excluded

除外するグループやユーザーを指定します。

### Limited access

利用できる人を制限する場合はチェックをつけます。

### Limit to

Limited accessのチェック時のみ。  
利用できる人をDominoディレクトリからグループやユーザーで指定します。

### ・ Result

### Count Users

上記指定内容から表示させるユーザー数が表示されます。(Adminコマンド実行後)

# 1-6. Display Groups(表示グループ) 2.Dynamic Display Group(動的表示グループ) -1



OnTime GC - Config  
axwdsrv/ontimejp  
ontime/ontimegc.nsf

License for: Axcel Corp  
30 of 50 Premium Users in use  
Full | Never Expires

Configuration

- Edit
- Add Dynamic Group**
- Task Commands

| Dynamic Group Subject | DB Title             | Type    | Category | Data  |
|-----------------------|----------------------|---------|----------|---|
| ですと                   | ontimejp's Directory | Formula | ですと      | @If(Level1="", Level0+"直"; @If(Level2="", Level0+"\\"+Level1+"直"; @If(Level3="", Level0+"\\"+Level1+"\\"+Level2+"直"; Level0+"\\"+Level1+"\\"+Level2+"\\"+Level3+"直"))   |
| テスト組織一階層              | ontimejp's Directory | Formula | テスト      | Level0+"全員"   |
| テスト組織二階層              | ontimejp's Directory | Formula | test     | Level0+"\\"+Level1+"全員"   |
| よみで作成                 |                      | Formula | よみ       | rc=@Left(AltFullNameSort,1); @If( @IsMember(rc;"あ".."い".."う".."え".."お");あ<br>行"; @IsMember(rc;"か".."き".."く".."け".."こ".."が".."ぎ".."ぐ".."げ".."こ");か行";<br>@IsMember(rc;"さ".."し".."す".."せ".."そ".."じ".."ず".."ぜ".."ぞ");さ行";<br>@IsMember(rc;"た".."ち".."つ".."て".."た".."ち".."づ".."で".."ど");た行";<br>@IsMember(rc;"な".."に".."ぬ".."ね".."の");な行"; @IsMember(rc;"は".."ひ".."ふ".."へ"..<br>".."ほ".."は".."ひ".."ぶ".."べ".."ぼ");は行"; @IsMember(rc;"ま"..<br>".."み".."む".."も");ま行"; @IsMember(rc;"や".."ゆ".."よ");や行"; @IsMember(rc;"ら"..<br>".."り".."る".."れ".."ろ");ら行"; @IsMember(rc;"わ".."を".."ん");わ行"; "他")+"\\"+rc |
| 会議室関連                 | resrc Dome           | Field   | リソース     | Site  |
| 組織一階層                 | ontimejp's Directory | Formula | 組織2      | Level0+"\\"+ " 全員"  |
| 組織二階層                 | ontimejp's Directory | Formula | 組織       | @If(Level1="", Level0+"\\"+"直下"; Level0+"\\"+Level1+"\\"+"直下")  |

Display Groups  
Dynamic  
List

Dynamic Display Groupは@関数式を使用して様々なDBからユーザーをグルーピングしてグループを作成します。Notesビューのカテゴリ列の作成と同じイメージです。

左サイドメニューから

「Display Groups/Dynamic」を選択しアクションの「Add Dynamic Group」をクリックすると新規文書を作成できます。

作成・編集後はAdminタスクを実行してください。

Adminタスク実行後、Dynamicsビューの一階層下「List」ビューに作成された動的表示グループのリストが表示されます。

# 1-6. Display Groups(表示グループ)

## 2.Dynamic Display Group(動的表示グループ) -2



Dynamic Display Groupの編集画面です。

### Subject

Config DB内で識別する為の名称です。  
表示されるグループ名には使用されません。

### Disable

この設定を無効化する場合にチェックをつけます。

● Save & Close ● Close

### Dynamic Display Group Configuration

Subject   Disable

### Database Lookup

|                |  |                                 |
|----------------|--|---------------------------------|
| Server         | <input type="text" value="「 」"/>   | (Blank = same as this database) |
| Filepath       | <input type="text" value="「 」"/>   |                                 |
| View           | <input type="text" value="「 」"/>   |                                 |
| Key            | <input checked="" type="radio"/> Canonical Name <input type="radio"/> Abbreviated Name <input type="radio"/> Short Name <input type="radio"/> Email <input type="radio"/> Optional Unit<br>(Example: CN=Administrator/O=ontime.jp) |                                 |
| Data Type      | <input checked="" type="radio"/> Field <input type="radio"/> Formula (advanced)  |                                 |
| Category       | <input type="text" value="「 」"/>   |                                 |
| Field          | <input type="text" value="「 」"/>   |                                 |
| Filter         | <input checked="" type="checkbox"/> Persons <input checked="" type="checkbox"/> Rooms <input checked="" type="checkbox"/> Resources  |                                 |
| Limited access | <input type="checkbox"/> Yes   |                                 |

# 1-6. Display Groups(表示グループ)

## 2.Dynamic Display Group(動的表示グループ) -3



● Save & Close ● Close

### Dynamic Display Group Configuration

Subject [ ] [ ]  Disable

#### Database Lookup

|                |  |
|----------------|--|
| Server         | [ ]<br>(Blank = same as this database)   |
| Filepath       | [ ]  |
| View           | [ ]  |
| Key            | <input checked="" type="radio"/> Canonical Name <input type="radio"/> Abbreviated Name <input type="radio"/> Short Name <input type="radio"/> Email <input type="radio"/> Optional Unit<br>(Example: CN=Administrator/O=ontime.jp) |
| Data           | Type <input checked="" type="radio"/> Field <input type="radio"/> Formula (advanced)   |
| Category       | [ ]  |
| Field          | [ ]  |
| Filter         | <input checked="" type="checkbox"/> Persons <input checked="" type="checkbox"/> Rooms <input checked="" type="checkbox"/> Resources  |
| Limited access | <input type="checkbox"/> Yes   |

- **Database Lookup** 参照するDB情報の設定

### Server

参照するサーバーを指定します。  
OnTimeと同じサーバーなら省略可能です。

### Filepath

参照するデータベースを指定します。

### View

ユーザー名が1列目になっているビューを指定します。

### Key

上記ビューでの表示とOnTimeユーザーが合致する種類を選択します。

### Data

次ページに詳細を記載します。

### Filter

表示するユーザーの種類を指定します。

### Limited access

利用できる人を制限する場合はチェックをつけます。

### Limit to (Limited accessのチェック時のみ表示)

利用できる人をDominoディレクトリからグループやユーザーを指定します。

# 1-6. Display Groups(表示グループ)

## 2.Dynamic Display Group(動的表示グループ) -4



● Save & Close ● Close

### Dynamic Display Group Configuration

Subject [ ] [ ]  Disable

### Database Lookup

Server [ ] (Blank = same as this database)

Filepath [ ]

View [ ]

Key  Canonical Name  Abbreviated Name  Short Name  Email  Optional Unit  
(Example: CN=Administrator/O=ontime.jp)

| Data     | Type  |
|----------|---|
|          | <input checked="" type="radio"/> Field <input type="radio"/> Formula (advanced) |
| Category | [ ]   |
| Field    | [ ]   |

Filter  Persons  Rooms  Resources

Limited access  Yes

### Data詳細

**Type** グループ一覧で表示する名称がどちらかで選択

#### Field

参照する文書のフィールド名をそのままグループ名にする場合。

#### Formula

表示するグループ名を@関数式で表現する場合。  
2階層以上を作成する場合など。

### Category

公開グループに表示する際のカテゴリを指定します。  
他と重複できません。

**Field** (Typeが Field 時のみ表示)

グループ名にしたい値が入っているフィールド名を指定します。

**Formula** (Typeが Formula 時のみ表示)

グループ名を表現する@関数式を指定します。

# 1-6. Display Groups(表示グループ)

## 3.External Display Group(外部取り込み表示グループ) -1



OnTime<sup>®</sup> OnTime GC - Config axwdsrvt/ontimejp ontime\ontimegc.nsf License for: Axcel Corp 30 of 50 Premium Users in use Full | Never Expires

Configuration ● Task Commands ▼

| External Group Name | Last Updated ▼      | Members Count |
|---------------------|---------------------|---------------|
| 3rou                | 2021/03/24 13:18:35 | 2             |
| Administrators      | 2021/03/24 13:18:35 | 1             |
| Buji                | 2021/03/24 13:18:35 | 3             |
| BujiKa              | 2021/03/24 13:18:35 | 5             |
| DJXAdministrators   | 2021/03/24 13:18:35 | 1             |
| DomeDiv             | 2021/03/24 13:18:35 | 9             |
| DvlpDiv             | 2021/03/24 13:18:35 | 2             |
| LocalDomainAdmins   | 2021/03/24 13:18:35 | 1             |
| LocalDomainServers  | 2021/03/24 13:18:35 | 0             |
| NahaFuku            | 2021/03/24 13:18:35 | 2             |
| notes               | 2021/03/24 13:18:35 | 0             |
| OnTime Users        | 2021/03/24 13:18:35 | 30            |
| OtherDomainServers  | 2021/03/24 13:18:35 | 0             |
| OvrsDiv             | 2021/03/24 13:18:35 | 1             |
| OvSIDiv             | 2021/03/24 13:18:35 | 1             |
| SaleDiv             | 2021/03/24 13:18:35 | 7             |
| Sel1Sec             | 2021/03/24 13:18:35 | 4             |
| Sel2Sec             | 2021/03/24 13:18:35 | 3             |
| Terminators         | 2021/03/24 13:18:35 | 0             |
| TEST                | 2021/03/24 13:18:35 | 0             |
| _Admin              | 2021/03/24 13:18:35 | 1             |
| _NahaFuku           | 2021/03/24 13:18:35 | 1             |
| 秘書グループ              | 2021/03/24 13:18:35 | 4             |
| 役員グループ              | 2021/03/24 13:18:35 | 3             |

表示グループの情報をConfigDBの外部DBで設定する機能です。

外部DBを利用することでConfigDBのACLとは別の管理権限でグループの更新運用が可能になります。

例えば、表示するメンバーが入力されたフィールドを”グループ内に表示される”メンバーとその”グループ名を表示できる”メンバーの両方に設定すると、ご自身が所属するグループ名だけが表示される環境を準備できます。

左サイドメニューから

「Display Groups/External」をクリックすると設定文書が開きます。

作成・編集後はAdminタスクを実行してください。

Adminタスク実行後、Externalビューの一階層下「List」ビューに作成された外部取り込み表示グループのリストが表示されます。

# 1-6. Display Groups(表示グループ)

## 3.External Display Group(外部取り込み表示グループ) -2



Save & Close Close Task Commands

### External Display Group Configuration

Enabled  Yes

**Database Lookup**

|          |  |                                     |                      |
|----------|--|-------------------------------------|----------------------|
| Server   | <input type="text" value=""/>          | Title                               | ontimejp's Directory |
| Filepath | <input type="text" value="names.nsf"/> | <input type="button" value="Open"/> |                      |
| View     | <input type="text" value="Groups"/>    | <input type="button" value="Open"/> |                      |

**Fields**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Group Name      | <input type="text" value="ListName"/>        |
| Members Include | <input type="text" value="Members"/>         |
| Members Exclude | <input type="text" value="ExcludedMembers"/> |
| Sort            | <input type="text" value="ListnameSort"/>    |
| Limit Access    | <input type="text" value="YesNo"/>           |
| Limit Include   | <input type="text" value="Members"/>         |
| Limit Exclude   | <input type="text" value="ExcludedMembers"/> |

### Enabled

有効/無効。有効にする場合はチェックをつけます。

### Server

サーバー名を指定します。

### FilePath

データベースファイルパスを指定します。

### View

参照する文書群が表示されているビューを指定します。

# 1-6. Display Groups(表示グループ)

## 3.External Display Group(外部取り込み表示グループ) -3



● Save & Close ● Close ● Task Commands ▾

### External Display Group Configuration

Enabled  Yes

#### Database Lookup

|          |                                       |                   |                                     |
|----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Server   | 『』<br>(Blank = same as this database) | Title             | ontimejp's Directory                |
| Filepath | 『names.nsf』                           |                   | <input type="button" value="Open"/> |
| View     | 『Groups』                              |                   | <input type="button" value="Open"/> |
| Fields   | Group Name                            | 『ListName』        |                                     |
|          | Members Include                       | 『Members』         |                                     |
|          | Members Exclude                       | 『ExcludedMembers』 |                                     |
|          | Sort                                  | 『ListnameSort』    |                                     |
|          | Limit Access                          | 『YesNo』           |                                     |
|          | Limit Include                         | 『Members』         |                                     |
|          | Limit Exclude                         | 『ExcludedMembers』 |                                     |

### Group Name

クライアントのサイドメニューの表示グループに表示する名前が登録されているフィールド名を指定します。

### Members Include

この表示グループに表示させるユーザー名/グループ名が入るフィールド名です。

アドレス帳で選択できるフィールドを推薦します。

### Members Exclude

Members Includeから除外するユーザー名/グループ名が入るフィールド名です。

アドレス帳で選択できるフィールドを推薦します。

### Sort

リストメンバーの名前の並び順を指定するフィールド名を入力してください。そのフィールドの値としてOnTimeの標準ソートに合わせる場合、文字列の"1"に指定してください。Members Includeで指定されたフィールドの複数值の並びのままであれば""(ブランク)に指定してください。



# 1-6. Display Groups(表示グループ)

## 3.External Display Group(外部取り込み表示グループ) -4



Save & Close Close Task Commands

### External Display Group Configuration

Enabled  Yes

### Database Lookup

|          |   |  |                      |
|----------|---|--|----------------------|
| Server   | <input type="text" value=" (Blank = same as this database)"/> | Title  | ontimejp's Directory |
| Filepath | <input type="text" value="names.nsf"/>                        | <input type="button" value="Open"/>          |                      |
| View     | <input type="text" value="Groups"/>                           | <input type="button" value="Open"/>          |                      |
| Fields   | Group Name  | <input type="text" value="ListName"/>        |                      |
|          | Members Include   | <input type="text" value="Members"/>         |                      |
|          | Members Exclude   | <input type="text" value="ExcludedMembers"/> |                      |
|          | Sort  | <input type="text" value="ListnameSort"/>    |                      |
|          | Limit Access  | <input type="text" value="YesNo"/>           |                      |
|          | Limit Include   | <input type="text" value="Members"/>         |                      |
|          | Limit Exclude   | <input type="text" value="ExcludedMembers"/> |                      |

### Limit Access

他のDisplay Group(表示グループ)設定と同じく利用者制限をする場合の有効/無効を指定するフィールド名を入力してください。そのフィールドの値として利用者制限を有効にする場合は文字列の"1"になるようにしてください。利用者制限をしない場合は""(ブランク)になるようにしてください。

### Limit Include

他のDisplay Group(表示グループ)設定と同じく利用者制限をする場合のユーザー名/グループ名が入るフィールドです。

アドレス帳で選択できるフィールドを推薦します。

### Limit Exclude

他のDisplay Group(表示グループ)設定と同じく利用者制限をする場合で、Limit Includeから除外するユーザー名/グループ名が入るフィールドです。

アドレス帳で選択できるフィールドを推薦します。

# 1-6. Display Groups(表示グループ)

## 4.Directory Display Group(ディレクトリ表示グループ) -1



OnTime GC - Config  
axwdsrvr\ontimejpn  
ontime\ontimegc.nsf

License for: Axccl Corp  
30 of 50 Premium Users in use  
Full | Never Expires

Configuration

Task Commands

| Directory Group Name            | Last Updated        | Members Count |
|---------------------------------|---------------------|---------------|
| DJXグループからAdministratorsグループ     | 2021/03/24 13:23:42 | 1             |
| DJXグループからBuJiKaグループ             | 2021/03/24 13:23:43 | 5             |
| DJXグループからBuJグループ                | 2021/03/24 13:23:43 | 3             |
| DJXグループからDJXAdministratorsグループ  | 2021/03/24 13:23:42 | 1             |
| DJXグループからDomeDivグループ            | 2021/03/24 13:23:43 | 9             |
| DJXグループからDvipDivグループ            | 2021/03/24 13:23:43 | 2             |
| DJXグループからLocalDomainAdminsグループ  | 2021/03/24 13:23:42 | 1             |
| DJXグループからLocalDomainServersグループ | 2021/03/24 13:23:42 | 0             |
| DJXグループからNahaFukuグループ           | 2021/03/24 13:23:43 | 2             |
| DJXグループからOnTime Usersグループ       | 2021/03/24 13:23:43 | 30            |
| DJXグループからOtherDomainServersグループ | 2021/03/24 13:23:42 | 0             |
| DJXグループからOvrsDivグループ            | 2021/03/24 13:23:43 | 1             |
| DJXグループからOvSIDivグループ            | 2021/03/24 13:23:43 | 1             |
| DJXグループからSaleDivグループ            | 2021/03/24 13:23:43 | 7             |
| DJXグループからSel1Secグループ            | 2021/03/24 13:23:43 | 4             |
| DJXグループからSel2Secグループ            | 2021/03/24 13:23:43 | 3             |
| DJXグループからTerminatorsグループ        | 2021/03/24 13:23:43 | 0             |
| DJXグループから_Adminグループ             | 2021/03/24 13:23:43 | 1             |
| DJXグループからNahaFukuグループ           | 2021/03/24 13:23:43 | 1             |
| DJXグループから秘書グループグループ             | 2021/03/24 13:23:43 | 4             |
| DJXグループから役員グループグループ             | 2021/03/24 13:23:43 | 3             |

ディレクトリ表示グループは、Dominoディレクトリから条件を指定してグループを取り込む為の設定です。

左サイドメニューから

「Display Groups /Directory」をクリックすると設定文書が開きます。

作成・編集後はAdminタスクを実行してください。

Adminタスク実行後、Directoryビューの一階層下「List」ビューに作成されたディレクトリ表示グループのリストが表示されます。

# 1-6. Display Groups(表示グループ)

## 4.Directory Display Group(ディレクトリ表示グループ) -2



Save & Close Close Task Commands ▾

### Directory Display Group Configuration

#### Directory Configuration

|           |   |   |                                  |                                  |  |
|-----------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Selection | <input type="radio"/> None                      | <input type="radio"/> Prefix Characters | <input type="radio"/> Group Type | <input type="radio"/> Categories | <input checked="" type="radio"/> Formula |
| Formula   | 『 @Contains(ListDescription; "DJX") 』           |   |                                  |                                  |  |
| Name      | Category  | 『 DJXグループから 』                           |                                  |                                  |  |
| Formula   | 『 ListName+"グループ" 』<br>(Blank equal Group name) |   |                                  |                                  |  |

#### Comment

『 』

### Selection(選択肢)

#### None

ディレクトリ表示グループを使用しません。

#### Prefix Characters

グループ名の前方一致で絞り込みをします。

#### Group Type

グループ文書で指定するグループタイプで指定します。

#### Categories

グループ文書で指定するカテゴリで指定します。

#### Formula

@関数式で対象となるグループ文書を指定します。

### Name(命名)

#### Category

公開グループに表示する際のカテゴリを指定します。  
他と重複できます。

#### Formula

@関数式で対象となるグループ名を表現できます。

# 1-7.Application

## 1.Custom Fields(カスタムフィールド) の設定について -1



| Field Name | Sort |
|------------|------|
| field1     | 1    |
| field2     | 2    |
| field3     | 3    |
| field4     | 4    |
| field5     | 5    |
| field6     | 6    |
| field7     | 7    |
| field8     | 8    |
| field9     | 9    |
| fieldA     | 10   |
| fieldB     | 12   |

OnTimeはメールDBやリソース予約DBの設計にフィールドを追加しないでご利用頂けるカスタムフィールドを利用できます。

左サイドメニューからApplication/Custom Fieldsビューを選択しアクションの「Add Field」をクリックすると新規文書を作成できます。

機能としては以下の仕様となります。

- 型はテキストのみのプレーンなテキストフィールドで入力時制限や入力時変換などはできません。
- 凡例と同じ設定方法でマルチ言語対応です。
- 予定・終日の予定タイプの場合は本人の予定文書に保存されます。
- 会議の予定タイプの場合は議長の予定文書に保存されます。  
リソース予約DBの予約の場合はOnTimeのConfigDB内に保存されます。
- メールDBで該当エントリ文書の編集更新の際、カスタムフィールドをフォームに作成すれば編集可能です。

# 1-7.Application

## 1.Custom Fields(カスタムフィールド) の設定について -2



Custom Field Configuration

|                |   |                                  |   |
|----------------|---|----------------------------------|---|
| Field Name     | field1  | <input type="checkbox"/> Disable |   |
| Languages      | ja: 社員活用  | Sort Order                       | 1 |
| Use In         | <input checked="" type="checkbox"/> Meeting <input checked="" type="checkbox"/> Appointment <input checked="" type="checkbox"/> All Day<br><input checked="" type="checkbox"/> Room Booking <input type="checkbox"/> Resource Booking |                                  |   |
| Limited access | <input checked="" type="checkbox"/> Yes   |                                  |   |
| Limit to       | 2rou aomori/ontimejp<br>14rou fukuoka/ontimejp<br>9rou osaka/ontimejp<br>4rou tokyo/ontimejp  | Excluded                         |   |

### Field Name

フィールド名です。

### Disable

無効にする場合にチェックをつけます。

### Languages

クライアントで各言語毎に表示する名称です。

日本語は「ja:」に続けて記述してください。

図では ja: 社員活用 と記載しています。

### Sort Order

並び順を指定できます。

# 1-7.Application

## 1.Custom Fields(カスタムフィールド) の設定について -3



Custom Field Configuration

|                |   |            |   |                                  |
|----------------|---|------------|---|----------------------------------|
| Field Name     | field1  | Sort Order | 1 | <input type="checkbox"/> Disable |
| Languages      | ja: 社員活用  |            |   |                                  |
| Use In         | <input checked="" type="checkbox"/> Meeting <input checked="" type="checkbox"/> Appointment <input checked="" type="checkbox"/> All Day<br><input checked="" type="checkbox"/> Room Booking <input type="checkbox"/> Resource Booking |            |   |                                  |
| Limited access | <input checked="" type="checkbox"/> Yes   |            |   |                                  |
| Limit to       | 2rou aomori/ontimejp<br>14rou fukuoka/ontimejp<br>9rou osaka/ontimejp<br>4rou tokyo/ontimejp  | Excluded   |   |                                  |

**Use IN** このカスタムフィールドを表示させる予定の種類

### Meeting

会議作成時に利用する場合チェックをつけます。

### Appointment

予定作成時に利用する場合チェックをつけます。

### All Day

終日作成時に利用する場合チェックをつけます。

### Room Booking

会議室予約に利用する場合チェックをつけます。

### Resource Booking

リソース予約で利用する場合チェックをつけます。

### Limited access

チェックをつけると休暇ビューで表示されます。

### Limit to (Limited accessのチェック時のみ表示)

利用できる人をDominoディレクトリからグループやユーザーを指定します。

# 1-7.Application

## 2.NameFormat(名前書式)の設定について -1



OnTime GC - Config  
axwdsrvr\ontimejp  
ontime\ontimegc.nsf

License for: Axcel Corp  
30 of 50 Premium Users in use  
Full | Never Expires

Configuration

● Ed : ● Add Name Format

● Default Name Formats

| Format Name ^       | Persons   | Rooms  | Resources   |
|---------------------|---|--|---|
| Firstname Lastname  | %FirstName% %LastName%<br>%Email%<br>%Department%                     | %CommonName% - %Site%<br>%Capacity%<br>%Description%   | %CommonName% - %Site%<br>%Category%<br>%Description%            |
| Japanese            | %Title% %DispName% (%LastName%)<br>%Location%-%Department%<br>%Email% | %CommonName% (%Capacity%-名)<br>%Site%<br>%Description% | %CommonName% (%Category%)<br>%Site%<br>%Category% %Description% |
| LastName FirstName  | %LastName% %FirstName%<br>%Title%<br>%Department%                     | %CommonName% - %Site%<br>%Capacity%<br>%Description%   | %CommonName% - %Site%<br>%Category%<br>%Description%            |
| LastName, FirstName | %Location% %LastName% %FirstName%<br>%Email%<br>%Department%          | %CommonName% - %Site%<br>%Capacity%<br>%Description%   | %CommonName% - %Site%<br>%Category%<br>%Description%            |
| NihonGo             | %Title% %DispName% (%LastName%)<br>%Location%-%Department%<br>%Email% | %CommonName% (%Capacity%-名)<br>%Site%<br>%Description% | %CommonName% (%Category%)<br>%Site%<br>%Category% %Description% |

Application

- Custom Fields
- Name Formats
- Default Settings

Languages  
Region

OnTimeではOnTimeクライアント上で表示するユーザー名や所属支部名や部署名役職名等、表示させたい名前書式をカスタマイズできます。

NameFormatの文書で名前書式を設定します。NameFormatの文書は複数作成してユーザー毎の適用も可能です。

左サイドメニューからApplication/NameFormatsビューを選択してアクションの「Add Name Format」をクリックすると新規文書を作成できます。

# 1-7.Application

## 2.NameFormat(名前書式)の設定について -2



### Name Format Configuration

| Name Format Configuration |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Name                      | 『 』                       |
| Languages                 | 『 』                       |
| <b>Persons</b>            |                           |
| Line 1                    | 『 Firstname Lastname 』    |
| Line 2                    | 『 Department 』            |
| Line 3                    | 『 Email 』                 |
| <b>Rooms</b>              |                           |
| Line 1                    | 『 Commonname (Capacity) 』 |
| Line 2                    | 『 Site 』                  |
| Line 3                    | 『 Description 』           |
| <b>Resources</b>          |                           |
| Line 1                    | 『 Commonname (Category) 』 |
| Line 2                    | 『 Site 』                  |
| Line 3                    | 『 Description 』           |
| <b>Team Calendar</b>      |                           |
| Line 1                    | 『 Commonname 』            |
| Line 2                    | 『 Description 』           |
| Line 3                    | 『 』                       |

編集画面は図のようになります。このNameFormat文書の名前と、ユーザー名・会議室名・リソース名・チームカレンダー名に各3段分の表記の設定が可能です。その他にOnTimeクライアントの画面左下のユーザー詳細画面の表示にも使用されます。使用できる内容は、User文書に取得している以下の内容です。

| Persons(ユーザー)       | Rooms(会議室)        | Resources(備品)     | Team Calendar(チームカレンダー) |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Firstname Lastname  | Commonname        | Commonname        | Commonname              |
| Lastname, Firstname | (Capacity)        | (Category)        | Description             |
| Lastname Firstname  | Commonname – Site | Commonname – Site | -Advanced-              |
| Firstname           | Commonname        | Commonname        |                         |
| Lastname            | Site              | Site              |                         |
| Email               | Capacity          | Category          |                         |
| Company             | Description       | Description       |                         |
| Department          | Building          | Building          |                         |
| Location            | Floor             | Floor             |                         |
| Title               | Phone             | Displayname       |                         |
| OfficePhone         | Displayname       | -Advanced-        |                         |
| CellPhone           | -Advanced-        |                   |                         |
| Shortname           |                   |                   |                         |
| Displayname         |                   |                   |                         |
| -Advanced-          |                   |                   |                         |

※Displaynameと  
-Advanced-  
は特殊な選択肢です。  
詳細は次ページへ



# 1-7.Application

## 2.NameFormat(名前書式)の設定について -3



### Name Format Configuration

|                      |   |
|----------------------|---|
| Name                 | 『Japanese』                                    |
| Languages            | 『』  |
| <b>Persons</b>       |   |
| Line 1               | 『-Advanced-』 『%Title% %DispName% (%LastName%』 |
| Line 2               | 『-Advanced-』 『%Location%-%Department%』        |
| Line 3               | 『Email』                                       |
| <b>Rooms</b>         |   |
| Line 1               | 『-Advanced-』 『%CommonName% (%Capacity%名)』     |
| Line 2               | 『Site』  |
| Line 3               | 『Description』                                 |
| <b>Resources</b>     |   |
| Line 1               | 『Commonname (Category)』                       |
| Line 2               | 『Site』  |
| Line 3               | 『-Advanced-』 『%Category% %Description%』       |
| <b>Team Calendar</b> |   |
| Line 1               | 『Commonname』                                  |
| Line 2               | 『Description』                                 |
| Line 3               | 『』  |

※Display Name と **-Advanced-** について

### Displayname

GlobalSettings文書で@関数式を使用して作成した表示名です。

### **-Advanced-**

複数の選択肢と文字列を組み合わせる自由で構成できます。  
左図PersonsのLine2の様に「%Location%-%Department%」と指定すると下図「埼玉-営業部-営業1課」の様な表示になります。

課長 京都 八郎 (kyoto)  
課長  
Eメール: 8rou\_kyoto@ontime.jp

ロケーション: 埼玉  
所属名: 営業部-営業1課

3月2日 (火)  
14:00 8. 9 郎 会議招集 当事者でない所  
15:00 会議室 8 / 東日本会議室 9 / 東日本

# 1-7.Application

## 3.DefaultSettingsで各種ユーザーの環境設定について -1



The screenshot shows the OnTime GC - Config interface. The top navigation bar includes the OnTime logo, the text "OnTime GC - Config", the URL "axwdsrvt/ontimejp", and the license information "License for: Axcel Corp, 30 of 50 Premium Users in use, Full | Never Expires". The left sidebar contains a menu with categories like Global Settings, Server Settings, Users, Legends, Roles, Display Groups, Broadcasts, and Application. The "Application" category is expanded, and "Default Settings" is highlighted. The main content area displays a table with the following structure:

| Settings Name | Members / Excluded | Names Cou |
|---------------|--------------------|-----------|
| osaka         |                    |           |
| Default       | *                  |           |

Application/DefaultSettings文書ではクライアントの各種デフォルト設定と固定の設定を指定できます。

このDefaultSettings文書はグループやユーザー毎に複数作成できます。

地域別や使用言語別等、自社の環境に合わせて設定してください。

左サイドメニューからApplication/Default Settingsビューを選択してアクションの「Add Settings」をクリックすると新規文書を作成できます。

作成や編集後はAdminタスクを実行してください。

# 1-7.Application

## 3.DefaultSettingsで各種ユーザーの環境設定について -2



Default Settings

Name: Default  
Members: \*  
Excluded:

Settings

Global | Desktop | Mobile | Connections

Language: 日本語  
Region: 日本語 (月曜始まり)  
Start/End hour: 7 - 18  
Row Height: 2  
Show Weekends: Yes

Show User in Top: Yes  
Name Format: Japanese  
Avatar background color: Yes  
Primary Sort order: Team Cal.: 1, Persons: 2, Rooms: 3, Resources: 4

Notify Host: Always On, Default On, Default Off, Always Off  
Meetings longer than 24h: No, Yes, Yes with warning  
Categories:

Disable Out of Office: Yes  
Disable '-Show All-' group: Yes  
Enterprise Scaling: Yes  
Hide 'no access' Room & Resources in dialogs: Yes  
Sametime: Enabled

図ではMembersに\*が指定されているので、個別指定されていないユーザー全体に設定されます。

### Language

言語を指定します。

### Region

日時書式を指定します。

### Start/End hour

表示する開始・終了時間を選択します。

### Row Height

メインビュー各行の高さを選択します。

### Show weekends

週末表示の有無を指定します。

上記項目はユーザー毎に変更可能です

# 1-7.Application

## 3.DefaultSettingsで各種ユーザーの環境設定について -3



Default Settings

Name: Default  
Members: \*  
Excluded:

Settings

Global | Desktop | Mobile | Connections

Language: 日本語  
Region: 日本語 (月曜始まり)  
Start/End hour: 7 - 18  
Row Height: 2  
Show Weekends: Yes

Show User in Top: Yes  
Name Format: Japanese  
Avatar background color: Yes  
Primary Sort order: Team Cal.: 1, Persons: 2, Rooms: 3, Resources: 4

Notify Host: Always On, Default On, Default Off, Always Off  
Meetings longer than 24h: No, Yes, Yes with warning  
Categories:

Disable Out of Office: No  
Disable '-Show All-' group: No  
Enterprise Scaling: No  
Hide 'no access' Room & Resources in dialogs: No  
Sametime: Enabled

### Show User in Top

ユーザー自身の予定を常に最上位に表示する場合はチェックをつけます。

### Name Format

NameFormat文書を指定します。

### Avatar background color

顔写真を設定していないユーザーに背景色を付与する場合はチェックをつけます。

### Primary Sort order

メインビューでのメンバーの並び順をタイプ（チームカレンダー、人物、会議室、リソース）で指定します。

### Notify Host

代理作成時に本人に通知するかどうかの初期値を指定します。ユーザーが変更可能です。

### Meeting longer than 24h

24時間以上の会議作成時の挙動を指定します。

### Categories

カテゴリで選択できる値を選択/指定して追加できます。

# 1-7.Application

## 3.DefaultSettingsで各種ユーザーの環境設定について -4



Default Settings

Name: Default  
Members: \*  
Excluded: \*

Settings

Global | Desktop | Mobile | Connections

Language: 日本語  
Region: 日本語 (月曜始まり)  
Start/End hour: 7 - 18  
Row Height: 2  
Show Weekends: Yes

Show User in Top: Yes  
Name Format: Japanese  
Avatar background color: Yes  
Primary Sort order: Team Cal.: 1, Persons: 2, Rooms: 3, Resources: 4

Notify Host: Always On, Default On, Default Off, Always Off  
Meetings longer than 24h: No, Yes, Yes with warning  
Categories: \*

Disable Out of Office: Yes  
Disable '-Show All-' group: Yes  
Enterprise Scaling: Yes  
Hide 'no access' Room & Resources in dialogs: Yes  
Sametime: Enabled

### Disable Out of Office

「不在通知」を使用しない場合はチェックをつけます。

### Disable '-Show All-' group

公開グループで「-全てを表示-」を使用しない場合はチェックをつけます。メインビューのロード時間が短くなります。

### Enterprise Scaling

大規模ユーザーで使用する場合はチェック推奨項目です。  
・ユーザー検索時、検索条件指定前にユーザーは表示せず通信量を減らします。  
・メインビューの検索時に件名を対象とせず通信量を減らします。

### Hide 'no access' Room & Resources in dialogs

使用できない会議室やリソースを表示しない場合はチェックをつけます。

### Sametime

Sametimeの在席表示・チャットを表示します。  
使用する際はSametimeライセンスが必要です。

## 2.OnTimeData DB DataDBの各ビューについて



| Data      | User Name / Email        | ID  | LastSync            | LastFullSync        | Use | Items Count | Size (kb) |
|-----------|--------------------------|-----|---------------------|---------------------|-----|-------------|-----------|
| Calendars | 10rou kobe/ontimejp      | B   | 2021/03/24 15:00:01 | 2021/03/19 14:27:58 |     | 24          | 6.2       |
|           | 11rou okayama/ontimejp   | C   | 2021/03/24 15:00:03 | 2021/03/19 14:27:58 |     | 46          | 10.8      |
|           | 12rou takamatsu/ontimejp | D   | 2021/03/24 15:00:03 | 2021/03/19 14:27:58 |     | 14          | 4.1       |
|           | 14rou fukuoka/ontimejp   | 12  | 2021/03/24 15:00:04 | 2021/03/19 14:27:59 |     | 6           | 3.4       |
|           | 16rou naha/ontimejp      | H   | 2021/03/24 15:00:04 | 2021/03/19 14:27:59 |     | 0           | 1.7       |
|           | 1rou sapporo/ontimejp    | 2   | 2021/03/24 15:00:05 | 2021/03/19 14:27:59 |     | 27          | 8.3       |
|           | 21rou taipei/ontimejp    | 1B  | 2021/03/24 12:00:00 | 2021/03/18 06:00:00 |     | 2           | 2.4       |
|           | 25rou hongkong/ontimejp  | F   | 2021/03/24 12:00:00 | 2021/03/18 06:00:00 |     | 0           | 1.6       |
|           | 2rou aomori/ontimejp     | 3   | 2021/03/24 15:00:06 | 2021/03/19 14:27:59 |     | 23          | 7.5       |
|           | 3rou sendai/ontimejp     | 4   | 2021/03/24 15:00:06 | 2021/03/19 14:27:59 |     | 13          | 4.6       |
|           | 4rou tokyo/ontimejp      | 5   | 2021/03/24 15:00:08 | 2021/03/19 14:28:02 |     | 87          | 21.7      |
|           | 6rou shizuoka/ontimejp   | 7   | 2021/03/24 15:00:09 | 2021/03/19 14:28:02 |     | 3           | 2.4       |
|           | 7rou nagoya/ontimejp     | 8   | 2021/03/24 15:00:01 | 2021/03/19 14:27:58 |     | 25          | 8.3       |
|           | 8rou kyoto/ontimejp      | 9   | 2021/03/24 15:00:03 | 2021/03/19 14:27:58 |     | 38          | 10.7      |
|           | 9rou osaka/ontimejp      | A   | 2021/03/24 15:00:04 | 2021/03/19 14:27:58 |     | 47          | 12.6      |
|           | Administrator/ontimejp   | 1   | 2021/03/24 15:00:06 | 2021/03/19 14:27:59 |     | 92          | 22.1      |
|           | nagoya@ontimedemo.com    | \$3 | 2021/03/24 00:00:02 |                     |     | 312         | 96.2      |
|           | osaka@ontimedemo.com     | \$1 | 2021/03/24 00:00:04 |                     |     | 316         | 95.9      |
|           | tokyo@ontimedemo.com     | \$2 | 2021/03/24 00:00:06 |                     |     | 378         | 110.6     |
|           | プロジェクト1/備品/西日本           | W   |                     | 2021/03/19 14:28:00 |     | 12          | 3.7       |
|           | プロジェクト2/備品/西日本           | V   |                     | 2021/03/19 14:28:00 |     | 12          | 3.7       |
|           | 会議室1/西日本                 | I   | 2021/03/24 02:00:04 | 2021/03/19 14:28:00 |     | 14          | 4.1       |
|           | 会議室2/西日本                 | I   | 2021/03/17 02:00:07 | 2021/03/16 02:00:07 |     | 14          | 4.0       |
|           | 会議室3/西日本                 | J   |                     | 2021/03/19 14:28:00 |     | 13          | 3.9       |
|           | 会議室4/西日本                 | K   |                     | 2021/03/19 14:28:00 |     | 17          | 4.5       |
|           | 会議室5/西日本                 | L   |                     | 2021/03/19 14:28:00 |     | 11          | 3.5       |
|           | 会議室6/東日本                 | O   |                     | 2021/03/19 14:28:00 |     | 1           | 1.7       |
|           | 会議室7/東日本                 | M   | 2021/03/24 03:00:58 | 2021/03/19 14:28:00 |     | 1           | 1.8       |
|           | 会議室8/東日本                 | N   | 2021/03/24 03:00:58 | 2021/03/19 14:28:00 |     | 1           | 1.9       |
|           | 会議室9/東日本                 | P   | 2021/03/24 02:00:06 | 2021/03/19 14:28:00 |     | 30          | 7.2       |
|           |                          | Q   |                     | 2021/03/19 14:28:00 |     | 14          | 4.2       |
|           |                          |     |                     |                     |     | 1,593       | 475.1     |

OnTime for Domino ではOnTimeDataDBにユーザーのスケジュール情報を始めユーザーが作成した個人グループや共有グループの情報等、様々な情報を保持しています。

OnTimeDataDBでは以下の情報を保持します。

- **Calendarsビュー**  
各ユーザーのカレンダー情報
- **Custom Fields Dataビュー**  
カスタムフィールドデータの情報
- **Groupsビュー**  
個人グループと共有グループの情報
- **Imagesビュー**  
ユーザーのアイコン情報
- **User Settingsビュー**  
各ユーザー毎のUserSettingsの情報

UserSettings文書以外は編集できません。

# 2-1. Calendars

## Calendars -1



OnTime - Data  
axwdsrv/ontimejp  
ontime/ontimegcData.nsf

| Data      | User Name / Email        | ID  | LastSync            | LastFullSync        | Use | Items Count | Size (kb) |
|-----------|--------------------------|-----|---------------------|---------------------|-----|-------------|-----------|
| Calendars | 10rou kobe/ontimejp      | B   | 2021/03/24 15:00:01 | 2021/03/19 14:27:58 |     | 24          | 6.2       |
|           | 11rou okayama/ontimejp   | C   | 2021/03/24 15:00:03 | 2021/03/19 14:27:58 |     | 46          | 10.8      |
|           | 12rou takamatsu/ontimejp | D   | 2021/03/24 15:00:03 | 2021/03/19 14:27:58 |     | 14          | 4.1       |
|           | 14rou fukuoka/ontimejp   | 12  | 2021/03/24 15:00:04 | 2021/03/19 14:27:59 |     | 6           | 3.4       |
|           | 16rou naha/ontimejp      | H   | 2021/03/24 15:00:04 | 2021/03/19 14:27:59 |     | 0           | 1.7       |
|           | 1rou sapporo/ontimejp    | 2   | 2021/03/24 15:00:05 | 2021/03/19 14:27:59 |     | 27          | 8.3       |
|           | 21rou taipei/ontimejp    | 1B  | 2021/03/24 12:00:00 | 2021/03/18 06:00:00 |     | 2           | 2.4       |
|           | 25rou hongkong/ontimejp  | F   | 2021/03/24 12:00:00 | 2021/03/18 06:00:00 |     | 0           | 1.6       |
|           | 2rou aomori/ontimejp     | 3   | 2021/03/24 15:00:06 | 2021/03/19 14:27:59 |     | 23          | 7.5       |
|           | 3rou sendai/ontimejp     | 4   | 2021/03/24 15:00:06 | 2021/03/19 14:27:59 |     | 13          | 4.6       |
|           | 4rou tokyo/ontimejp      | 5   | 2021/03/24 15:00:08 | 2021/03/19 14:28:02 |     | 87          | 21.7      |
|           | 6rou shizuoka/ontimejp   | 7   | 2021/03/24 15:00:09 | 2021/03/19 14:28:02 |     | 3           | 2.4       |
|           | 7rou nagoya/ontimejp     | 8   | 2021/03/24 15:00:01 | 2021/03/19 14:27:58 |     | 25          | 8.3       |
|           | 8rou kyoto/ontimejp      | 9   | 2021/03/24 15:00:03 | 2021/03/19 14:27:58 |     | 38          | 10.7      |
|           | 9rou osaka/ontimejp      | A   | 2021/03/24 15:00:04 | 2021/03/19 14:27:58 |     | 47          | 12.6      |
|           | Administrator/ontimejp   | 1   | 2021/03/24 15:00:06 | 2021/03/19 14:27:59 |     | 92          | 22.1      |
|           | nagoya@ontimedemo.com    | \$3 | 2021/03/24 00:00:02 |                     |     | 312         | 96.2      |
|           | osaka@ontimedemo.com     | \$1 | 2021/03/24 00:00:04 |                     |     | 316         | 95.9      |
|           | tokyo@ontimedemo.com     | \$2 | 2021/03/24 00:00:06 |                     |     | 378         | 110.6     |
|           | プロジェクト1/備品/西日本           | W   |                     | 2021/03/19 14:28:00 |     | 12          | 3.7       |
|           | プロジェクト2/備品/西日本           | V   |                     | 2021/03/19 14:28:00 |     | 12          | 3.7       |
|           | 会議室1/西日本                 | I   | 2021/03/24 02:00:04 | 2021/03/19 14:28:00 |     | 14          | 4.1       |
|           | 会議室1/西日本                 | I   | 2021/03/17 02:00:07 | 2021/03/16 02:00:07 |     | 14          | 4.0       |
|           | 会議室2/西日本                 | J   |                     | 2021/03/19 14:28:00 |     | 13          | 3.9       |
|           | 会議室3/西日本                 | K   |                     | 2021/03/19 14:28:00 |     | 17          | 4.5       |
|           | 会議室4/西日本                 | L   |                     | 2021/03/19 14:28:00 |     | 11          | 3.5       |
|           | 会議室5/西日本                 | O   |                     | 2021/03/19 14:28:00 |     | 1           | 1.7       |
|           | 会議室6/東日本                 | M   | 2021/03/24 03:00:58 | 2021/03/19 14:28:00 |     | 1           | 1.8       |
|           | 会議室7/東日本                 | N   | 2021/03/24 03:00:58 | 2021/03/19 14:28:00 |     | 1           | 1.9       |
|           | 会議室8/東日本                 | P   | 2021/03/24 02:00:06 | 2021/03/19 14:28:00 |     | 30          | 7.2       |
|           | 会議室9/東日本                 | Q   |                     | 2021/03/19 14:28:00 |     | 14          | 4.2       |
|           |                          |     |                     |                     |     | 1,593       | 475.1     |

Calendarsビューでは各ユーザー/リソース毎の  
カレンダー文書を表示します。

OnTimeクライアントではこのカレンダー文書  
に保存されている内容を表示しています。

ビューの列では各ユーザーのメールDBにある  
カレンダーエントリとOnTimeとでの

Syncの最終時刻

FullSyncの最終時刻

同期されている予定件数

同期されている予定の総サイズ

等が表示されています。

# 2-1. Calendars

## Calendars -2



### Calendar Information

|        |                                  |              |                   |
|--------|----------------------------------|--------------|-------------------|
| Name   | 4rou tokyo/ontimejp              | Db Title     | 4rou tokyo        |
| UserID | 227097B8B8788E4449257D970055EF2F | Db ReplicaID | 49257D63:0029CA75 |
| ID     | 5                                | Item Count   | 87                |
|        |                                  | Text Count   | 132               |

### ACL

| Name                        | UserType   | Level     | Attrib             |
|-----------------------------|------------|-----------|--------------------|
| -Default-OtherDomainServers | Unspecifie | No Access | PrPw               |
| axwdsrv/ontimejp            | Server     | No Access |                    |
| Anonymous                   | Grp        | No Access | CdDdPaPFSfLjPrPwRc |
| Administrator/ontimejp      | Server     | Manager   | CdDdPaPFSfLjPrPwRc |
| 4rou tokyo/ontimejp         | Unspecifie | Manager   | CdDdPaPFSfLjPrPwRc |
| LocalDomainServers          | d          | Manager   | CdDdPaPFSfLjPrPwRc |
|                             | Person     |           |                    |
|                             | Person     |           |                    |
|                             | Server     |           |                    |
|                             | Grp        |           |                    |

### User Profile Last modified: 2021/02/15 17:26:05

|                 |  |   |  |
|-----------------|--|---|--|
| CalEntryType    | 0  | Working hours                                 |  |
| DefaultDuration | 60   | Time Zone                                     | ローカルタイム  |
| UserCategories  | プロジェクト<br>新プロジェクト<br>カテゴリ追加2-3   | <input type="checkbox"/> Sunday               | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00<br>2020/07/19 00:00 GMT - 2020/07/19 03:00 GMT<br>2020/07/19 04:00 GMT - 2020/07/19 08:00 GMT |
| CalURLs         | 4rou tokyo/myNotesCalendar:4rou tokyo'calendar<br>white.png{185,211,238}{0,0,0}1<br>9rou osaka/ontimejp/notesCalendar:9rou<br>osaka/ontimejp:0.null:false'calendar<br>gray.png{255,128,64}{0,128,255}0<br>Team Demo/ontimejp/notesCalendar:Team<br>Demo/ontimejp:0.null:false'calendar<br>gray.png{206,212,225}{57,87,122}0<br>会議室8/東日本'notesCalendar:会議室8/東日本:<br>0.null:false'calendar gray.png{206,212,225}{57,87,122}1 | <input checked="" type="checkbox"/> Monday    | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00<br>2020/07/20 00:00 GMT - 2020/07/20 03:00 GMT<br>2020/07/20 04:00 GMT - 2020/07/20 08:00 GMT |
|                 |  | <input checked="" type="checkbox"/> Tuesday   | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00<br>2020/07/21 00:00 GMT - 2020/07/21 03:00 GMT<br>2020/07/21 04:00 GMT - 2020/07/21 08:00 GMT |
|                 |  | <input checked="" type="checkbox"/> Wednesday | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00<br>2020/07/22 00:00 GMT - 2020/07/22 03:00 GMT<br>2020/07/22 04:00 GMT - 2020/07/22 08:00 GMT |
|                 |  | <input checked="" type="checkbox"/> Thursday  | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00<br>2020/07/23 00:00 GMT - 2020/07/23 03:00 GMT<br>2020/07/23 04:00 GMT - 2020/07/23 08:00 GMT |
|                 |  | <input checked="" type="checkbox"/> Friday    | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00<br>2020/07/24 00:00 GMT - 2020/07/24 03:00 GMT<br>2020/07/24 04:00 GMT - 2020/07/24 08:00 GMT |
|                 |  | <input type="checkbox"/> Saturday             | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00<br>2020/07/25 00:00 GMT - 2020/07/25 03:00 GMT<br>2020/07/25 04:00 GMT - 2020/07/25 08:00 GMT |

### Name

Notesユーザー名/EmailAddressを表示します。

### UserID

ユーザーIDを表示します。

### ID

OnTime固有のIDを表示します。

### Db Title

メールDBのファイル名を表示します。

### Db ReplicaID

メールDBのレプリカIDを表示します。

### Item Count

同期対象となるスケジュールエントリ数を表示します。

### Text Count

同期対象となるスケジュールエントリの、値が入力されているフィールドの総数を表示します。



# 2-1. Calendars

## Calendars -3



**Calendar Information**

|               |                                  |                     |                   |
|---------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Name</b>   | 4rou tokyo/ontimejp              | <b>Db Title</b>     | 4rou tokyo        |
| <b>UserID</b> | 227097B8B8788E4449257D970055EF2F | <b>Db ReplicaID</b> | 49257D63:0029CA75 |
| <b>ID</b>     | 5                                | <b>Item Count</b>   | 87                |
|               |                                  | <b>Text Count</b>   | 132               |

**ACL**

| Name                        | UserType   | Level     | Attrib             |
|-----------------------------|------------|-----------|--------------------|
| -Default-OtherDomainServers | Unspecifie | No Access | PrPw               |
| axwdsrv/ontimejp            | d          | No Access |                    |
| Anonymous                   | Server     | Manager   | CdDdPaPFSfLjPrPwRc |
| Administrator/ontimejp      | Grp        | No Access |                    |
| 4rou tokyo/ontimejp         | Server     | Manager   | CdDdPaPFSfLjPrPwRc |
| LocalDomainServers          | Unspecifie | Manager   | CdDdPaPFSfLjPrPwRc |
|                             | d          | Manager   | CdDdPaPFSfLjPrPwRc |
|                             | Person     |           |                    |
|                             | Person     |           |                    |
|                             | Server     |           |                    |
|                             | Grp        |           |                    |

**User Profile** Last modified: 2021/02/15 17:26:05

|                        |  |   |                                |
|------------------------|--|---|--------------------------------|
| <b>CalEntryType</b>    | 0  | <b>Working hours</b>                          |                                |
| <b>DefaultDuration</b> | 60   | <b>Time Zone</b>                              | ローカルタイム                        |
| <b>UserCategories</b>  | プロジェクト<br>新プロジェクト<br>カテゴリ追加2-3   | <input type="checkbox"/> Sunday               | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00 |
| <b>CalURLs</b>         | 4rou tokyo/myNotesCalendar:4rou tokyo'calendar<br>white.png{185,211,238}{0,0,0}1<br>9rou osaka/ontimejp/notesCalendar:9rou<br>osaka/ontimejp:0.null:false'calendar<br>gray.png{255,128,64}{0,128,255}0<br>Team Demo/ontimejp/notesCalendar:Team<br>Demo/ontimejp:0.null:false'calendar<br>gray.png{206,212,225}{57,87,122}0<br>会議室8/東日本'notesCalendar:会議室8/東日本:<br>0.null:false'calendar gray.png{206,212,225}{57,87,122}1 | <input checked="" type="checkbox"/> Monday    | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00 |
|                        |  | <input checked="" type="checkbox"/> Tuesday   | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00 |
|                        |  | <input checked="" type="checkbox"/> Wednesday | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00 |
|                        |  | <input checked="" type="checkbox"/> Thursday  | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00 |
|                        |  | <input checked="" type="checkbox"/> Friday    | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00 |
|                        |  | <input type="checkbox"/> Saturday             | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00 |

### Name

ACLのエントリ名を表示します。

### UserType

ACLエントリの種類を表示します。

### Level

ACLエントリの権限を表示します。

### Attrib

ACLエントリその他の属性情報を表示します。

# 2-1. Calendars

## Calendars -4



**Calendar Information**

|               |                                  |                     |                   |
|---------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Name</b>   | 4rou tokyo/ontimejp              | <b>Db Title</b>     | 4rou tokyo        |
| <b>UserID</b> | 227097B8B8788E4449257D970055EF2F | <b>Db ReplicaID</b> | 49257D63:0029CA75 |
| <b>ID</b>     | 5                                | <b>Item Count</b>   | 87                |
|               |                                  | <b>Text Count</b>   | 132               |

**ACL**

| Name                        | UserType   | Level     | Attrib             |
|-----------------------------|------------|-----------|--------------------|
| -Default-OtherDomainServers | Unspecifed | No Access | PrPw               |
| axwdsrv/ontimejp            | Server     | No Access |                    |
| Anonymous                   | Grp        | No Access | CdDdPaPFSfLjPrPwRc |
| Administrator/ontimejp      | Server     | Manager   | CdDdPaPFSfLjPrPwRc |
| 4rou tokyo/ontimejp         | Unspecifed | Manager   | CdDdPaPFSfLjPrPwRc |
| LocalDomainServers          | Person     | Manager   | CdDdPaPFSfLjPrPwRc |
|                             | Person     |           |                    |
|                             | Server     |           |                    |
|                             | Grp        |           |                    |

**User Profile** Last modified: 2021/02/15 17:26:05

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>CalEntryType</b>    | 0   |
| <b>DefaultDuration</b> | 60  |
| <b>UserCategories</b>  | プロジェクト<br>新プロジェクト<br>カテゴリ追加2-3<br>4rou tokyo/myNotesCalendar:4rou tokyo'calendar<br>white.png{185,211,238}{0,0}1<br>9rou osaka/ontimejp/notesCalendar:9rou osaka/ontimejp:0.null:false'calendar<br>gray.png{255,128,64}{0,128,255}0 |
| <b>CalURLs</b>         | Team Demo/ontimejp/notesCalendar:Team Demo/ontimejp:0.null:false'calendar<br>gray.png{206,212,225}{57,87,122}0<br>会議室8/東日本'notesCalendar:会議室8/東日本:0.null:false'calendar gray.png{206,212,225}{57,87,122}1                           |

**Working hours**

Time Zone ローカルタイム

| Day   | Time                           | GMT  |
|---|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Sunday               | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00 | 2020/07/19 00:00 GMT - 2020/07/19 03:00 GMT<br>2020/07/19 04:00 GMT - 2020/07/19 08:00 GMT |
| <input checked="" type="checkbox"/> Monday    | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00 | 2020/07/20 00:00 GMT - 2020/07/20 03:00 GMT<br>2020/07/20 04:00 GMT - 2020/07/20 08:00 GMT |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tuesday   | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00 | 2020/07/21 00:00 GMT - 2020/07/21 03:00 GMT<br>2020/07/21 04:00 GMT - 2020/07/21 08:00 GMT |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wednesday | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00 | 2020/07/22 00:00 GMT - 2020/07/22 03:00 GMT<br>2020/07/22 04:00 GMT - 2020/07/22 08:00 GMT |
| <input checked="" type="checkbox"/> Thursday  | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00 | 2020/07/23 00:00 GMT - 2020/07/23 03:00 GMT<br>2020/07/23 04:00 GMT - 2020/07/23 08:00 GMT |
| <input checked="" type="checkbox"/> Friday    | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00 | 2020/07/24 00:00 GMT - 2020/07/24 03:00 GMT<br>2020/07/24 04:00 GMT - 2020/07/24 08:00 GMT |
| <input type="checkbox"/> Saturday             | 09:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00 | 2020/07/25 00:00 GMT - 2020/07/25 03:00 GMT<br>2020/07/25 04:00 GMT - 2020/07/25 08:00 GMT |

### CalEntryType

メールDBのプリファレンス「新規エントリのデフォルト」-「エントリタイプ」の値を数値で表示します。

### DefaultDuration

メールDBのプリファレンス「新規エントリのデフォルト」-「期間(会議と予定)」の値を表示します。

### UserCategories

メールDBのプリファレンス「カテゴリ」の値を表示します。

### CalURLs

オーバーレイカレンダーのリストを表示します。

### ・ Working hours 出席可能時間

### Time Zone/その他各曜日・時間

メールDBのプリファレンスで指定した出席可能時間の情報を表示します。

# 2-2.Custom Fields Data

## Custom Fields Data -1



OnTime® OnTime - Data  
axwdsrvu/ontimejp  
ontime\ontimegcData.nsf

| Data                      | ID | UserName ^     | ApptUnID                         | Replns   |
|---------------------------|----|----------------|----------------------------------|----------|
|                           | I  | 会議室1/西日本       | 8367D54D8B7EDE37492586A3001C870B |          |
|                           | K  | 会議室3/西日本       | 51DA870EDFE51FE8492586A3001C9BC4 |          |
| > Calendars               | W  | プロジェクト1/備品/西日本 | 2A1706C4D038C5DC492586A3001C0CBF | 20210329 |
| <b>Custom Fields Data</b> | W  | プロジェクト1/備品/西日本 | 2A1706C4D038C5DC492586A3001C0CBF | 20210330 |
| Groups                    | W  | プロジェクト1/備品/西日本 | 2F62A4E6F708AFC49258653000DF91B  |          |
| Images                    | W  | プロジェクト1/備品/西日本 | 918C71FB72EA5858492586A3001BEB43 |          |
| User Settings             |    |                |                                  |          |

Custom Fields Dataビューではリソース単体予約時にカスタムフィールドを利用したエントリのデータを表示します。  
エントリを繰り返し設定した場合は別文書として日付毎に文書が作成されます。

## 2-2.Custom Fields Data Custom Fields Data -2



Custom Field Data Document

|               |                |          |                                  |
|---------------|----------------|----------|----------------------------------|
| ID            | W              | ApptUnID | 2F62A4E6F708CAFC49258653000DF91B |
| Name          | プロジェクト1/備品/西日本 | Replns   |                                  |
| Custom Fields | field5         |          |                                  |

### ID

OnTime固有の、ユーザー毎にセットされたIDです。

### Name

上記IDのユーザー名です。

### ApptUnID

このエントリ固有のIDです。

### Replns

繰り返しを設定されている場合、このエントリの年月日 (YYYYMMDD)が表示されます。

### Custom Fields

このエントリで利用したカスタムフィールド名を表示します。

# 2-3.Groups Groups -1



| Data               | Display Group Name       | Type ^  | Last Modified v     | Owner IDs ^ | Members Count | Shared Count | AppIID ^ | Manual Sort |
|--------------------|--------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------|--------------|----------|-------------|
|                    | 01.NDS2019               | Shared  | 2020/10/06 12:09:49 | 5,1         | 18            | All Members  |          | ✓           |
| > Calendars        | 01.普段の会議用                | Shared  | 2020/10/07 14:59:41 | 5,1         | 16            | All Members  |          | ✓           |
| Custom Fields Data | 02.ハイブリッド                | Shared  | 2021/03/15 17:45:04 | 1           | 6             | All Members  |          | ✓           |
|                    | 1                        | Shared  | 2021/01/04 11:58:23 | 1           | 3             | All Members  |          | ✓           |
| Groups             | 11.普段 + admin            | Private | 2020/10/08 12:39:55 | 2           | 16            |              |          |             |
| Images             | 112                      | Shared  | 2021/01/04 11:58:39 | 1           | 5             | All Members  |          | ✓           |
| User Settings      | 11213                    | Shared  | 2021/01/04 11:58:59 | 1           | 7             | All Members  |          | ✓           |
|                    | 112134                   | Shared  | 2021/01/04 11:56:30 | 1           | 9             | All Members  |          | ✓           |
|                    | 1121341                  | Shared  | 2021/01/04 13:23:56 | 1           | 9             | All Members  |          | ✓           |
|                    | 20190618(繰り返し)返し招集変更TEST | Shared  | 2019/06/18 11:41:10 | 1           | 4             | All Members  |          |             |
|                    | 201906TESTGroup          | Shared  | 2019/06/24 10:19:50 | 1           | 5             | All Members  |          |             |
|                    | 20200219_OnTimeDemoCom作成 | Shared  | 2020/06/13 11:52:28 |             | 4             | All Members  |          | ✓           |
|                    | 2020048郎共有先              | Shared  | 2020/04/09 16:51:01 | 5           | 3             | 1            |          |             |
|                    | 202004八郎管理者              | Shared  | 2020/04/09 16:51:22 | 9,5         | 3             | 0            |          |             |
|                    | 20201223TEST2            | Shared  | 2020/12/23 11:51:45 | 1           | 4             | All Members  |          |             |
|                    | 20210104TEST             | Shared  | 2021/01/04 14:28:15 | 3,A,1       | 13            | All Members  |          | ✓           |
|                    | 20210215-Matsubara1      | Shared  | 2021/02/16 12:25:43 | 9,5,1       | 9             | All Members  |          | ✓           |
|                    | 20210216-Matsubara2      | Shared  | 2021/02/16 14:09:26 | 9,5         | 6             | All Members  |          | ✓           |
|                    | 20210217-Matsubara3      | Shared  | 2021/02/17 12:03:55 | A,9,4,5,1   | 8             | All Members  |          | ✓           |
|                    | 202102-770TEST1          | Shared  | 2021/02/01 16:14:15 | A,9         | 8             | All Members  |          | ✓           |
|                    | 99.テスト用                  | Shared  | 2020/06/29 10:19:55 | 5           | 8             | All Members  |          | ✓           |
|                    | ABC                      | Private | 2019/12/17 20:05:13 | 1           | 5             |              |          |             |
|                    | For650TEST               | Shared  | 2019/06/26 15:57:12 | 1B          | 3             | All Members  |          | ✓           |
|                    | For650TEST               | Shared  | 2019/06/26 15:56:02 | 1B          | 3             | All Members  |          | ✓           |
|                    | MeetingRooms             | Private | 2019/06/12 10:54:02 | 1           | 3             |              |          |             |
|                    | Mobile_MyTeam            | Private | 2020/06/15 14:10:07 | 5           | 6             | Mobile       |          |             |
|                    | Mobile_MyTeam            | Private | 2020/06/15 13:37:32 | 1           | 8             | Mobile       |          |             |
|                    | Mobile_MyTeam            | Private | 2020/06/13 11:52:28 | 2           | 3             | Mobile       |          |             |
|                    | Mobile_MyTeam            | Private | 2020/04/06 16:42:14 | 9           | 1             | Mobile       |          |             |
|                    | Mobile_MyTeam            | Private | 2017/08/30 10:04:01 | A           | 4             | Mobile       |          |             |
|                    | Room制限                   | Shared  | 2016/07/16 15:37:49 | 1           | 3             | All Members  |          | ✓           |
|                    | Ver6.5.*                 | Shared  | 2019/06/29 02:00:23 | 1           | 19            | All Members  |          | ✓           |

Groupsビューでは各ユーザーで作成した個人グループを表示します。  
ビューの2列目にあるように作成ユーザーのみで利用しているグループ(Private)か共有されたグループ(Shared)か判別できます。  
その他にも最終更新日やグループを編集できる管理者がどのユーザーであるか、グループに表示されるユーザー数等が表示されます。

# 2-3.Groups

## Groups -2



| Display Group   |                              |      |         |
|-----------------|------------------------------|------|---------|
| Name            | 11.普段 + admin                | Type | Private |
| Members Count   | 16                           |      |         |
| Private: UserID | 2                            |      |         |
| Limited access  | <input type="checkbox"/> Yes |      |         |

| Display Group        |                              |           |        |
|----------------------|------------------------------|-----------|--------|
| Name                 | 01.普段の会議用                    | Type      | Shared |
| Members Count        | 16                           |           |        |
| Shared: Editor Count | 2                            | SharedAll | Yes    |
| Limited access       | <input type="checkbox"/> Yes |           |        |

### Name

グループ名

### Type

Private : マイグループ    Share : 共有グループ

### Members Count

グループに表示するユーザー数

### Private:UserID (Private時のみ表示)

ユーザーID

### Shared:Editor Count (Share時のみ表示)

共有グループの管理者数

### SharedAll (Share時のみ表示)

Yes : メンバーと同じ    No : メンバーと同じでない

### Limited Access

アクセス制限されたグループ可否

# 2-4.Images Images -1



OnTime®  
OnTime - Data  
axwdsrvt/ontimejp  
ontime/ontimegcData.nsf

| Data               | User Name                | ID  | Image | Extra | Last Modified       | Last Error  |
|--------------------|--------------------------|-----|-------|-------|---------------------|-------------|
|                    | 01tokyo                  | \$2 | ✓     |       | 2021/01/19 00:00:01 |             |
|                    | 02nagoya                 | \$3 | ✗     |       | 2021/03/16 00:00:09 | No Document |
|                    | 03osaka                  | \$1 | ✓     |       | 2021/01/19 00:00:01 |             |
| > Calendars        | 10rou kobe/ontimejp      | B   | ✓     |       | 2020/12/15 00:00:02 |             |
| Custom Fields Data | 11rou okayama/ontimejp   | C   | ✓     |       | 2020/12/15 00:00:02 |             |
| Groups             | 12rou takamatsu/ontimejp | D   | ✓     |       | 2020/12/15 00:00:02 |             |
| Images             | 14rou fukuoka/ontimejp   | 12  | ✓     |       | 2021/02/28 00:00:27 |             |
| User Settings      | 16rou naha/ontimejp      | H   | ✗     |       | 2021/01/19 00:00:01 | No Document |
|                    | 1rou sapporo/ontimejp    | 2   | ✓     |       | 2020/12/15 00:00:02 |             |
|                    | 21rou taipei/ontimejp    | 1B  | ✗     |       | 2021/01/19 00:00:01 | No Document |
|                    | 25rou hongkong/ontimejp  | F   | ✗     |       | 2020/12/15 00:00:02 | No Document |
|                    | 2rou aomori/ontimejp     | 3   | ✗     |       | 2020/12/15 00:00:02 | No Document |
|                    | 3rou sendai/ontimejp     | 4   | ✓     |       | 2020/12/13 00:00:12 |             |
|                    | 4rou tokyo/ontimejp      | 5   | ✓     | 1     | 2021/01/19 00:00:01 |             |
|                    | 6rou shizuoka/ontimejp   | 7   | ✗     |       | 2020/12/15 00:00:02 | No Document |
|                    | 7rou nagoya/ontimejp     | 8   | ✗     |       | 2020/12/14 00:00:10 | No Document |
|                    | 8rou kyoto/ontimejp      | 9   | ✓     |       | 2020/12/13 00:00:12 |             |
|                    | 9rou osaka/ontimejp      | A   | ✓     | 1     | 2021/01/19 00:00:01 |             |
|                    | Administrator/ontimejp   | 1   | ✓     |       | 2020/11/30 00:00:01 |             |
|                    | プロジェクト1/備品/西日本           | W   | ✓     |       | 2020/12/02 00:00:08 |             |
|                    | プロジェクト2/備品/西日本           | V   | ✗     |       | 2020/12/02 00:00:08 | No Document |
|                    | 会議室1/西日本                 | I   | ✓     | 1     | 2020/11/30 00:00:21 |             |
|                    | 会議室2/西日本                 | J   | ✓     | 1     | 2020/12/09 00:00:01 |             |
|                    | 会議室3/西日本                 | K   | ✗     |       | 2020/12/09 00:00:01 | No Document |
|                    | 会議室4/西日本                 | L   | ✗     |       | 2020/12/09 00:00:01 | No Document |
|                    | 会議室5/西日本                 | O   | ✗     |       | 2020/12/09 00:00:01 | No Document |
|                    | 会議室6/東日本                 | M   | ✗     |       | 2020/11/30 00:00:21 | No Document |
|                    | 会議室7/東日本                 | N   | ✗     |       | 2020/11/30 00:00:21 | No Document |
|                    | 会議室8/東日本                 | P   | ✗     |       | 2020/11/30 00:00:22 | No Document |
|                    | 会議室9/東日本                 | Q   | ✗     |       | 2020/12/09 00:00:01 | No Document |

Imagesビューでは各ユーザー/リソース毎の User Image文書を保持しています。 Image列でユーザーアイコンが設定されているかどうかを確認できます。

# 2-4.Images

## Images -2



| User Image   |   |
|--------------|---|
| ID           | 5   |
| Name         | 4rou tokyo/ontimejp   |
| Image        |  |
| Extra Images | 1   |

### ID

OnTimeのUserID

### Name

Notesユーザー名

### Image

GlobalSettings文書で指定されたPhoto sourceに指定したDB内でユーザーに関連付けされた写真ファイル

### Extra Images

OnTimeのUser文書のImages欄に指定された画像の数



# 2-5. User Settings

## User Settings -1



OnTime® OnTime - Data  
axwdsrvt/ontimejp  
ontime\ontimegcData.nsf

| Data   | User Name                | ID ^      | ApplicationIDs      | Modified                                   |
|--|--------------------------|-----------|---------------------|--|
| Data<br>Calendars<br>Custom Fields Data<br>Groups<br>Images<br>User Settings | 01tokyo                  | \$2       | Desktop<br>Mobile   | 2021/03/15 17:44:10<br>2020/03/19 12:02:06 |
|  | 03osaka                  | \$1       | Desktop             | 2020/06/29 09:47:17                        |
|  | 10rou kobe/ontimejp      | B         | Desktop             | 2021/02/01 15:48:43                        |
|  | 11rou okayama/ontimejp   | C         | Notes2011           | 2016/05/10 09:47:03                        |
|  |                          |           | TAAG2011            | 2015/11/30 22:39:25                        |
|  |                          |           | Web2011             | 2019/04/16 10:50:57                        |
|  |                          |           | Mobile2011          | 2016/05/11 11:40:08                        |
|  | 12rou takamatsu/ontimejp | D         | Desktop             | 2021/01/21 12:41:41                        |
|  |                          |           | Web2011             | 2019/04/16 10:51:17                        |
|  |                          |           | TAAG2011            | 2015/03/16 10:50:36                        |
|  |                          |           | Notes2011           | 2016/11/14 17:14:33                        |
|  | 14rou fukuoka/ontimejp   | 12        | Desktop             | 2020/01/15 11:00:27                        |
|  |                          |           | Web2011             | 2019/04/16 10:51:36                        |
|  |                          |           | TAAG2011            | 2018/09/27 14:44:58                        |
|  | 16rou naha/ontimejp      | H         | Desktop             | 2020/10/07 14:05:01                        |
|  |                          |           | Web2011             | 2018/07/25 15:10:22                        |
|  |                          |           | TAAG2011            | 2015/11/05 10:52:52                        |
|  | 1rou sapporo/ontimejp    | 2         | Notes2011           | 2016/03/30 17:35:16                        |
|  |                          |           | Web2011             | 2019/09/13 18:08:54                        |
|  |                          |           | Desktop             | 2021/03/09 15:48:37                        |
| Mobile   |                          |           | 2020/03/19 10:29:25 |  |
| 21rou taipei/ontimejp  | 1B                       | Web2011   | 2019/06/27 16:19:44 |  |
| 2rou aomori/ontimejp   | 3                        | Notes2011 | 2015/09/17 10:50:20 |  |
|  |                          | Web2011   | 2019/04/16 10:42:19 |  |
|  |                          | Desktop   | 2021/01/04 13:23:23 |  |
| 3rou sendai/ontimejp   | 4                        | Web2011   | 2019/04/16 10:42:56 |  |
|  |                          | Desktop   | 2021/02/18 17:18:28 |  |
| 4rou tokyo/ontimejp  | 5                        | Web2011   | 2019/10/04 16:10:22 |  |
|  |                          | Notes2011 | 2016/11/14 17:15:37 |  |
|  |                          | TAAG2011  | 2017/06/20 12:04:24 |  |
|  |                          | Mobile    | 2020/06/29 09:00:05 |  |
| 6rou shizuoka/ontimejp   | 7                        | Desktop   | 2021/03/11 14:41:49 |  |
|  |                          | Notes2011 | 2015/11/09 14:33:34 |  |
|  |                          | Web2011   | 2019/04/16 10:46:56 |  |

User Settingsビューでは各ユーザー毎の User Settings文書を表示します。ユーザー毎の各設定の最終更新日がModifiedの列で確認できます。

# 2-5. User Settings

## User Settings -2



User Setting

|         |                     |
|---------|---------------------|
| User ID | 5                   |
| User    | 4rou tokyo/ontimejp |

Settings

Global Desktop Mobile Connections

```

"Global": {
  "EndHour": 17,
  "GroupFavorites": [
    "1047C2CD4A75D32E49258425002616ED,5C99A3872E38A3EA49258427000B1290,B58F20BCE48E0EE4492585960007512B,63CF8B0BC10B39EA4925867E001C4636,4BE0293C1496D924925867F0000C41D",
    "Language": "ja",
    "NoDaysInDaysView": 6,
    "Region": "ja.jp",
    "StartHour": 9,
    "UserFavorites": [
      "3137C5D1913EB47D49257D970055ED8B",
      "59AD36E76D2E8D7249257D970055F16C",
      "227097B8E8788E4449257D970055EF2F",
      "676686E14E781E0649257D970055ED40",
      "A7A6BB5FA895E8DB49257D970055F531",
      "28B27C52BE6BA7C149257EB5003D47BF",
      "3C3F8AAAD5B631C049257D970055F2C2",
      "F9ABB90D2BFCB7CC49257D970055EEE3",
      "294F586ABD02A5A549257D970055F0F7"
    ]
  },
  "UserSortManual": true
}

```

### Globalタブ

言語や稼働時間等の基本設定

### Desktopタブ

Mobileを除くWebブラウザでOnTimeクライアントを表示する際の日数や表示時刻等の設定

### Mobileタブ

MobileブラウザでOnTimeクライアントを表示する際の設定

### Connectionタブ

Connection利用時の設定

UserSettings文書については以下リンクを参照してください。

<https://www2.ontimesuite.jp/applicationsettings/>