





目次

1.	Ver.	8.3.1以前からのアップグレードのの事前作業と注意事項	р.3
	1.	Ver.8.3.1以前から移行する際の注意事項	р.4
	2.	GlobalSettings文書のテンプレートフォルダ変更	р.5
	3.	その他の注意点	р.6
2.	イン	ストーラ(Installer.nsf)を利用したアップグレード手順	P.7
	1.	ダウンロードしたプログラムのzipを展開と配置	p.8
	2.	OnTime Installer.nsf を開きます	p.12
	3.	アップグレードの実行	p.13
3.	アッ	プグレード後の確認作業	p.16
	1.	データのリフレッシュ作業	p.17
	2.	クライアントで動作確認	p.21
	3.	引き続き新機能の設定も行ってください	p.25
4.	2台	目以降のバージョンアップ作業	р.26
	1.	ServerSettingsビューで各設計のアップグレード	p.27
	2.	ServerSettingsビューでServlet更新	p.28
5.	(補知 1. 2. 3. 4.	 ビ)データベースファイル名の変更手順 OnTimeサーバーのDomino停止 OnTime関連のファイル名変更 OnTimeサーバーのDomino起動 ServerSettings文書内のファイルパス変更 	p.29 p.30 p.31 p.32 p.33









1. Ver.8.3.1以前からの アップグレードの事前作業と 注意事項

Ver.10.0.x以降を既にご利用のユーザーは次章の「アップグレード手順」にお進みください





1.1 Ver.8.3.1以前から移行する際の注意事項



- サーバーのdataフォルダで古いバージョンのテンプレートファイル保持しません。
 - インストーラでは、テンプレートファイルは作業毎にクライアントからOnTimeフォルダに複製作成されます。
 - テンプレートファイルをOnTime999フォルダ等に作成保存していた場合は事前に全て削除してください。
 削除はDomino Administratorからか、Dominoサーバーを停止してExplorerから行ってください。
 - 次ページのGlobalSetting文書のテンプレートフォルダの修正も行ってください。
- データベースファイル名の変更は必要ありません。
 - DataDB、ClientDB、LogDBなどはそのまま継続してご利用いただけます。
 - 変更する場合は本マニュアルの該当章もお読みください。
- 作業は全てノーツクライアントからだけになります。
 - インストーラでは、OnTimeのバージョンアップは全てノーツクライアントからの作業となります。
 - 作業するノーツクライアントにはDominoの管理者権限を持つIDでログインして作業してください。
 - 今後Dominoサーバーでの作業はなくなります。Domino Administraorも使用しません。
- OnTimeを複数サーバーでご利用の場合は本マニュアルの該当章もお読みください。
 - 2台目以降のサーバーへの作業は従来通りの手順となります。





1.2 GlobalSettings文書のテンプレートフォルダ変更

5

Global Settings - HCL N								
	Votes		North Anna 194			-	· D	×
1ル(上) 編集(上) 表示	:(⊻) 11F成(<u>C</u>) アク	/ション(<u>A</u>) 文字(<u>1</u>) ツー	JU(<u>O)</u> ワイントワ(<u>W)</u> ヘJUJ	(<u>H</u>)				-
	i		🗹 🗠	<u>・ ルード</u>	すべてのメールの検索		×≌	Q
א−⊿ × 🔛 ס)nTime GC - Config	y 🗙 🔮 Global Se	ettings ×					
<u>% 🗓 🖻 📴 🏷</u>	- 📥 🖶 🛞		💌 🗸 b	i u A	. ∠ ∠ - *1 *1 ⊟	= = = = 1 (A ×	: 🏠 🌣
Save & Close 🔹 Close								0
Global Settings								
								Ē
Users								^
lla ana in Casua Calaa	- de a							
Select by	Names/Groups	/Hierarchy O Mail Serve	r					
Premium Users	ConTime Users	•	Exc	luded	🕫 User Bucho1/ontimejp 🖉 💌			
Multi Demoin	□ Van		Exc	laaca				
Multi Domain	1 165							
Exchange Users								
Exchange Users Exchange users are con	nfigured under Excha	ange servers in the Serve	r Configuration documents.					
Exchange Users Exchange users are co	nfigured under Excha	ange servers in the Serve	r Configuration documents.					
Exchange Users Exchange users are co	nfigured under Excha	ange servers in the Serve	r Configuration documents.		Cotacing Deline Meetin	na Deceme Dieplay Cith		
Exchange Users Exchange users are co Options Photos E	nfigured under Excha	ange servers in the Server	r Configuration documents. Out Of Office Shared De	esk Pollarity	Catering Online Meetin	gs Rooms Display Othe	er	
Exchange Users Exchange users are co Options Photos E	nfigured under Excha	ange servers in the Server	r Configuration documents. Out Of Office Shared De	esk Pollarity	Catering Online Meetin	gs Rooms Display Othe	er	
Exchange Users Exchange users are co Options Photos E Base Options Directory of	nfigured under Excha Business Card	ange servers in the Server Search Directories	r Configuration documents. Out Of Office Shared De Advanced Options Disable use of ACLs	esk Pollarity Mail Files	Catering Online Meetin	gs Rooms Display Othe	er	
Exchange Users Exchange users are co Options Photos E Base Options Directory of Templates	nfigured under Excha Business Card	ange servers in the Server Search Directories	r Configuration documents. Out Of Office Shared De Advanced Options Disable use of ACLs from	esk Pollarity Mail Files Room & Resu	Catering Online Meetin	gs Rooms Display Othe	er	
Exchange Users Exchange users are co. Options Photos E Base Options Directory of Templates Keep/Sync back	nfigured under Excha	ange servers in the Server Search Directories	r Configuration documents. Out Of Office Shared De Advanced Options Disable use of ACLs from Exclude names when reading ACLs	esk Pollarity	Catering Online Meetin	gs Rooms Display Othe	9F	
Exchange Users Exchange users are co Options Photos E Base Options Directory of Templates Keep/Sync back Send out of License info	nfigured under Excha Business Card	ange servers in the Server Search Directories	Configuration documents.	Pollarity	Catering Online Meetin	gs Rooms Display Othe	er	
Exchange Users Exchange users are co Options Photos E Base Options Directory of Templates Keep/Sync back Send out of License info	nfigured under Excha Business Card	Search Directories	Configuration documents.	esk Pollarity	Catering Online Meetin	gs Rooms Display Othe	er	
Exchange Users Exchange users are co Options Photos E Base Options Directory of Templates Keep/Sync back Send out of License info Display of Users	nfigured under Excha Business Card S © OnTime 360 g days To ^r g ▼ When less than ^r s	Search Directories	Out Of Office Shared De Advanced Options Disable use of ACLs from Exclude names when reading ACLs Encrypt Texts	esk Pollarity Mail Files Room & Resu Yes Bar	Catering Online Meetin	gs Rooms Display Othe	er	
Exchange Users Exchange users are co Options Photos E Base Options Directory of Templates Keep/Sync back Send out of License info Display of Users Persons	nfigured under Excha Business Card	ange servers in the Server Search Directories	Configuration documents.	esk Pollarity Mail Files ✓ Room & Resu ✓ u Yes Bar Yes	Catering Online Meetin	gs Rooms Display Othe	er	
Exchange Users Exchange users are co Options Photos E Base Options Directory of Templates Keep/Sync back Send out of License info Display of Users Persons	nfigured under Excha Business Card	Search Directories	Configuration documents.	esk Pollarity Mail Files ✓ Room & Resu [™] ■ Yes Bar Yes	Catering Online Meetin	gs Rooms Display Othe	er	

- OnTimeGC Configのデータベースを開き、 GlobalSettings文書を編集します
- Optionsの「Directory of Templates」 の値をOnTime に修正し 「Save&Close」ボタンで文書を保存して 閉じます ※再度GlobalSettings文書を開き、
 - ※再度GlobalSettings又書を開さ、 値の変更が変更されていることを 確認してください



1.3 その他の注意点



- Ver.7.2.5以前からバージョンアップされる場合はインストーラを利用できません。
- OnTimeをDomino¥Dataフォルダの直下で運用されているお客様も そのままではインストーラを利用できません。
 - Shopにご連絡ください。お手伝いいたします。連絡先アドレス <u>shop@ontimesuite.jp</u>
 - 従来のアップグレード手順は可能です。
 - 従来のアップグレード手順を御利用の場合は以下の別ファイルを参照してください。
 「アップグレードマニュアル 従来のアップグレード手順」
 - これを機会にフォルダパスをOnTimeフォルダに変更されるお客様もお気軽にお問い合わせください。 アップグレードをShopでお手伝いいたします。
 現在の御利用環境でOnTime関連のファイルがData直下に存在する場合、
 必要なnsf/ntfファイルの移動の他、jarファイルの移動等、考慮点が必要になる可能性があります。







2. インストーラ(Installer.nsf)を 利用したアップグレード手順

 インストーラを利用してアップグレードできるのは管理サーバーの1台目だけになります。
 OnTimeを複数サーバーでご利用の場合は2台目以降のサーバーに対して本マニュアル 後半の手順も実行ください。





2.1 ダウンロードしたプログラムのzipを展開と配置 1

8



- Zipファイルを展開すると各種テンプレー トファイルとInstaller.nsfとExtraFiles フォルダが解凍されます
- ExtraFilesフォルダは通常使いません
- (テンプレートの数は変更される場合 があります。)



2.1 ダウンロードしたプログラムのzipを展開と配置 2 🥐



 ExtraFilesフォルダを除き、全てのファイ ルを選択してコピーします



2.1 ダウンロードしたプログラムのzipを展開と配置 3



- 作業端末のNotesクライアントの NotesのDataフォルダ配下に、Temp フォルダを作成してください (フォルダ名は任意です)
- 既にOnTime用に作成済みの場合は そのフォルダを利用できます。
 ただし、過去の作業などで
 既に以前のファイルが存在する
 場合は先に削除しておいてください。



2.1 ダウンロードしたプログラムのzipを展開と配置 4

 \times

~ 🕐

م

4.352 KB

828 KB

972 KB

972 KB

864 KB

864 KB

-> :::



• 作業端末に作成したTempフォルダ内に 新Verのファイルを配置してください



2.2 OnTime Installer.nsfを開きます

ワークスペース - HCL Notes				– 0 ×
ワァイル(F) 編集(E) 表示(V) 割く ▼	作成(C) ツール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)	Q → ①拾壶		× s≂ Q
ביבאים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים בי		With		
ワークスペース 🗙				
DominoDemo	アプリケーションを思く			
OnTime	参照(I): demondm/ontimejp	· _ 🛍		
OnTimeFreemium	🚫 OnTime® Group Calendar – Ins	staller ver. 10.0.0		
SameTime				
OnTime-BK			<u>フックマーク(B)</u>	
MAL			アブリケーションについて(<u>A</u>)	
Local				
	ファイル名(F): OnTime1000¥install	ernsf 参照(<u>R</u>)		
Tool			h	Base of the second second
**				
		相互認証の)作成	
		個人アド	レス帳には次の組織の相互認証がありま	きせん:
			組織名 /IntraVision	
			パーブU su クキー 1820.0/ DCWD7.0N	V/F PR785 76BMB 474F4
		(a) 御史 (a)		
+ ページの作成		市田市政で工作日	生認証し、今後この書音の表示でなくし。	£ 9 //)*
		上記の: どうかを	名前が認証されているかどうかが確認で 「確認してください。	きません。また、上記のキーが正い
			Yuti 🗌	
\bigcirc	oTime [®]			12



- 管理者権限のあるユーザーで先ほどファイ ル操作をした端末のNotesクライアントに ログインします。
- Notesクライアントのワークスペースで、先 ほど配置したInstaller.nsfを開きます。
- この操作一連の中で相互認証の作成ダ イアログや署名の実行セキュリティ警告ダ イアログが表示された場合は 「/Intravision」であることを確認し「は い」で進んでください

? X



2.3 アップグレードの実行1





- Installer.nsf を開くと英語版で開きます
- 画面右上の日本アイコンをクリックすると 日本語化されます
- ・「アップグレード」を選択します





2.3 アップグレードの実行2

M OnTime® Group Calendar - Installer ver. 10.0.1 - HCL Notes - ロ アァイル(E) 編集(E) 表示(V) 作成(C) アクション(A) 文字(T) ツール(Q) ウインドウ(W) ヘルプ(H)	×
「 「 「	Q
🔓 末ーム × 🗧 OnTime® Group Calendar - Installer v ×	
: ‰ ℡ 匝 @ ¶ • ▲ ⊕ ®	t⊅ ×
OnTime [®] OnTime [®] Group Calendar - Installer ver. 10.0.1	
ようこそ、OnTime Group Calendar インストーラーへ インストール アワブリレード サーバー インストール先フォルダ 『ontime]	
	ンライン・



 「OnTime Product License Terms」のリン ク先の内容をお読みいただき、同意する場 合「同意する」にチェックを入れます <リンク先>

https://ontimesuite.com/en/domino/b uying/license-terms

 ・ 画面下「OK」ボタンを押すとOnTimeのアッ プグレードが始まります
 ※アップグレード進行中はNotesクライアント が利用できませんのご注意ください

※アップグレードは数分で完了します





2.3 アップグレードの実行3





 アップグレードの処理が完了すると画面下に スクロールすることでログが表示されます 表示内容にエラー表記がなければ完了して います







3. アップグレード後の確認作業

何も操作しなくてもかまいませんが、停止時間が長時間であった場合などの中断時間の 差分同期を行う手順です。





3.1 データのリフレッシュ作業1

W OnTime GC - Config - HCL N ファイル(E) 編集(E) まテ()A	lotes 作成(C) アクション(A) Nー				- 0	×
	1F/22(C) 77737(A) 71		CC – 0-T		× ← 0	
		O ITIMe	00 • On Th	ne GC - Config0/使梁	× -= Q	•
🔓 क्रेन्द्र 🛛 🤮 OnTim	ne GC - Config 🗙					
OnTime®	OnTime GC - Config Version: 10.0.1	ntimegc.nsf	31 of 100 F	Premium Users in use 0 o Perp	License for: Axcel Corp f 1,000 FreeTime Users in use netual license Never Expires ?	♀ Ё
Configuration	Edit Add OnTime Se	rver	🖲 Domino Commands 🔻	🔹 Task Commands 👻 🥇	● Upgrade Design ● Install/Update ▼	ē
Clabel Settings	Server Name	Info	Admin Mo	-Load-	Client Database	
Global Settings		Domain: ontimejp Cluster: DDD	× -	Admin	ontime\Client.nsf	
Server Settings		ok.office365.com - Users: OnTi	meStaff@ontimedemc	Sync 🗟		
>Users	~	Domain:		FullSync	ontime\ontimegcClient.ns	
Legends	 Image: A second s	Domain:		Chaile Dination,	ontime\ontimegcClient.ns	
Roles				Broadcast		
 Display Groups Static Dynamic External Directory Broadcasts Application Custom Fields Name Formats Default Settings Languages Region 	<	Server Commands Command sent to selected	Servers.			
3 文書を選択しました					4ンラ	イン・



- OnTimeのバージョンアップでは最新機能のために新しいデータを必要とする場合があります
- アクションボタンからAdminを実行してください
- ・ 画面上に実行指示が管理サーバーのコンソー ルに飛んだことを示すメッセージが表示されます
- 実際に動作したかはOnTime管理サーバーの サーバーコンソールをご確認ください

 注意 設定の変更を特段されていなければアップグ レード後のタスクの自動再起動でAdminは実 行されています。





3.1 データのリフレッシュ作業2





- 同じくメールDBからもバージョンアップ作業中 に更新された新しい予定データを取得するた めにSyncを実行してください
- ・ 画面上に実行指示が各サーバーのコンソール に飛んだことを示すメッセージが表示されます
- 実際に動作したかはOnTimeの各サーバーの サーバーコンソールをご確認ください





3.1 データのリフレッシュ作業3





• 続いてFullSyncも行います

※SyncとFullSyncの違いについてですが FullSyncは未処理かどうかにかかわらず全て の同期対象期間の予定データを同期します

FullSyncでは新バージョンで必要となった 新しいアイテム情報なども取得できます

なので本来はFullSyncだけで良いのですが 処理完了に時間が掛かるため、先に処理 完了の早いSyncを実行しておきます そうすることでクライアントが動作可能な 状態をいち早く準備できます



3.1 データのリフレッシュ作業4

W OnTime - Data - HCL Notes ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 作成(0	C) アクション(A) ツ−ル(O) ウィンドウ(W) ヘ	ルプ(H)			_	٥	×
園< ▼ 🖸 🛱 👪		☑ すべてのメール	 すべてのメールの検索 			× s⊂ Q	
🔓 கட்ட 🗙 🔛 OnTime GC	- Config 🗙 🛄 OnTime - Data 🗙		I				
OnTime [®] ^{OnTi}	ime - Data - ontime∖Data.nsf						♀ Ё
Data	Viser Name / Email	ID ^	LastSync ∨	LastFullSync >	Use: ^ Ite	ms Count 🗠	Ē
	Low Dummy1 User1/ontimejp	В	2022/12/04 20:00:01	2022/11/28 12:00:00			
Calendars	Low Dummy1 User2/ontimejp	13	2022/12/04 20:00:01	2022/11/28 12:00:00		(
- lb	Goro Hakata/ontimejp	R	2022/12/05 11:37:39	2022/11/28 12:00:01		3!	
User Settings 🛛 🕍	Ichiro Tokyo/ontimejp	N	2022/12/04 20:00:03	2022/11/28 11:29:31		15	
Crowne	Jiro Nagoya/ontimejp	0	2022/12/05 09:00:01	2022/11/28 12:00:01		10	
Groups	MeetingRoom1/Nagoya-Sakae	6	2022/10/11 16:19:15	2022/10/11 16:19:13			
	MeetingRoom2/Nagoya-Sakae	9	2022/10/11 16:19:15	2022/10/11 16:19:14			
	MeetingRoom3/AAA/Osaka	A	2022/10/11 16:19:15	2022/10/11 16:19:14			
Images	nanaro Hiroshima/ontimejp	X	2022/12/05 09:00:02	2022/11/28 12:00:02		2	
	otdadmin/ontimejp	1	2022/12/05 11:37:39	2022/12/05 11:37:29		3.	
	Rokuro Nana/ontimejp	5	2022/12/05 09:00:02	2022/11/28 12:00:02		11	
Custom Fields Data	Saburo Osaka/ontimejp	P	2022/12/04 17:00:01	2022/11/28 11:29:30		9.	
	Sniro Kobe/ontimejp	u	2022/12/04 20:00:01	2022/11/28 12:00:00		9.	
	n Team-Avontimejp	U	2022/12/04 20:00:01	2022/11/28 12:00:01			
	■ tokyo@ontimedemo.com	31	2021/05/09 00:00:01	2022/44/20 44-20-22		24	
	E フリーアドレス I/Osaka	12	2022/10/11 10:19:15	2022/11/20 11:29:33			
	m プリーアドレス2/USaka	12 T	2022/10/11 10:19:15	2022/11/20 11:29:33		21	
	ー フロフェクタ (n)meno Saka		2022/10/11 10:19:15	2022/11/20 11:25:33			
		V	2022/10/11 16:19:15	2022/10/11 16:19:13			
	- フロジェクタム/備品/Tokyo1	W	2022/10/11 16:19:15	2022/10/11 16:19:13			
	■ 今祥宏1/Osaka	2	2022/10/11 16:19:15	2022/10/11 16:19:12		31	
	■ 会議室2/Osaka	3	2022/10/11 16:19:15	2022/11/28 11:29:33		2	
	■ 会議室3/Tokyo1	4	2022/10/11 16:19:15	2022/10/11 16:19:12		21	
	■ 会議室4/Tokyo1	5	2022/10/11 16:19:15	2022/10/11 16:19:13		16	
	■ 会議室5/Osaka	E	2022/10/11 16:19:15	2022/10/11 16:19:13		1	
	■ 会議室6/Osaka	F	2022/10/11 16:19:15	2022/10/11 16:19:13		1:	
	■ 会議室7/Tokyo1	G	2022/10/11 16:19:15	2022/10/11 16:19:13		1:	
	■ 会議室8/Tokyo1	Н	2022/10/11 16:19:15	2022/10/11 16:19:13		(
						1,02	
<						>	
1文書を選択しました				¢		オンラ	イン *



- OnTimeのDataデータベースを開きます
- ・ 左サイドメニューのCalendarsを選択して
 ビューに全員のCalendars文書を表示します
- 列をクリックしてソートを切り替えると LastFullSync や LastSync の実行結果が 確認できます





3.2 クライアントで動作確認1





- 正常にアップグレードが完了したら、ク ライアントを起動して確認しましょう
- ・
 普段OnTimeを利用している端末や
 ユーザーに切り替えてください
- ノーツクライアントからご利用の場合は ワークスペースからアイコンをダブルクリッ クして起動してください
- ブラウザでご利用の場合はいつもの URLに接続して起動してください





3.2 クライアントで動作確認2



C

- 正常に画面が起動したら完了です
- 正常に起動しない場合は何かしらの設定か作業環境が正常ではありません作業をストップしてDominoシステム管理者にご相談ください
- ギアアイコンをクリックします



3.2 クライアントで動作確認3

🗖 🧳 OnTime - Desktop	× +		- O	×
\leftarrow \rightarrow C (A the set	ュリティ保護なし	/ontime/client.nsf/desktop	🗚 🏠 🗲 🖻 🖽	
OnTime®	🖞 今日 🗲 → 6日 - 2023年 3月 8日	i 🚺 🕹 🕹	🛗 3 🗄 🗸 🛒 🔍 ?	۵
3月2023 ∢●〉 月火水木金土日	◆ イベント ◆ 不在申請 ● 共有席	保存	OnTime(こついて	×
27 28 1 2 3 4 5	○全てを選択 09 10 11	3月 6日 (月) 12 13 14 15 16 17 18 使用言語		5
13 14 15 16 17 18 19		VerUP 表示形式	日本語 (月曜始まり)	3
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2	Goro Hakata	[作成先に通知す	る]の初期値 はい いいえ	
3 4 5 6 7 8 9	5 Ichiro Tokyo	ブライベー 起動時		
-すべて-	() 課長	221 <u>1</u> ビュー	最後に開いていたビュー	~
>マイグループ	Diro Nagoya 在	プロ 表示グループ	最後に開いていたグループ	~
> 共有グループ 、 へ、聞グループ	Rokuro Naha	出席可能時間		
-すべて- 001 役目のみ	Saburo Osaka Aプロ.	Aプロジェ タイムゾーン	(GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo	~
002.一般社員のみ	Shiro Kobe 在	プロ ✓ 月	06:00 - 11:00, 12:00 - 19:00	
> 100.本社	nanaro Hiroshima	☑ 火	06:00 - 11:00, 12:00 - 19:00	
、 200 株工支社 ▼ 全議通知	Dummv1 User1	☑ 水	06:00 - 11:00, 12:00 - 19:00	
	DU	☑木	06:00 - 11:00, 12:00 - 19:00	
	DU Delete USer1	☑ 金	06:00 - 11:00, 12:00 - 19:00	
	DU Delete User2	⊻	08:00 - 11:00, 12:00 - 16:00	
			08:00 - 11:00, 12:00 - 16:00	
₩ 凡例 標準設定	▲ 3月 3 4 5 今日 く 3月 3 4 2023 金 ±	5 6 7 8 日 月 火 水 名前検索に利用	するディレクトリ マレクトリを選択します	



- OnTimeの設定画面が表示されます
- 「OnTimeについて」をクリックします





3.2 クライアントで動作確認4





- バージョンアップしたバージョン名が表示されているか確認します
 - ※バージョン名がバージョンアップ後と違う 場合は何かしらの設定か作業環境が 正常ではありません 作業をストップしてDominoシステム管理 者にご相談ください
- 閉じる場合はダイアログの右上の×をクリックします



3.3 引き続き新機能の設定も行ってください



- 一部の新しい機能については設定が 必要な場合もあります
- 設定はコンフィギュレーションマニュアル に基づいて行ってください
- 主な新しい機能はリリースノートに記載しています







4.2台目以降の バージョンアップ作業

OnTimeが複数サーバー構成の場合のみ必要な作業です OnTimeサーバーが1台のみの場合は本手順は不要です





4.1 ServerSettingsビューで各設計のアップグレード

W OnTime GC - Config - HCL No	lotes 作成(C) アクション(A) ツール(C)			– 0 ×
		OnTime	GC ▼ OnTime GC - Configの検索	× \$ Q
மி் क−க × 🔛 OnTime	e GC - Config 🗙			
OnTime®	OnTime GC - Config Version: 10.0.1 - ontime\ontimege		1 31 of 100 Premium Users in use 0 of 1,00 Perpetua	icense for: Axcel Corp 10 FreeTime Users in use license Never Expires
Configuration	Edit Add OnTime Server	Add External Access Server	🕨 Domino Commands 🔻 🔹 Task Commands 👻 🏅 🍨 U	lpgrade Design 🔰 Install/Update ▼ 🖻
Global Settings	Server Name	Info	Admin Monitored Servers	Cnent Database
Server Settings	× _	Domain: ontimejp Cluster: DDD		ontime\Client.nsf
> lleere	✓	ok.office365.com - Users: OnTin Domain:	neStaff@ontimedem	ontime\ontimeacClient ns
Legende		Domain.		
Poles	•	Domain:		ontime\ontimegcClient.ns
 Display Groups Static Dynamic External Directory Broadcasts Application Custom Fields Name Formats Default Settings Languages Region 	<	Ide Design Using the following temp OnTime® Group Calend OnTime® Group Calend	lates during upgrade: ar - Client ver. 10.0.1 ar - Data ver. 10.0.1 ar - Log ver. 10.0.1 ar - Out of Office ver. 10.0.1 ar - Pollarity ver. 10.0.1 ar - Catering ver. 10.0.1 ar - Broadcast ver. 10.0.1	



※OnTimeサーバーが1台のみの場合は 本手順は不要です

- 複数サーバーの場合は本手順で設計を各 サーバーに反映させます
- 作業は全て管理サーバー上のConfigデータ ベースで行います。
- Adminサーバー以外のServerSettings文書 を編集して保存してください
- ServerSettingsビューでServerSettings文書を選択した状態で「Upgrade Design」を クリックします
- 表示されたダイアログに新しいVerが記載されていることを確認して「はい」を押します
- 正常に完了した場合はメッセージ用に処理したデータベース数が表示されます





4.2 ServerSettingsビューでServlet更新

OnTime GC - Config - HCL N	otes			– 0 ×
ノアイル(F) 編集(E) 表示(V)	1作成(C) アクション(A) ツール(O) ワイントワ(W) ヘルフ(H)		
		OnTime	GC ▼ OnTime GC - Configの検索	×≌Q
🔓 क्रेम्ट x 🔛 OnTim	e GC - Config 🗙			
OnTime®	OnTime GC - Config Version: 10.0.1	egc.nsf	Licen: 31 of 100 Premium Users in use 0 of 1,000 Fre Perpetual licen	se for: Axcel Corp eTime Users in use se Never Expires
Configuration	Edit Add OnTime Server	Add External Access Server	Domino Commands 🔻 🔹 Task Commands 👻 🐈 🔍 Upgrad	de Desig <mark>n ● Install/Update ▼</mark> 🛱
Clobal Sottings	Server Name	Info	Admin Monitored Servers	Tasks & Servlets
Global Settings	*	Domain: ontimejp Cluster: DDD	4	Verse n Prem.
Server Settings	The second second	ok.office365.com - Users: OnTin	neStaff@ontimedem	
> Users		Domain:	and the second sec	ontime\ontimegcClient.ns
Legends	A10000.000.000	Domain:	- 100 CO. 100 CO. 100 C	ontime\ontimegcClient.ns
Roles			CONTRACTOR AND AND A	
 Display Groups Static Dynamic External Directory Broadcasts Application Custom Fields Name Formats Default Settings Languages Region 		Manage Servlets Servlets: Main Ser C Main Ser Exchang Directory to install servlets ontime *The HTTP task will be restarte	Viet e Serviet in: of if needed. OK ++>tz/b	
http://ontimesuite.com/en/domin	no/support/documentation		ф.	‴⊙ 幅 オンライン・



※OnTimeサーバーが1台のみの場合は 本手順は不要です

- OnTimeのAdminサーバー以外のサーバーでの タスクとサーブレットのアップグレードを行います ※1サーバーずつ実行してください
- マウスカーソルをそのサーバーにフォーカスを当て ます
- アクションボタンの「Install/Update」から 「Task & Servlets」を選択して実行します







5. (補足) データベースファイル名の変更手順

Ver.10より各ファイル名が変更されています。 既にご利用のお客様はご利用のファイル名のまま継続利用が可能です。 この章ではデータベースのファイル名の変更する場合の手順をご説明します。 作業はアップグレードの前後どちらでも大丈夫です。





5.1 OnTimeサーバーのDomino停止

30

2	Release 12.0.2 - HCL Domino コン		Ð	×
77	イル 編集 表示 ヘルプ			
	サーバーを開く Ctrl+O		Γ	
	サーバーを閉く (ファイアウォール)			中的
	+m⊭⊆	lease 12.0.2		
	(j)())	stands of the low to see the low to state of the second state of the low to t		^
	表示 >	and the same sector of the state of the sector of the sect		
	一斉通知	AND APPERED AND ADDRESS OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTION		
	ローカルロギング	and designed out over the designed states		
	+			
L	サーバーの終了	a series to deferring the series of the series of the series of the		
-	リ ニノト ニレノ5黒市町で 1			
	コントローラの終了…	et en en se en		
	サーバーリストの更新	et en le la seger d'article de la seger de la deserte a la deserte a la deserte a la		а
	終了 Alt+Q			
	[06D4:0002-0374] 2022/11/29 13:07:01			
	[06D4:0002-0374] 2022/11/29 13:07:02	ALL OF REPORT OF A DESCRIPTION OF A DESC		
	[06D4:0002-0374] 2022/11/29 13:07:02			
	[06D4:0002-0374] 2022/11/29 13:07:02	the street has seen a contract street		
	[06D4:0002-0374] 2022/11/29 13:07:02	and the second		
	[06D4:0002-0374] 2022/11/29 13:07:02	and an owner with some design of the last		
	[0164:0002-015C] 2022/11/29 13:07:39	Control and the data of the Second Second		
	[0D08:009C-101C] 2022/11/29 13:10:26	the process and an appropriate process of the proce		
	[0D08:009C-104C] 2022/11/29 13:10:26	ad annie for bereficiering international international international international international		а
	[06D4:0002-0374] 2022/11/29 13:12:07	dag aphadas ala sana kasikili kalap		
	[06D4:0002-0374] 2022/11/29 13:12:08	And TATAL MEDICAL STREET, SAN AND ADDRESS TO A STREET, SAN AND A		
	[06D4:0002-0374] 2022/11/29 13:12:08	A REAL PROPERTY AND A REAL		
	[06D4:0002-0374] 2022/11/29 13:12:08			
	[06D4:0002-0374] 2022/11/29 13:12:08	CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR		
	[06D4:0002-0374] 2022/11/29 13:12:08	and an other state and the state of the stat		
	[UDU8:009C-1080] 2022/11/29 13:12:36	ad another for climited and and the first state of the second state of		
	[UDU8:UU9C-1074] 2022/11/29 13:12:36	at some till die bestämmen some at till bestämme at till bestämme bestämme at bestämme at bestämme at bestämme		5 Y
	Domino コマンド(D):	送信 🔻	コマン	۲ ▼

OnTime®



 以降の手順で既存のOnTime関連の nsf ファイル名の変更するため、Dominoサーバーを 停止します



5.2 OnTime関連のファイル名変更

📙 🛃 📑 = OnT	ime		- 🗆	×
ファイル ホーム キ	卡有 表示			~ 🕐
$\leftarrow \rightarrow \cdot \cdot \uparrow$	« HCL > Domino > data > OnTime	✓ C OnTimeØ	検索	P
	名前 ^	更新日時	種類	サイフ
A 0190 JOUX	W Catering.nsf	2022/11/29 13:26	HCL Notes database	2
lesson one Drive en lesson on the second sec	🐝 client.nsf	2022/11/28 17:51	HCL Notes database	57
PC	🐝 Data.nsf	2022/11/29 13:26	HCL Notes database	1
= 10	💁 log.nsf	2022/11/29 13:26	HCL Notes database	357
🥑 ネットワーク	NotoSansCJKJP-Kegular.ott	2018/10/03 23:20	OpenType フォント	16
	NotoSans-Regular.ttf	2018/10/03 22:50	TrueType フォント フ	
	📄 OnTimeGC.jar	2022/11/22 18:30	JAR ファイル	-
	OnTimeGC.nsf	2022/11/29 13:26	HCL Notes database	2'
	OnTimeGCBroadCast.nsf	2022/11/29 8:10	HCL Notes database	5
	w outofoffice.nsf	2022/11/29 13:26	HCL Notes database	
	w Pollarity.nsf	2022/11/29 13:26	HCL Notes database	2
	4			
11 個の項目 6 個の項目	- 頁目を選択 419 MB			



• OnTime関連の以下ファイル名を変更します

OnTimeGCClient.nsf ⇒ Client.nsf OnTimeGCData.nsf ⇒ Data.nsf OnTimeGCLog.nsf ⇒ Log.nsf OnTimeGCoutofoffice.nsf ⇒ outofoffice.nsf OnTimeGCPollarity.nsf ⇒ Pollarity.nsf OnTimeGCCatering.nsf ⇒ Catering.nsf

※設定済のBroadcastに関連するDBに関し てはファイル名を変更しないでください。 OnTimeGCBroadcast.nsf 等



5.3 OnTimeサーバーのDomino起動

p - HCL Domino J99-J	-
レ 編集 表示 ヘルプ	
ーバーを開く ロ	rl+O
ーバーを聞く (ファイアウォール)	
ey1	
示	
斉通知	
	AN ALTER & PLANE
ーカルロギング	
	and the second s
一八一の旅行	
ーバーの強制終了…	at some til statestimeter betaller at some for 1 i fangete som et some etter at
ントローラの終了…	
ーバーリストの更新	at more to management to and the second s
[0B08:0002-0ED0] 2022/11/29 13:26:4	
[0634:0002-0714] 2022/11/29 13:26:4	
[016C:0002-0538] 2022/11/29 13:26:4	4
[07D8:0002-0428] 2022/11/29 13:26:4	
[07D8:0002-0428] 2022/11/29 13:26:4	4
[0160:0002-0158] 2022/11/29 13:26:4	
[U3CU:UUU2-U3C4] 2U22/11/29 13:26:4	
[U32C:UUU2-U2DU] 2U22/11/28 13:26:4 [099C:0009_09D0] 2099/11/29 19:90:4	
[NFF8:NNN2-NFF8] 2022/11/28 13:28:4	
[0164:0002-015C] 2022/11/2 <u>9 13:26:</u> 4	
[0760:0002-075C] 2022/11/29 13:26:4	a and the second se
[0760:0002-075C] 2022/11/29 13:26:4	
[03C8:0002-03F0] 2022/11/29 13:26:4	
[0760:0002-075C] 2022/11/29 13:26:5	
[0760:0002-075C] 2022/11/29 13:26:5	
[0720:0002-0864] 2022/11/29 13:26:5	
[0008.0002-0006] 2022/11/28 18:26:5	





5.4 ServerSettings文書内のファイルパス変更

Synchronisation Server Setting ァイル(F) 編集(E) 表示(V) イ	gs - HCL Notes 乍成(C) アクション(A) 文字(T) ツール(O) ウィンドウ(1	W) ヘルプ(H)		– 0 X
獣 〒	eGC - Config 🗙 📴 Synchronisation Server S	त्र द्वार्यन्त्र → अत्र Settings ×	すべてのメールの検索	× \$ Q
·×□□■□■□+▲⊖∞				
Save & Close • Close • Do	omino Commands 🔻 🖲 Task Commands 🔻 Servlet Com	nands - to ue-queue		○○○
Web Settings		CORS Allow Origin	r .	
Login method Desktop	Both O Password O Mail Link	Users allowed to run 'OnBehalfOf'	°	
Mobile OnTime Token Timeout	● Both C Password C Mail Link ^P 240 a hours	Trust All Certificate in Servlet Commands Use Buffer during http	✓ Yes	
Database Settings				.
Filepath	^r ontime\Data.nsf Open T	Log db. filename	[₽] ontime\Log.nsf_ Open	
Client Database Filepath Launch Desktop in Notes Client	[™] ontime\Client.nsf_l Open	Log Level Keep Entries	C No Log C Only Errors ⓒ Info Only C Exte [™] 16 _ days	anded
Out Of Office Database Filepath	[™] ontime\OutOfOffice.nsf _ Open			
Pollarity Database Database filename Never require credentials to vote	[™] ontime\Pollarity.nsf d Open	Catering Database Database filename	[™] ontime\Catering.nsf _l Open	
Exchange Synchronization				
ー 文書を選択しました			<u>Δ</u> =3) 唱 オンライン・

- OnTimeGC Configのデータベースを開き、 OnTimeAdminサーバーの ServerSettings文書を編集モードで開く
- Database Settings内のそれぞれの 「Filepath」/「filename」の修正をします
- 修正後はそれぞれの「Open」ボタンで開く か確認してください
- 「Save&Close」ボタンで文書を保存して 閉じます
- ・ 文書保存時のスクリプトで各データベース
 への反映が行われます

