



# OnTime<sup>®</sup> *Group Calendar*

for Microsoft(Ver.3.5.x-)

アップグレードマニュアル  
クイック & ステップ バイ ステップ

OnTime Group Calendar Direct Shop

2019/08/20

# 目次




- プログラムの配置 p. 3
- 現行バージョンのアンインストール p. 5
- 新バージョンへアップグレード p. 8



# プログラムの配置

# プログラムの配置



- 「OnTime Group Calendar for Microsoft」用プログラムを配置します。
- 初回インストール時と同様に新しくインストールするプログラムをダウンロードしてzipファイルを展開して配置します。


以下のリンクからプログラムをダウンロードします。  
<https://ontimesuite.jp/forms/downloads/>  
ダウンロード後フォルダを展開します。  
展開したフォルダ名OnTimeMS-x.x.x

- 展開したフォルダは現行バージョンのアンインストール手順実施後に使用します。



# 現行バージョンのアンインストール

# 現行バージョンのアンインストール



- 現行バージョンの「OnTime Group Calendar for Microsoft」をアンインストールします。

現行バージョンのフォルダを開きます。

- 先ほど配置した新しいプログラムのフォルダではなく現行のフォルダを開きます。

“uninstall.cmd”ファイルを選択しマウス右ボタンメニューから管理者として実行します。

アンインストールの確認画面(UAC画面)が開きますので「はい」をクリックします。

# (参考)約 1 分程度のOnTimeアンインストール画面



```
C:\windows\system32\cmd.exe
E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.4\ontime.ms.urlforwarder>sc stop "ontime.ms.urlforwarder"
SERVICE_NAME: ontime.ms.urlforwarder
        TYPE               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
        STATE                : 3   STOP_PENDING
                (NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE       : 0    (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE   : 0    (0x0)
        CHECKPOINT           : 0x0
        WAIT_HINT            : 0xbb8

E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.4\ontime.ms.urlforwarder>sc delete "ontime.ms.urlforwarder"
[SC] DeleteService SUCCESS

E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.4\cmd>sc stop "ontime.ms.auth"
SERVICE_NAME: ontime.ms.auth
        TYPE               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
        STATE                : 3   STOP_PENDING
                (NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE       : 0    (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE   : 0    (0x0)
        CHECKPOINT           : 0x2
        WAIT_HINT            : 0xbb8

E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.4\cmd>sc delete "ontime.ms.auth"
[SC] DeleteService SUCCESS
```

- コマンドプロンプトが開きアンインストールバッチが走り出します。
- 以下のメッセージが表示されたらエンターキーを押してください。「続行するには何かキーを押してください」
- 「Using CATALINA\_BASE...」の文字が表示されると、コマンドプロンプトが消え、処理が完了します。

```
C:\windows\system32\cmd.exe
E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.4\cmd>sc delete "ontime.ms.auth"
[SC] DeleteService SUCCESS
続行するには何かキーを押してください . . .

E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.4\cmd>call shared-var.cmd

E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.4\cmd>set CATALINA_HOME=

E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.4\cmd>set CATALINA_BASE=

E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.4\cmd>set JRE_HOME=

E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.4\cmd>set JAVA_HOME=E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.4\jdk

E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.4\cmd>set PATH=E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.4\jdk\bin;C:\windows\system32;C:\windows;C:\windows\System32\Wbem;C:\windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;E:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\130\Tools\Binn\;E:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\130\Tools\Binn\;E:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Tools\Binn\;E:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\DTSBinn\;C:\Users\otbadm\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps


E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.4\cmd>call service.bat uninstall
Removing the service Tomcat8 . . .
Using CATALINA_BASE:     "E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.4\cmd"
```



# 最新バージョンへアップグレード



# 最新バージョンへアップグレード



- 「OnTime Group Calendar for Microsoft」をアップグレードします。

事前に展開しておいた最新プログラムの配置フォルダを開き upgrade フォルダに移動します。

展開したフォルダ¥OnTimeMS-x.x.x¥upgrade

“from-2.8.0+.cmd”ファイルを選択しマウス右ボタンメニューから管理者として実行します。

※現行バージョンが2.8.0より古いバージョンの場合は該当するファイルを実行します。

アップグレードの確認画面(UAC画面)が開きますので「はい」をクリックします。

# (参考)約 1 分程度のOnTimeアップグレード画面



```
E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.5>rem Rename database
E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.5>CD /d "E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.5\scripts#"
E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.5\scripts>set THIS_SCRIPT_DIR="E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.5\scripts#"
E:\OnTimeMS\OnTimeMS-3.5.5\scripts>echo Upgrade Started in: [2019/08/20 10:19:04.60]
Upgrade Started in: [2019/08/20 10:19:04.60]
```

```
Current version of schema [dbo]: 10
Schema [dbo] is up to date. No migration necessary.
Do you want to enable pollarity? (y/n)
y_
```

```
..\webapps\external-web\pollarity\images\menu_white.svg
..\webapps\external-web\pollarity\images\ontime_logogrey.png
..\webapps\external-web\pollarity\images\polladddate.png
..\webapps\external-web\pollarity\images\polladduser.png
..\webapps\external-web\pollarity\images\polldraft.svg
..\webapps\external-web\pollarity\images\pollicon.svg
..\webapps\external-web\pollarity\images\pollowner.svg
..\webapps\external-web\pollarity\images\pollvoter.svg
..\webapps\external-web\pollarity\images\unchecked_box.svg
..\webapps\external-web\pollarity\images\unchecked_nobox.svg
..\webapps\external-web\pollarity\images\your_logo_here.png
98 個のファイルをコピーしました
Pollarity was successfully started
```

- コマンドプロンプトが開きアップグレードバッチが走り出します。
- 以下のメッセージが表示されたら y と Enter キーを押してください。  
「Do you want to enable pollarity? (y/n) :」
- 「Pollarity was successfully started」の文字が表示されると、コマンドプロンプトが消え、処理が完了します。

# バージョンの確認



The screenshot shows the OnTime Admin interface. A modal window is open, displaying the OnTime logo and the text "OnTime FOR MICROSOFT". Below the logo, the version information is shown: "Version 3.5.5" and "管理 16.20 (20190709-1231)". The modal also contains copyright information for IntraVision. In the bottom right corner of the main interface, there is a button labeled "ONTIMEについて".

- アップグレードされた事を確認します。

OnTime 管理センターで画面をリロードします。閉じている場合はログインして画面の右上の歯車アイコンをクリックします。

画面下の「ONTIMEについて」をクリックします。

インストールしたバージョン情報が表示されていることを確認します。